


# SISTEMA COMBI

incasso 50 mm

Profilo in alluminio per predisposizione zanzariera

## CARATTERISTICHE

- Il SISTEMA COMBI consente di installare il serramento con un alloggiamento predisposto per la zanzariera.  
Ruotandolo di 90 gradi accoglie la zanzariera, anche in un secondo tempo.



Con il SISTEMA COMBI si possono incassare le seguenti zanzariere

Modello	Pagine catalogo	Pagina sezioni per il montaggio
NEMESI EASY	n° 58 - 59	n° 116
NEMESI EASY TOP	n° 60 - 61	n° 116
NEMESI EASY FULL	n° 62 - 63	n° 116
MINERVA LP20	n° 66 - 67	n° 116
MINERVA LP18 (con adattatore)	n° 68 - 69	n° 116
DIANA VI45	n° 78 - 79	n° 117
DIANA LI45	n° 80 - 81	n° 117
MAIA VA45	n° 92 - 93	n° 117
MAIA VB45	n° 94 - 95	n° 117
MAIA LL45	n° 108 - 109	n° 117

## SISTEMA COMBI

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
ZAP 5000	Profilo SISTEMA COMBI	Tinta unita	MTL
ZAP 5001	Profilo SISTEMA COMBI	Finto legno	MTL
ZAP 5010	Carter in alluminio	Tinta unita	MTL
ZAP 5020	Staffa con nottolino	/	CAD

- Le misure delle zanzariere abbinata al SISTEMA COMBI devono essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite  
Misura luce: la zanzariera verrà fornita 100 mm in più in larghezza e 50 mm in più in altezza  
Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta
- Misure zanzariere con SISTEMA COMBI già installato  
Misura luce guida: la zanzariera verrà fornita 67 mm in più in larghezza e 33 mm in più in altezza  
Misura finita guida: la zanzariera verrà fornita in larghezza 33 mm in meno e in altezza 18 mm in meno
- Staffa di fissaggio: n° 4 pezzi fino ad H 1800, oltre n° 6

# Colori disponibili

## Colori Tinta unita




\* = colori sistema Combi □ = colori carter

S = semilucido O = opaco R = ruvido


## Tipologie di fissaggio SISTEMA COMBI

### COMBI con funzione di carter

- Fissato come chiusura vano.
- Ruotando il profilo di 90 gradi si può installare in pochi minuti la zanzariera.



### COMBI fissato al controtelaio



### COMBI fissato al telaio dell'infisso



# Abbinamento


## SISTEMA COMBI con zanzariere incasso 50 mm

### SEZIONE ORIZZONTALE




- NEMESI EASY
- NEMESI EASY TOP
- NEMESI EASY FULL

### SEZIONE ORIZZONTALE




- MINERVA LP20

### SEZIONE ORIZZONTALE




- MINERVA LP18  
(con adattatore)

### SEZIONE VERTICALE




# Abbinamento SISTEMA COMBI con zanzariere incasso 50 mm

## SEZIONE ORIZZONTALE




- DIANA VI45

## SEZIONE ORIZZONTALE




- DIANA LI45

## SEZIONE ORIZZONTALE



- MAIA VA45
- MAIA VB45

## SEZIONE VERTICALE



- MAIA LL45

# Adattatore per MINERVA LP18


per sistema COMBI - sistema AVVOLGIBILE - sistema PERSIANA

## CARATTERISTICHE

Adattatore per installare la zanzariera LP18 a incasso.

Possibilità di inserirlo anche all'interno di:

- profilo COMBI Incasso 50 mm
- profilo Sistema AVVOLGIBILE
- profilo Sistema PERSIANA



- Zanzariera compatibile  
MINERVA LP 18

## Adattatore per MINERVA LP18

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
ZAP 5005	Adattatore per MINERVA LP18	Tinta unita	MTL

- Per i profili da incasso fornire sempre le misure massimo ingombro
- Per le zanzariere con profilo già montato fornire sempre le misure massimo ingombro