



Zanzariere





Sede centrale - produzione avvolgibili



Stabilimento n° 2 - produzione monoblocchi



Stabilimento nº 3 - produzione avvolgibili / frangisole



Stabilimento n° 4 - produzione zanzariere / incollaggio pannelli

IL PANTHEON

della zanzariera

VICTORIA

Dea della vittoria



FORTUNA

Dea del destino



VESTA

Dea della casa



VENERE

Dea dell'amore



NEMESI

Dea dell'equilibrio



MINERVA

Dea della guerra



DIANA

Dea della caccia



MAIA

Dea della fecondità



AURORA

Dea dell'alba



OPI

Dea dell'abbondanza





INDICE

Linea VICTORIA Zanzariere con zip, scorrevoli a molla	da pag. 4	a pag. 11
Linea FORTUNA Zanzariere per grandi dimensioni, scorrevoli a molla	da pag. 12	a pag. 17
Linea VESTA Zanzariere con spazzolini, scorrevoli a molla	da pag. 18	a pag. 33
Linea VENERE Zanzariere con bottoni, scorrevoli a molla e a catena	da pag. 34	a pag. 55
Linea NEMESI Zanzariere laterali con cingoli, senza guida o guida bassa	da pag. 56	a pag. 63
Linea MINERVA Zanzariere plissettate	da pag. 64	a pag. 75
Linea DIANA Zanzariere da incasso con spazzolini, scorrevoli a molla	da pag. 76	a pag. 89
Linea MAIA Zanzariere da incasso con bottoni, scorrevoli a molla e a catena	da pag. 90	a pag. 111
Linea FLEX Sistemi da incasso e fissaggio frontale	da pag. 112	a pag. 133
Linea AURORA Zanzariere a pannelli fissi, scorrevoli e a battente	da pag. 134	a pag. 147
Linea OPI Zanzariere motorizzate e con argano	da pag. 148	a pag. 161
Service Riparazioni, istruzioni di montaggio, colori, reti, trasporti	da pag. 162	a pag. 181
Condizioni generali di vendita	da pag. 182	a pag. 183

VICTORIA V50

Zanzariera verticale con zip

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto arrotondato da mm 50 (massimo ingombro mm 54)
- Barra maniglia con cricchetto
- · Rete con sistema zip

MISURE CONSIGLIATE


Larghezza minima:mm420Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2300

Accessori in 2 colori









Zanzariera VICTORIA V50 \$ (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 4050	Zanzariera VICTORIA V50 S	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 4052	Zanzariera VICTORIA V50 S	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 4054	Zanzariera VICTORIA V50 S	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera VICTORIA V50 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 4056	Zanzariera VICTORIA V50 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 4058	Zanzariera VICTORIA V50 M	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 4060	Zanzariera VICTORIA V50 M	Finto legno	1.50	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno in larghezza
 Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

S = semilucido0 = opacoR = ruvido

Accessori compresi (versione S)


Barra maniglia con cricchetto



Guide telescopiche



Rete in fibra grigia



Optional (compresi nelle versioni M)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura
ZAP 7005	CAD

Rete Duranet ™



ZAP 9000 MQ

Rete in fibra a fasce bianche/nere



CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Control of the Contro	
Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



		~
Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

VICTORIA L50

Zanzariera laterale con zip

CARATTERISTICHE

- · Laterale a molla
- Cassonetto arrotondato da mm 50 (massimo ingombro mm 54)
- Barra maniglia
- · Rete con sistema zip

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm/Larghezza massima:mm1400Altezza minima:mm1500Altezza massima:mm2600

Accessori in 2 colori










Versione "A": Versione "B": da SX a DX da DX a SX



VISTA INTERNA



Zanzariera VICTORIA L50 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 4062	Zanzariera VICTORIA L50 S 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 4064	Zanzariera VICTORIA L50 S 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 4066	Zanzariera VICTORIA L50 S 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	

Zanzariera VICTORIA L50 M (con rallentatore compreso)


Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 4076	Zanzariera VICTORIA L50 M 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 4078	Zanzariera VICTORIA L50 M 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 4080	Zanzariera VICTORIA L50 M 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno in altezza
 Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.




Accessori compresi (versione S)


Gancio a un'anta




Rete in fibra grigia



Guide telescopiche







Codice	Unità di misura	
ZAP 7045	MQ	

Optional (compresi nelle versioni M)

Rallentatore


larghezza minima zanzariera mm 650



Codice Unità di misura

ZAP 7005 CAD

Rete Duranet ™



- Rete in fibra a fasce bianche/nere
- Rete in fibra SUNOX



	Coalce	Unita di misura	
0	ZAP 9005	MQ	
2	ZAP 9010	MQ	

VICTORIA VM50

Zanzariera verticale con zip

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto squadrato da mm 50
- · Barra maniglia con cricchetto
- · Rete con sistema zip


MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm420Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2300

Accessori in 1 colore







Zanzariera VICTORIA VM50 \$ (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 4084	Zanzariera VICTORIA VM50 S	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 4086	Zanzariera VICTORIA VM50 S	Finto legno	1.50	MQ

Zanzariera VICTORIA VM50 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 4088	Zanzariera VICTORIA VM50 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 4090	Zanzariera VICTORIA VM50 M	Finto legno	1.50	MQ	

• Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 70 mm in più in larghezza e 52 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



N° 902 Avorio 1013/S



N° 905 TDM chiaro







N° 909 Argento anodizzato Colori Finto legno



Renolit chiaro



Noce 102-70 R

S = semilucido


0 = opaco

Accessori compresi (versione S)


Barra maniglia con cricchetto







Rete in fibra grigia



Optional (compresi nelle versioni M)


Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Rete Duranet ™



	the production by the best of	
Codice	Unità di misura	
ZAP 9000	MQ	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



	The second secon	
Codice	Unità di misura	
7AP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	_

VICTORIA LM50

Zanzariera laterale con zip

54

CARATTERISTICHE

- · Laterale a molla
- Cassonetto squadrato da mm 50
- Barra maniglia
- · Rete con sistema zip

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm/Larghezza massima:mm1400Altezza minima:mm1600Altezza massima:mm2600

Accessori in 1 colore





Zanzariera VICTORIA LM50 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 4092	Zanzariera VICTORIA LM50 S 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 4094	Zanzariera VICTORIA LM50 S 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	

Zanzariera VICTORIA LM50 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 4096	Zanzariera VICTORIA LM50 M 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ
ZAP 4098	Zanzariera VICTORIA LM50 M 1 anta	Finto legno	2.00	MQ

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno in larghezza
 Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



N° 902 Avorio 1013/S



N° 905 Marrone 8017/S TDM chiaro



Verde 6005/S



N° 908 Bronzo verniciato





Renolit chiaro



S = semilucido

0 = opaco

Accessori compresi (versione S)


Gancio a un'anta



Guide telescopiche



Rete in fibra grigia



Optional (compresi nelle versioni M)


Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Rete Duranet ™



of the last two days in the last		
Codice	Unità di misura	
ZAP 9000	MQ	

Rete in fibra a fasce bianche/nere




CHITCH CONTRACTOR	Control Management and Control of	
Codice	Unità di misura	
7AP 9005	MO	

Rete in fibra SUNOX




Unità di misura ZAP 9010



FORTUNA

ZANZARIERA ZIP DI GRANDI DIMENSIONI













MANIGLIA STOP & GO





FORTUNA

Zanzariera laterale

CARATTERISTICHE


- Laterale con maniglia stop & go
- Cassonetto arrotondato da mm 100
- · Maniglia stop & go
- · Rete con sistema zip

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm/Larghezza massima:mm4000Altezza minima:mm/Altezza massima:mm3000

Accessori in 1 colore





Zanzariera FORTUNA

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 4100	Zanzariera FORTUNA	Tinta unita	4.00	MQ	


 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sia in larghezza che in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta


N° 937 Bianco 9010/R

Maniglia stop & go



Rete Duranet ™







ZANZADAY

Zanzariere linea VESTA consegnate in

ONEDAY

VESTA V40

pagine 20-21



Configurazione	Aumento percentuale	Colori
S	8%	Tutti
M	10%	Tutti
L	12%	Tutti
XL	14%	Tutti

VESTA L40

pagine 22-23



Configurazione	Aumento percentuale	Colori
S	8%	Tutti
M	10%	Tutti
L	12%	Tutti

Linea VESTA

zanzariere con spazzolini scorrevoli a molla

VESTA	V40	Verticale	con cassonetto arrotondato da mm 40	pag.	20-21
VESTA	L40	Laterale	con cassonetto arrotondato da mm 40	pag.	22-23
VESTA	F40	Verticale	con cassonetto arrotondato da mm 40 per fissaggio frontale	pag.	24-25
VESTA	V32	Verticale	con cassonetto arrotondato da mm 32	pag.	26-27
VESTA	L32	Laterale	con cassonetto arrotondato da mm 32	pag.	28-29
VESTA \	/M40	Verticale	con cassonetto squadrato da mm 40	pag.	30-31
VESTA I	_M40	Laterale	con cassonetto squadrato da mm 40	pag.	32-33



VESTA L40

VESTA V40

Zanzariera verticale con spazzolini

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto arrotondato da mm 40 (massimo ingombro mm 44)
- · Doppio sistema di fissaggio
 - (A) Clip per fissaggio nella parte superiore
 - B Cuffie per fissaggio laterale
- Barra maniglia

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm450Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2400


Accessori in 4 colori












NEW!

registrazione molla



Zanzariera VESTA V40 **S** (standard)

		0.1		
Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 0005	Zanzariera VESTA V40 S	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 0010	Zanzariera VESTA V40 S	Raffaello	1.50	MQ
ZAP 0015	Zanzariera VESTA V40 S	Finto legno	1.50	MQ

Zanzariera VESTA V40 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0020	Zanzariera VESTA V40 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0025	Zanzariera VESTA V40 M	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0030	Zanzariera VESTA V40 M	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera VESTA V40 L (con rallentatore e spazzolini antivento compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0035	Zanzariera VESTA V40 L	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0040	Zanzariera VESTA V40 L	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0045	Zanzariera VESTA V40 L	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera VESTA V40 XL (con rallentatore, spazzolini antivento e aggancio rapido Clic Clac compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0050	Zanzariera VESTA V40 XL	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0055	Zanzariera VESTA V40 XL	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0060	Zanzariera VESTA V40 XL	Finto legno	1.50	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno in larghezza
 Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

S = semilucido0 = opacoR = ruvido

Accessori compresi (versione S)

Aggancio regolabile indicato per fuori squadro in altezza



Guide con spazzolini standard



Rete in fibra grigia (a richiesta nera)



Optional (compresi nelle versioni M-L-XL)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Guide con spazzolini antivento



Codice	Unità di misura	
ZAP 7020	MQ	

Aggancio rapido Clic Clac



Codice	Unità di misura	
ZAP 7025	CAD	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



ZAP 9010 MQ

VESTA L40

Zanzariera laterale con spazzolini

CARATTERISTICHE

- · Laterale a molla
- Cassonetto arrotondato da mm 40 (massimo ingombro mm 44)

2º anto

- Guida a terra da mm 23 "ribaltabile"
- Con rotella di scorrimento sulla barra maniglia, aiuta l'avvolgimento della rete
- Barra maniglia rinforzata
- Una o due ante

MISURE CONSIGLIATE

		ania		ante
Larghezza minima:	mm	/	mm	/
Larghezza massima:	mm	1400	mm	2800
Altezza minima:	mm	1500	mm	1500
Altezza massima:	mm	2600	mm	2600

Accessori in 4 colori





Zanzariera VESTA L40 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0065	Zanzariera VESTA L40 S 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0070	Zanzariera VESTA L40 S 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 0075	Zanzariera VESTA L40 S 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 0080	Zanzariera VESTA L40 S 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 0085	Zanzariera VESTA L40 S 2 ante	Raffaello	4.00	MQ	
ZAP 0090	Zanzariera VESTA L40 S 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	

Zanzariera VESTA L40 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0095	Zanzariera VESTA L40 M 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0100	Zanzariera VESTA L40 M 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 0105	Zanzariera VESTA L40 M 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 0110	Zanzariera VESTA L40 M 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 0115	Zanzariera VESTA L40 M 2 ante	Raffaello	4.00	MQ	
ZAP 0120	Zanzariera VESTA L40 M 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	

Zanzariera VESTA L40 L (con rallentatore e spazzolini antivento compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0125	Zanzariera VESTA L40 L 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0130	Zanzariera VESTA L40 L 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 0135	Zanzariera VESTA L40 L 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 0140	Zanzariera VESTA L40 L 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 0145	Zanzariera VESTA L40 L 2 ante	Raffaello	4.00	MQ	
ZAP 0150	Zanzariera VESTA L40 L 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno in altezza
 Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

Accessori compresi (versione S)

Barra maniglia laterale rinforzata



Chiusura con cricchetto per il due ante



- · Rete in fibra grigia standard Rete in fibra nera a richiesta

Guida ribaltabile



Rotella di scorrimento



Maniglia esterna ripiegabile

S = semilucido O = opaco



R = ruvido

Guide con spazzolini standard



Optional (compresi nelle versioni M-L)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Guide con spazzolini antivento



- Unità di misura ZAP 7020

- Rete in fibra a fasce bianche/nere
- Rete in fibra SUNOX



	Codice	Unità di misura	
0	ZAP 9005	MQ	
2	ZAP 9010	MQ	

VESTA F40

Zanzariera verticale con spazzolini per fissaggio frontale

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- · Cassonetto arrotondato da mm 40
- Montaggio frontale
- Con sistema di precarica molla a zanzariera già installata
- · Aggancio regolabile Clic Clac
- Barra maniglia

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm450Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2400

Accessori in 2 colori





Zanzariera VESTA F40 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 0155	Zanzariera VESTA F40 S	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 0160	Zanzariera VESTA F40 S	Raffaello	1.50	MQ
ZAP 0165	Zanzariera VESTA F40 S	Finto legno	1.50	MQ

Zanzariera VESTA F40 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0170	Zanzariera VESTA F40 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0175	Zanzariera VESTA F40 M	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0180	Zanzariera VESTA F40 M	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera VESTA F40 L (con rallentatore e spazzolini antivento compresi)


Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0185	Zanzariera VESTA F40 L	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0190	Zanzariera VESTA F40 L	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0195	Zanzariera VESTA F40 L	Finto legno	1.50	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 70 mm in più in larghezza e 52 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.



Accessori compresi (versione S)

Barra maniglia da mm 57 (di serie)



Barra maniglia da mm 40 (a richiesta)




Aggancio Clic Clac, regolabile per tutta l'altezza delle guide




Guide con spazzolini standard



Rete in fibra grigia



Rete in fibra nera (a richiesta)



Optional (compresi nelle versioni M-L)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Guide con spazzolini antivento



Codice	Unità di misura	
ZAP 7020	MQ	

- Rete in fibra a fasce bianche/nere
- Rete in fibra SUNOX



	Codice	Unità di misura	
0	ZAP 9005	MQ	
2	ZAP 9010	MQ	

VESTA V32

Zanzariera verticale con spazzolini mini cassonetto

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- · Cassonetto arrotondato da mm 32 adatto per spazi ridotti
- Barra maniglia

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm450Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm1500

Accessori in 1 colore





Zanzariera VESTA V32 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0200	Zanzariera VESTA V32 S	Tinta unita	1.50	MQ	

Zanzariera VESTA V32 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0205	Zanzariera VESTA V32 M	Tinta unita	1.50	MQ	

Zanzariera VESTA V32 L (con rallentatore e spazzolini antivento compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0210	Zanzariera VESTA V32 L	Tinta unita	1.50	MQ	

Zanzariera VESTA V32 XL (con rallentatore, spazzolini antivento e aggancio rapido Clic Clac compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0215	Zanzariera VESTA V32 XL	Tinta unita	1.50	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno in larghezza
 Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita















N° 909 Argento anodizzato

S = semilucido

Accessori compresi (versione S)

Aggancio regolabile indicato per fuori squadro in altezza







Optional (compresi nelle versioni M-L-XL)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7010	CAD	

Guide con spazzolini antivento



Codice	Unità di misura	
ZAP 7020	MQ	

Aggancio rapido Clic Clac



Codice	Unità di misura	
ZAP 7025	CAD	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura
ZAP 9005	MQ

Rete in fibra SUNOX



735755693556	(4944)444444	9
Codice	Unità di misura	
7AP 9010	MO	

VESTA L32

Zanzariera laterale con spazzolini mini cassonetto

CARATTERISTICHE

- · Laterale a molla
- · Cassonetto arrotondato da mm 32 adatto per spazi ridotti
- Guida a terra da mm 23
- Con rotella di scorrimento sulla barra maniglia, aiuta l'avvolgimento della rete
- · Barra maniglia rinforzata
- Una o due ante

MISURE CONSIGLIATE

	1.	anta	2	ante
Larghezza minima:	mm	/	mm	/
Larghezza massima:	mm	1200	mm	2400
Altezza minima:	mm	1500	mm	1500
Altezza massima:	mm	2300	mm	2300

Accessori in 1 colore





Zanzariera VESTA L32 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0220	Zanzariera VESTA L32 S 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0225	Zanzariera VESTA L32 S 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	

Zanzariera VESTA L32 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0230	Zanzariera VESTA L32 M 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0235	Zanzariera VESTA L32 M 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	

Zanzariera VESTA L32 L (con rallentatore e spazzolini antivento compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 0240	Zanzariera VESTA L32 L 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ
ZAP 0245	Zanzariera VESTA L32 L 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno in altezza
 Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita















N° 909 Argento anodizzato

S = semilucido

Accessori compresi (versione S)

Barra maniglia laterale rinforzata



Chiusura con cricchetto per il due ante



Maniglia esterna ripiegabile




Rotella di scorrimento



Guide con spazzolini standard



Rete in fibra grigia (a richiesta nera)



Optional (compresi nelle versioni M-L)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura
ZAP 7010	CAD

Guide con spazzolini antivento



Codice	Unità di misura	
ZAP 7020	MQ	

- Rete in fibra a fasce bianche/nere
- Rete in fibra SUNOX



	Codice	Unità di misura	
0	ZAP 9005	MQ	
2	ZAP 9010	MQ	

VESTA VM40

Zanzariera verticale con spazzolini cassonetto squadrato

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto squadrato da mm 40
- Barra maniglia

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm540Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2400

Accessori in 4 colori





Zanzariera VESTA VM40 **\$** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0250	Zanzariera VESTA VM40 S	Tinta unita	1.50	MQ	


Zanzariera VESTA VM40 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0255	Zanzariera VESTA VM40 M	Tinta unita	1.50	MQ	

Zanzariera VESTA VM40 L (con rallentatore e spazzolini antivento compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0260	Zanzariera VESTA VM40 L	Tinta unita	1.50	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia in larghezza che altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta




Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

Accessori compresi (versione S)







Optional (compresi nelle versioni M-L)



larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7015	CAD	

Guide con spazzolini antivento



(Codice	Unità di misura	
-	ZAP 7020	MQ	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura
ZAP 9010	MQ

VESTA LM40

Zanzariera laterale con spazzolini cassonetto squadrato

CARATTERISTICHE

- · Laterale a molla
- Cassonetto squadrato da mm 40
- · Guida a terra da mm 22
- Ruota di scorrimento autolubrificante
- Chiusura magnetica
- Barra maniglia
- Una o due ante

MISURE CONSIGLIATE

1° anta 2° ante Larghezza minima: mm mm Larghezza massima: 1400 2800 mm mm Altezza minima: mm 1500 mm 1500 Altezza massima: mm 2500 mm 2500

Accessori in 4 colori











40.

Lato di apertura da specificare in fase d'ordine

VISTA INTERNA

Versione "A"

da SX a DX



ं

da DX a SX Versione "B"

Zanzariera VESTA LM40 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0265	Zanzariera VESTA LM40 S 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0270	Zanzariera VESTA LM40 S 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	

Zanzariera VESTA LM40 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0275	Zanzariera VESTA LM40 M 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0280	Zanzariera VESTA LM40 M 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	

Zanzariera VESTA LM40 L (con rallentatore e spazzolini antivento compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0285	Zanzariera VESTA LM40 L 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0290	Zanzariera VESTA LM40 L 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno sia in larghezza che in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta



















O = opaco R = ruvido

Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

Accessori compresi (versione S)

Ruota di scorrimento autolubrificante




Catenaccio a molla




Guide con spazzolini standard



Rete in fibra grigia



Rete in fibra nera (a richiesta)



Optional (compresi nelle versioni M-L)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650




Codice	Unità di misura
ZAP 7015	CAD

Guide con spazzolini antivento



Codice Unità di misura
ZAP 7020 MQ

- Rete in fibra a fasce bianche/nere
- Rete in fibra SUNOX



	Coalce	Unita di misura	
0	ZAP 9005	MQ	
2	ZAP 9010	MQ	


ZANZADAY

Zanzariere linea VENERE consegnate in

ONEDAY

VENERE V50

pagine 36-37



Configurazione	Aumento percentuale	Colori
S	8%	Tutti
M	10%	Tutti
L	12%	Tutti
XL	14%	Tutti
XXL	14%	Tutti

VENERE L50

pagine 40-41



Co	onfigurazione	Aumento percentuale	Colori
	S	8%	Tutti
	M	10%	Tutti
	L	12%	Tutti
	XL	14%	Tutti

Linea VENERE

zanzariere con bottoni scorrevoli a molla e a catena

VENERE	V50	Verticale	con cassonetto arrotondato da mm 50	pag.	36-37
VENERE	VM50		con cassonetto arrotondato da mm 50 ncio magnetico	pag.	38-39
VENERE	L50	Laterale	con cassonetto arrotondato da mm 50	pag.	40-41
VENERE	C50	Verticale	con cassonetto arrotondato da mm 50 a catena	pag.	42-43
VENERE	M50		con cassonetto arrotondato da mm 50 molla/catena ncio magnetico	pag.	44-45
VENERE	VT40	Verticale	con cassonetto arrotondato da mm 40	pag.	46-47
VENERE	LT40	Laterale	con cassonetto arrotondato da mm 40	pag.	48-49
VENERE	VS50	Verticale	con cassonetto squadrato da mm 50	pag.	50-51
VENERE	LS50	Laterale	con cassonetto squadrato da mm 50	pag.	52-53
VENERE	Q50	Verticale	con cassonetto squadrato da mm 50 a catena	pag.	54-55



VENERE V50

VENERE V50

Zanzariera verticale con bottoni

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto arrotondato da mm 50 (massimo ingombro mm 54)
- Barra maniglia

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm420Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2500

Accessori in 4 colori



Zanzariera VENERE V50 S (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0295	Zanzariera VENERE V50 S	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0300	Zanzariera VENERE V50 S	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0305	Zanzariera VENERE V50 S	Finto legno	1.50	MQ	

quida standard

Zanzariera VENERE V50 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0310	Zanzariera VENERE V50 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0315	Zanzariera VENERE V50 M	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0320	Zanzariera VENERE V50 M	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera VENERE V50 L (con rallentatore e cricchetto compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0325	Zanzariera VENERE V50 L	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0330	Zanzariera VENERE V50 L	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0335	Zanzariera VENERE V50 L	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera VENERE V50 XL (con rallentatore, cricchetto e guide telescopiche compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0340	Zanzariera VENERE V50 XL	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0345	Zanzariera VENERE V50 XL	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0350	Zanzariera VENERE V50 XL	Finto legno	1.50	MQ	


Zanzariera VENERE V50 XXL (con rallentatore, aggancio rapido Clic Clac e guide telescopiche compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0355	Zanzariera VENERE V50 XXL	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0360	Zanzariera VENERE V50 XXL	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0365	Zanzariera VENERE V50 XXL	Finto legno	1.50	MQ	

Colori Tinta unita




Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.



Accessori compresi (versione S)









Optional (compresi nelle versioni M-L-XL-XXL)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Barra maniglia con cricchetto



Codice	Unità di misura	
7AP 7030	MO	

Aggancio rapido Clic Clac (solo con guide telescopiche)



Codice	Unità di misura	
7AP 7035	MO	

Rete in fibra SUNOX

Guide telescopiche



Codice	Unità di misura
ZAP 7040	MQ

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	



ZAP 9010

VENERE VM50

Zanzariera verticale con bottoni e aggancio magnetico

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto arrotondato da mm 50 (massimo ingombro mm 54)
- Barra magnetica con aggancio magnetico
- Guida telescopica
- Rallentatore

MISURE CONSIGLIATE


Larghezza minima:mm650Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2000

Accessori in 3 colori



NEW! aggancio magnetico






Zanzariera VENERE VM50

ZAP 0366 Zanzariera VENERE VM50 Tinta unita 1.50 MQ ZAP 0367 Zanzariera VENERE VM50 Raffaello 1.50 MQ ZAP 0368 Zanzariera VENERE VM50 Finto legno 1.50 MQ	Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
	ZAP 0366	Zanzariera VENERE VM50	Tinta unita	1.50	MQ	
7AP 0368 Zapzariera VENERE VM50 Finto legno 1.50 MQ	ZAP 0367	Zanzariera VENERE VM50	Raffaello	1.50	MQ	
2 tr 5555 Zanzanota vz.	ZAP 0368	Zanzariera VENERE VM50	Finto legno	1.50	MQ	

Colori Tinta unita




Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.


S = semilucido O = opaco R = ruvido

Accessori compresi

Rete in fibra grigia



Rete in fibra nera (a richiesta)



Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Aggancio magnetico



Guide telescopiche



Rete in fibra a fasce bianche/nere



ZAP 9005 MQ	

Optional

Rete in fibra SUNOX



Codice Unità di misura

ZAP 9010 MQ

VENERE L50

Zanzariera laterale con bottoni

CARATTERISTICHE

- · Laterale a molla
- Cassonetto arrotondato da mm 50 (massimo ingombro mm 54)
- Guida a terra da mm 21
- · Chiusura magnetica
- Barra maniglia
- Una o due ante

MISURE CONSIGLIATE

	١٣	anta	2° 8	ante
Larghezza minima:	mm	/	mm	/
Larghezza massima:	mm	1400	mm	2800
Altezza minima:	mm	1500	mm	1500
Altezza massima:	mm	2600	mm	2600

Accessori in 4 colori





Zanzariera VENERE L50 S (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazio	ne MQ Unità di misura	
ZAP 0370	Zanzariera VENERE L50 S 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0375	Zanzariera VENERE L50 S 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 0380	Zanzariera VENERE L50 S 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 0385	Zanzariera VENERE L50 S 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 0390	Zanzariera VENERE L50 S 2 ante	Raffaello	4.00	MQ	
ZAP 0395	Zanzariera VENERE L50 S 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	

Zanzariera VENERE L50 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0400	Zanzariera VENERE L50 M 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0405	Zanzariera VENERE L50 M 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 0410	Zanzariera VENERE L50 M 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 0415	Zanzariera VENERE L50 M 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 0420	Zanzariera VENERE L50 M 2 ante	Raffaello	4.00	MQ	
ZAP 0425	Zanzariera VENERE L50 M 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	

Zanzariera VENERE L50 L (con rallentatore e guida telescopica superiore compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0430	Zanzariera VENERE L50 L 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0435	Zanzariera VENERE L50 L 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 0440	Zanzariera VENERE L50 L 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 0445	Zanzariera VENERE L50 L 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 0450	Zanzariera VENERE L50 L 2 ante	Raffaello	4.00	MQ	
ZAP 0455	Zanzariera VENERE L50 L 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	


Zanzariera VENERE L50 XL (con rallentatore, guida telescopica superiore e guida bassa stondata compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0460	Zanzariera VENERE L50 XL 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0465	Zanzariera VENERE L50 XL 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 0470	Zanzariera VENERE L50 XL 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 0475	Zanzariera VENERE L50 XL 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 0480	Zanzariera VENERE L50 XL 2 ante	Raffaello	4.00	MQ	
ZAP 0485	Zanzariera VENERE L50 XL 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	

Colori Tinta unita





Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.




Accessori compresi (versione S)

Guida a terra bassa da mm 21







LATO DI APERTURA DA SPECIFICARE



Optional (compresi nelle versioni M-L-XL)


Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650




Codice	Unità di misura
ZAP 7005	CAD

Guida telescopica



Codice	Unità di misura	
ZAP 7040	MQ	

Guida bassa stondata removibile



Codice	Unità di misura	
ZAP 7045	MQ	

Chiusura con cricchetto per il due ante



Codice Unità di misura ZAP 7050 MQ

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

VENERE C50

Zanzariera verticale con bottoni azionamento a catena

CARATTERISTICHE

- · Verticale con azionamento a catena
- Cassonetto arrotondato da mm 50
- · Catena interna a destra standard
- Barra maniglia

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm420Larghezza massima:mm1400Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2500

Accessori in 3 colori





Zanzariera VENERE C50 **\$** (standard)


Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 0490	Zanzariera VENERE C50 S	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 0495	Zanzariera VENERE C50 S	Raffaello	1.50	MQ
ZAP 0500	Zanzariera VENERE C50 S	Finto legno	1.50	MQ

Zanzariera VENERE C50 M (con blocco catena compreso)


Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0505	Zanzariera VENERE C50 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0510	Zanzariera VENERE C50 M	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0515	Zanzariera VENERE C50 M	Finto legno	1.50	MQ	

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0520	Zanzariera VENERE C50 L	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0525	Zanzariera VENERE C50 L	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0530	Zanzariera VENERE C50 L	Finto legno	1.50	MQ	

Colori Tinta unita




Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.




Accessori compresi (versione S)










Optional (compresi nelle versioni M-L)

Blocco catena



Codice	Unità di misura	
ZAP 7055	CAD	

Doppio comando interno-esterno



ZAP 7060 MQ

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura
ZAP 9010	MQ

VENERE M50

Zanzariera verticale con bottoni azionamento molla/catena con aggancio magnetico

CARATTERISTICHE

- · Verticale con azionamento a catena
- Cassonetto arrotondato da mm 50 (massimo ingombro mm 54)
- Molla e magnete per una migliore tenuta al vento
- · Con guide telescopiche
- · Catena interna a destra standard
- · Barra maniglia con magnete

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm420Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2500

Accessori in 3 colori





Zanzariera VENERE M50 S (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 0535	Zanzariera VENERE M50 S	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 0540	Zanzariera VENERE M50 S	Raffaello	1.50	MQ
ZAP 0545	Zanzariera VENERE M50 S	Finto legno	1.50	MQ

Zanzariera VENERE M50 M (con blocco catena compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0550	Zanzariera VENERE M50 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0555	Zanzariera VENERE M50 M	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0560	Zanzariera VENERE M50 M	Finto legno	1.50	MQ	


Zanzariera VENERE M50 L (con blocco catena e doppio comando compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0565	Zanzariera VENERE M50 L	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0570	Zanzariera VENERE M50 L	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0575	Zanzariera VENERE M50 L	Finto legno	1.50	MQ	






Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.



Accessori compresi (versione S)

Molla e guida telescopica migliorano la tenuta al vento






Optional (compresi nelle versioni M-L)

Blocco catena



Rete	in	fihra	SLINOX	




ZAP 7060

Unità di misura MQ

Rete in fibra a fasce bianche/nere



SALE SALES OF THE		
Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	



VENERE VT40

Zanzariera verticale con bottoni

CARATTERISTICHE


- · Verticale a molla
- Cassonetto arrotondato da mm 40 (massimo ingombro mm 43)
- · Barra maniglia

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm420Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm1500

Accessori in 4 colori





Zanzariera VENERE VT40 S (standard)


Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0580	Zanzariera VENERE VT40 S	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0585	Zanzariera VENERE VT40 S	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0590	Zanzariera VENERE VT40 S	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera VENERE VT40 M (con rallentatore compreso)


Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0595	Zanzariera VENERE VT40 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0600	Zanzariera VENERE VT40 M	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0605	Zanzariera VENERE VT40 M	Finto legno	1.50	MQ	

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0610	Zanzariera VENERE VT40 L	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0615	Zanzariera VENERE VT40 L	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0620	Zanzariera VENERE VT40 L	Finto legno	1.50	MQ	

Colori Tinta unita




Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.



Accessori compresi (versione S)







Optional (compresi nelle versioni M-L)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Barra maniglia con cricchetto



Codice	Unità di misura	
ZAP 7030	MQ	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura
ZAP 9010	MQ

VENERE LT40

Zanzariera laterale con bottoni

CARATTERISTICHE

- · Laterale a molla
- Cassonetto tondo da mm 40 (massimo ingombro mm 43)
- Barra maniglia con chiusura magnetica
- Una o due ante

MISURE CONSIGLIATE

	19	' anta	2°	ante
Larghezza minima:	mm	/	mm	/
Larghezza massima:	mm	1400	mm	2800
Altezza minima:	mm	1500	mm	1500
Altezza massima:	mm	2600	mm	2600

Accessori in 4 colori






Zanzariera VENERE LT40 **\$** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0625	Zanzariera VENERE LT40 S 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0630	Zanzariera VENERE LT40 S 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 0635	Zanzariera VENERE LT40 S 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 0640	Zanzariera VENERE LT40 S 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 0645	Zanzariera VENERE LT40 S 2 ante	Raffaello	4.00	MQ	
ZAP 0650	Zanzariera VENERE LT40 S 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	

Zanzariera VENERE LT40 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0655	Zanzariera VENERE LT40 M 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0660	Zanzariera VENERE LT40 M 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 0665	Zanzariera VENERE LT40 M 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 0670	Zanzariera VENERE LT40 M 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 0675	Zanzariera VENERE LT40 M 2 ante	Raffaello	4.00	MQ	
ZAP 0680	Zanzariera VENERE LT40 M 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	

Colori Tinta unita



Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.




Barra maniglia con chiusura magnetica (standard)



Accessori compresi (versione S) Gancio a un'anta (a richiesta) Re



Rete in fibra grigia (a richiesta nera)



Optional (compreso nella versione M)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Chiusura con cricchetto per il due ante



Codice	Unità di misura	
ZAP 7050	MQ	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura
ZAP 9010	MQ

VENERE VS50

Zanzariera verticale con bottoni cassonetto squadrato

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto squadrato da mm 50
- Barra maniglia

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm420Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2500

Accessori in 1 colore



NFRO





Zanzariera VENERE VS50 \$ (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0685	Zanzariera VENERE VS50 S	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0690	Zanzariera VENERE VS50 S	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0695	Zanzariera VENERE VS50 S	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera VENERE VS50 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 0700	Zanzariera VENERE VS50 M	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 0705	Zanzariera VENERE VS50 M	Raffaello	1.50	MQ
ZAP 0710	Zanzariera VENERE VS50 M	Finto legno	1.50	MQ

Zanzariera VENERE VS50 L (con rallentatore e cricchetto compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 0715	Zanzariera VENERE VS50 L	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 0720	Zanzariera VENERE VS50 L	Raffaello	1.50	MQ
ZAP 0725	Zanzariera VENERE VS50 L	Finto legno	1.50	MQ

Zanzariera VENERE VS50 XL (con rallentatore, cricchetto e guide telescopiche compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 0730	Zanzariera VENERE VS50 XL	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 0735	Zanzariera VENERE VS50 XL	Raffaello	1.50	MQ
ZAP 0740	Zanzariera VENERE VS50 XL	Finto legno	1.50	MQ

Zanzariera VENERE VS50 XXL (con rallentatore, aggancio rapido Clic Clac e guide telescopiche compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0745	Zanzariera VENERE VS50 XXL	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0750	Zanzariera VENERE VS50 XXL	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0755	Zanzariera VENERE VS50 XXL	Finto legno	1.50	MQ	

Colori Tinta unita



Bianco 9010/R

N° 906 Nero 9005/O



N° 937

Bronzo verniciato



N° 902

Avorio 1013/S

N° 909



N° 938

Avorio 1013/R

Argento anodizzato



N° 903

Marrone 8017/S

Verde Raffaello



N° 911

Marrone Raffaello





N° 912 Grigio Raffaello

Verde 6009/R Colori Finto legno

N° 941

N° 918 Noce ruvido



N° 922 Renolit chiaro

N° 935 Noce 102-70 R



N° 936 Ciliegio 317-70R




N° 953 Bianco legno


S = semilucido O = opaco R = ruvido

Accessori compresi (versione S)

Rete in fibra grigia



Rete in fibra nera (a richiesta)



Optional (compresi nelle versioni M-L-XL-XXL)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Maniglia con cricchetto



Codice	Unità di misura	
ZAP 7030	MQ	

Aggancio rapido Clic Clac (solo con guide telescopiche)



Codice	Unità di misura	
ZAP 7035	MQ	

Guida telescopica



Codice Unità di misura ZAP 7040

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

• Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

VENERE LS50

Zanzariera laterale con bottoni

CARATTERISTICHE

- · Laterale a molla
- Cassonetto squadrato da mm 50
- Guida a terra da mm 21
- · Con chiusura magnetica
- · Barra maniglia con chiusura magnetica

MISURE CONSIGLIATE

	1°	anta	2°	ante
Larghezza minima:	mm	/	mm	/
Larghezza massima:	mm	1400	mm	2800
Altezza minima:	mm	1500	mm	1500
Altezza massima:	mm	2600	mm	2600

Accessori in 1 colore



Zanzariera VENERE LS50 **S** (standard)

zarzanera venene esso 🐱 (stariuaru)						
Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura		
ZAP 0760	Zanzariera VENERE LS50 S 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ		
ZAP 0765	Zanzariera VENERE LS50 S 1 anta	Raffaello	2.00	MQ		
ZAP 0770	Zanzariera VENERE LS50 S 1 anta	Finto legno	2.00	MQ		
ZAP 0775	Zanzariera VENERE LS50 S 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ		
ZAP 0780	Zanzariera VENERE LS50 S 2 ante	Raffaello	4.00	MQ		
ZAP 0785	Zanzariera VENERE LS50 S 2 ante	Finto legno	4.00	MQ		

Zanzariera VENERE LS50 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0790	Zanzariera VENERE LS50 M 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0795	Zanzariera VENERE LS50 M 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 0800	Zanzariera VENERE LS50 M 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 0805	Zanzariera VENERE LS50 M 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 0810	Zanzariera VENERE LS50 M 2 ante	Raffaello	4.00	MQ	
ZAP 0815	Zanzariera VENERE LS50 M 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	

Zanzariera VENERE LS50 L (con rallentatore e guida telescopica superiore compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0820	Zanzariera VENERE LS50 L 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0825	Zanzariera VENERE LS50 L 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 0830	Zanzariera VENERE LS50 L 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 0835	Zanzariera VENERE LS50 L 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 0840	Zanzariera VENERE LS50 L 2 ante	Raffaello	4.00	MQ	
ZAP 0845	Zanzariera VENERE LS50 L 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	



Colori Tinta unita



Bianco 9010/S

N° 941 Verde 6009/R Colori Finto legno

N° 918 Noce ruvido



N° 937

N° 906 Nero 9005/O



N° 922 Renolit chiaro



Avorio 1013/S



N° 908 Bronzo verniciato



N° 935 Noce 102-70 R



Avorio 1013/R



Argento anodizzato



N° 936 Ciliegio 317-70R



Marrone 8017/S Colori Raffaello



N° 910 Verde Raffaello



N° 953 Bianco legno



TDM scuro

Marrone Raffaello

N° 911




N° 912

Grigio Raffaello


S = semilucido O = opaco R = ruvido

Accessori compresi (versione S)

Rete in fibra grigia







Optional (compresi nelle versioni M-L)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Chiusura con cricchetto per il due ante



Codice	Unità di misura	
ZAP 7050	MQ	

Guida telescopica



Codice	Unità di misura	
ZAP 7040	MQ	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice Unit	tà di misura
ZAP 9005	MQ

Rete in fibra SUNOX

ZAP 9010



[•] Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.

VENERE Q50

Zanzariera verticale con bottoni azionamento a catena

CARATTERISTICHE

- · Verticale con azionamento a catena
- · Cassonetto squadrato da mm 50
- Barra maniglia

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm420Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2500

Accessori in 1 colore





Zanzariera VENERE Q50 S (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 0850	Zanzariera VENERE Q50 S	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 0855	Zanzariera VENERE Q50 S	Raffaello	1.50	MQ
ZAP 0860	Zanzariera VENERE Q50 S	Finto legno	1.50	MQ

Zanzariera VENERE Q50 M (con doppio comando compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0865	Zanzariera VENERE Q50 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0870	Zanzariera VENERE Q50 M	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0875	Zanzariera VENERE Q50 M	Finto legno	1.50	MQ	

Colori Tinta unita



N° 941 Verde 6009/R







N° 922 Renolit chiaro





Bronzo verniciato



N° 935 Noce 102-70 R



Avorio 1013/R



Argento anodizzato





Colori Raffaello





N° 953 Bianco legno



TDM scuro

Marrone Raffaello

N° 911



N° 912




N° 905


S = semilucido O = opaco R = ruvido

Accessori compresi (versione S)






Rete in fibra nera (a richiesta)



Optional (compreso nella versione M)

Doppio comando interno-esterno



Rete in fibra a fasce bianche/nere



MQ

ZAP 9005

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

ZANZADAY Zanzariere linea NEMESI consegnate in ONEDAY

NEMESI EASY

pagine 58-59



La configurazione S è il modello standard per NEMESI EASY. Non è possibile fornire optional.

Per il servizio **ZANZA**DAY verificare disponibilità con l'ufficio commerciale. Quantità massima per ordine n. 10 pz.

Linea NEMESI

zanzariere laterali con cingoli senza guida o guida bassa

NEMESI EASY	Laterale con cingoli, guida a terra da mm 6,5	pag.	58-59
NEMESI EASY TOP	Laterale con cingoli, guida a terra da mm 5	pag.	60-61
NEMESI EASY FULL	Laterale con cingoli, senza guida a terra	pag.	62-63



NEMESI EASY

NEMESI EASY

Zanzariera laterale con cingoli aperti e guida a terra da mm 6,5

CARATTERISTICHE

- · Laterale con cingoli aperti
- · Cassonetto da mm 40
- Guida a terra da mm 6,5
- · Fissaggio rapido con clip a baionetta
- Cingoli antivento
- Una o due ante

MISURE CONSIGLIATE

	1 anta		2 ante	
Larghezza minima:	mm	/	mm	/
Larghezza massima:	mm	1400	mm	2800
Altezza minima:	mm	1400	mm	1400
Altezza massima:	mm	2800	mm	2800

 La misura in altezza deve sempre essere superiore alla misura della larghezza

Accessori in 2 colori





Zanzariera NEMESI EASY

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0880	Zanzariera NEMESI EASY 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0885	Zanzariera NEMESI EASY 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 0890	Zanzariera NEMESI EASY 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 0895	Zanzariera NEMESI EASY 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 0900	Zanzariera NEMESI EASY 2 ante	Raffaello	4.00	MQ	
ZAP 0905	Zanzariera NEMESI EASY 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	

Colori Tinta unita




Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.







S = semilucido



0 = opaco


R = ruvido

Accessori compresi

Cingoli antivento



Rete in fibra grigia (a richiesta nera)



Maniglia per incasso (solo su versione ad incasso se specificato sull'ordine)



Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

Optional

NEMESI EASY TOP

Zanzariera laterale

con cingoli chiusi e guida a terra da mm 5

CARATTERISTICHE

- · Laterale con cingoli chiusi
- · Cassonetto da mm 38
- Guida a terra da mm 5
- · Fissaggio rapido con clip a baionetta
- Una o due ante

MISURE CONSIGLIATE

	- 1	anta	2 :	2 ante		
Larghezza minima:	mm	/	mm	/		
Larghezza massima:	mm	1400	mm	2800		
Altezza minima:	mm	1400	mm	1400		
Altezza massima:	mm	2800	mm	2800		

 La misura in altezza deve sempre essere superiore alla misura della larghezza

Accessori in 2 colori





2 ANTE RETI NON ALLINEATE

Apertura SX



Apertura DX

2 ANTE AD APERTURE OPPOSTE (per finestre vicine)

Apertura SX





Apertura DX

Zanzariera NEMESI EASY TOP \$ (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0910	Zanzariera NEMESI EASY TOP S 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0915	Zanzariera NEMESI EASY TOP S 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 0920	Zanzariera NEMESI EASY TOP S 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
7AP 0925	Zanzariera NEMESI FASY TOP \$ 2 ante	Finto leano	4.00	MO	


Zanzariera NEMESI EASY TOP M (con registro superiore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0930	Zanzariera NEMESI EASY TOP M 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 0935	Zanzariera NEMESI EASY TOP M 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 0940	Zanzariera NEMESI EASY TOP M 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 0945	Zanzariera NEMESI EASY TOP M 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	






Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.



Blocco del telo a elica



Rete in fibra grigia (a richiesta nera)




Maniglia per incasso (solo su versione ad incasso se specificato sull'ordine)

0 = opaco

R = ruvido

S = semilucido




Optional (compreso nella versione M)

Il sistema telescopico, composto dal profilo laterale a muro e dal registro superiore, permette di compensare differenze in larghezza fino a 14 mm mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.



Codice	Unità di misura
ZAP 7070	CAD



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

NEMESI EASY FULL

Zanzariera laterale con cingoli chiusi, senza guida a terra

CARATTERISTICHE

- · Laterale con cingoli chiusi
- · Cassonetto da mm 42
- · Senza guida a terra
- · Fissaggio rapido
- Con compensatore superiore, compensa fino a mm 10 in altezza
- Una o due ante

MISURE CONSIGLIATE

	1	anta	2 8	2 ante		
Larghezza minima:	mm	/	mm	/		
Larghezza massima:	mm	2000	mm	4000		
Altezza minima:	mm	1400	mm	1400		
Altezza massima:	mm	2800	mm	2800		


 La misura in altezza deve sempre essere superiore alla misura della larghezza di almeno 150 mm

Accessori in 2 colori





2 ANTE RETI ALLINEATE



Apertura DX

Zanzariera NEMESI EASY FULL

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 0950	Zanzariera NEMESI EASY FULL 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ
ZAP 0955	Zanzariera NEMESI EASY FULL 1 anta	Finto legno	2.00	MQ
ZAP 0960	Zanzariera NEMESI EASY FULL 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ
ZAP 0965	Zanzariera NEMESI EASY FULL 2 ante	Finto legno	4.00	MQ


- NEMESI EASY FULL è sempre corredata di guida a terra da mm 5 che deve essere installata per misure superiori ai mm 1500, oppure a scelta dal cliente in tutte le misure.
- Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno in altezza
 Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita






Blocco del telo a doppia elica




Compensatore telescopico superiore. Compensa i fuori squadro fino a 10 mm




Guida a terra da mm 5



Profilo di chiusura e compensatore



Rete grigia (a richiesta nera)



Rete in fibra SUNOX




Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

Optional



Linea MINERVA zanzariere plissettate

MINERVA LP20	Laterale	con rete da mm 20 e cingoli a terra	pag.	66-67
MINERVA LP18	Laterale	con rete da mm 15	pag.	68-69
MINERVA LP22	Laterale	con rete da mm 15	pag.	70-71
MINERVA VP27	Verticale	con rete da mm 20	pag.	72-73
MINERVA LP27	Laterale	con rete da mm 20	pag.	74-75



MINERVA LP20

MINERVA LP20

Zanzariera laterale con rete plissettata da mm 20 con cingoli e guida a terra da mm 5

CARATTERISTICHE


- Laterale con cingoli a terra
- Ingombro massimo mm 45
- Rete da mm 20
- Guida a terra da mm 5
- · Fissaggio con graffette a scatto
- Barra maniglia con magnete

MISURE CONSIGLIATE

- · Vedi griglia prezzi
- MINERVA LP20 è realizzabile da 1 a 4 ante

Accessori in 2 colori





Zanzariera MINERVA LP20 (prezzi riferiti a colori tinta unita)

Altezza cm		A 210-240 cm	B 241-258 cm	C 259-270 cm	D 271-300 cm
	A 90 -105				
ш	B 106 -120				
	C 121 -135				
Larghezza	D 136 -160				
Lar	E 161 -180				
	F 181 -200				

- Per colori tinta unita
 codice ZAP 0970
- Per colori Raffaello + 10% codice ZAP 0975
- Per colori Finto legno + 30% codice ZAP 0980
- Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno in altezza
 Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



1 anta 2 ante a seguire 3 ante

4 ante

Rete in polipropilene nera (standard)



Compensatore laterale per fuori squadro



Unità di misura Codice ZAP 7075 CAD

Accessori compresi



Optional

Maniglia di apertura (solo su versione a incasso se specificato sull'ordine)



MINERVA LP18

Zanzariera laterale con rete plissettata da mm 15 guida a terra da mm 7

CARATTERISTICHE

- Ingombro massimo mm 18
- Laterale a comando frizionato
- Rete da mm 15
- Guida a terra da mm 7
- · Barra maniglia magnetica
- Una o due ante
- Reversibile

MISURE CONSIGLIATE

		i anta		ante	Reversibile	
Larghezza minima:	mm	/	mm	/	mm	/
Larghezza massima:	mm	2000	mm	4000	mm	2400
Altezza minima:	mm	600	mm	600	mm	600
Altezza massima:	mm	2600	mm	2600	mm	2600

Accessori in 2 colori













Con foro drenante



Zanzariera MINERVA LP18

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 0985	Zanzariera MINERVA LP18 1 anta	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 0990	Zanzariera MINERVA LP18 1 anta	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 0995	Zanzariera MINERVA LP18 1 anta	Finto legno	1.50	MQ	
ZAP 1000	Zanzariera MINERVA LP18 2 anta	Tinta unita	3.00	MQ	
ZAP 1005	Zanzariera MINERVA LP18 2 anta	Raffaello	3.00	MQ	
ZAP 1010	Zanzariera MINERVA LP18 2 anta	Finto legno	3.00	MQ	
ZAP 1015	Zanzariera MINERVA LP18 reversibile	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 1020	Zanzariera MINERVA LP18 reversibile	Raffaello	2.00	MQ	
'AP 1025	Zanzariera MINERVA LP18 reversibile	Finto legno	2.00	MQ	



Colori Tinta unita



Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

S = semilucido O = opaco R = ruvido

Accessori compresi

Aggancio a baionetta



Rete in poliestere nera (standard)



Rete in poliestere grigia (a richiesta)



Optional



MINERVA LP22

Zanzariera laterale con rete plissettata da mm 15 guida a terra da mm 7

CARATTERISTICHE

- Ingombro massimo mm 22
- Laterale a comando frizionato
- Rete da mm 15
- Guida a terra da mm 7
- Una o due ante
- Reversibile

MISURE CONSIGLIATE

		1 anta	2	2 ante	Re	versibile
Larghezza minima:	mm	/	mm	/	mm	/
Larghezza massima:	mm	2000	mm	4000	mm	2400
Altezza minima:	mm	600	mm	600	mm	600
Altezza massima:	mm	2600	mm	2600	mm	2600

Accessori in 2 colori














Zanzariera MINERVA LP22

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1030	Zanzariera MINERVA LP22 1 anta	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1035	Zanzariera MINERVA LP22 1 anta	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 1040	Zanzariera MINERVA LP22 1 anta	Finto legno	1.50	MQ	
ZAP 1045	Zanzariera MINERVA LP22 2 anta	Tinta unita	3.00	MQ	
ZAP 1050	Zanzariera MINERVA LP22 2 anta	Raffaello	3.00	MQ	
ZAP 1055	Zanzariera MINERVA LP22 2 anta	Finto legno	3.00	MQ	
ZAP 1060	Zanzariera MINERVA LP22 reversibile	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 1065	Zanzariera MINERVA LP22 reversibile	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 1070	Zanzariera MINERVA LP22 reversibile	Finto legno	2.00	MQ	

Colori Tinta unita



Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

S = semilucido O = opaco R = ruvido

Accessori compresi

Aggancio a baionetta



Rete in poliestere nera (standard)



Rete in poliestere grigia (a richiesta)



Optional

Reti in poliestere colorate
per colori vedi pag. n° 172

990

991

992

993

994

Codice
Unità di misura
ZAP 9015

MQ

MINERVA VP27

Zanzariera verticale con rete plissettata da mm 20

CARATTERISTICHE

- Ingombro massimo mm 32
- · Verticale a comando frizionato
- Rete da mm 20

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm300Larghezza massima:mm1400Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2500

Accessori in 2 colori





32

Zanzariera MINERVA VP27 S (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
7AP 1075	7anzariera MINFRVA VP27 S	Tinta unita	1.50	MO	

Zanzariera MINERVA VP27 M (con asta per azionamento compresa)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1080	Zanzariera MINERVA VP27 M	Tinta unita	1.50	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno in larghezza
 Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta















Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

S = semilucido

R = ruvido

Accessori compresi (versione S)

Rete in poliestere nera (standard)



Rete in poliestere grigia (a richiesta)



Optional (compreso nella versione M)

Asta per azionamento





• Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.

MINERVA LP27

Zanzariera laterale con rete plissettata da mm 20 guida a terra da mm 7

CARATTERISTICHE

- Ingombro massimo mm 32
- Laterale a comando frizionato
- Rete da mm 20
- Guida a terra da mm 7
- Una o due ante
- Reversibile


MISURE CONSIGLIATE

	1	anta	2	ante	Rev	ersibili
Larghezza minima:	mm	/	mm	/	mm	/
Larghezza massima:	mm	2000	mm	4000	mm	2400
Altezza minima:	mm	600	mm	600	mm	600
Altezza massima:	mm	2600	mm	2600	mm	2600

Accessori in 2 colori









Due ante



Zanzariera MINERVA LP27

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1085	Zanzariera MINERVA LP27 1 anta	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1090	Zanzariera MINERVA LP27 2 anta	Tinta unita	3.00	MQ	
ZAP 1095	Zanzariera MINERVA LP27 reversibile	Tinta unita	2.00	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta















Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

S = semilucido

R = ruvido

Fissaggio a baionetta





Rete in poliestere nera (standard)

Rete in poliestere grigia (a richiesta)



Optional

Reti in poliestere colorate per colori vedi pag. n° 172 990 991 992 993 994 Codice Unità di misura ZAP 9015 MQ

ZANZADAY

Zanzariere linea DIANA consegnate in

ONEDAY

DIANA VI45

pagine 78-79



Configurazione	Aumento percentuale	Colori
S	8%	Tutti
M	10%	Tutti
L	12%	Tutti
XL	14%	Tutti

DIANA LI45

pagine 80-81



Configurazione	Aumento percentuale	Colori
S	8%	Tutti
M	10%	Tutti
L	12%	Tutti

DIANA VI50

pagine 82-83



Configurazione	Aumento percentuale	Colori
S	8%	Tutti
M	10%	Tutti
L	12%	Tutti
XL	14%	Tutti

DIANA LI50

pagine 84-85



Configurazione	Aumento percentuale	Colori
S	8%	Tutti
M	10%	Tutti
L	12%	Tutti

Servizio **ZANZA**DAY già disponibile. Quantità massima per ordine n. 20 pz.

Linea DIANA

zanzariere da incasso con spazzolini scorrevoli a molla

DIANA	VI45	Verticale con cassonetto da mm 45	pag.	78-79
DIANA	LI45	Laterale con cassonetto da mm 45	pag.	80-81
DIANA	VI50	Verticale con cassonetto da mm 50	pag.	82-83
DIANA	LI50	Laterale con cassonetto da mm 50	pag.	84-85
DIANA	VI40	Verticale con cassonetto da mm 40	pag.	86-87
DIANA	LI40	Laterale con cassonetto da mm 40	pag.	88-89



DIANA VI50

DIANA VI45

DIANA VI45

Zanzariera verticale con spazzolini da incasso

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto da mm 45
- · Barra maniglia


MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm450Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2500


Accessori in 1 colore



Sezione orizzontale



Sezione verticale





Zanzariera DIANA VI45 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1100	Zanzariera DIANA VI45 S	Tinta unita	1.50	MQ	

Zanzariera DIANA VI45 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1105	Zanzariera DIANA VI45 M	Tinta unita	1.50	MQ	

Zanzariera DIANA VI45 L (con rallentatore e spazzolini antivento compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1110	Zanzariera DIANA VI45 L	Tinta unita	1.50	MQ	

Zanzariera DIANA VI45 XL (con rallentatore, spazzolini antivento e aggancio rapido Clic Clac compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1111	Zanzariera DIANA VI45 XL	Tinta unita	1.50	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 70 mm in più in larghezza e 47 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita




S = semilucido R = ruvido

Accessori compresi (versione S)

Barra maniglia standard







Optional (compresi nelle versioni M-L-XL)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Guide con spazzolini antivento



Codice	Unità di misura	
ZAP 7020	MQ	

Aggancio rapido Clic Clac con barra maniglia da mm 40



Codice	Unità di misura	
ZAP 7085	MQ	

Profilo di fissaggio telaio infisso




Codice	Unità di misura	
ZAP 7090	CAD	

Profilo di fissaggio laterale a muro



Codice	Unità di misura	
ZAP 7095	CAD	

- Rete in fibra a fasce bianche/nere
- Rete in fibra SUNOX



	Codice	Unità di misura	
0	ZAP 9005	MQ	
2	ZAP 9010	MQ	

- Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.
- Profili di fissaggio: n° 4 pezzi fino a H 1800, oltre n° 6

DIANA LI45

Zanzariera laterale con spazzolini da incasso

CARATTERISTICHE

- · Laterale a molla
- Cassonetto da mm 45
- Guida a terra da mm 23
- Barra maniglia
- Una o due ante

MISURE CONSIGLIATE


	1 anta		2 ante	
Larghezza minima:	mm	/	mm	/
Larghezza massima:	mm	1400	mm	2800
Altezza minima:	mm	1500	mm	1500
Altezza massima:	mm	2600	mm	2600

Accessori in 1 colore




NEKO

Sezione verticale







Zanzariera DIANA LI45 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1115	Zanzariera DIANA L145 S 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 1120	Zanzariera DIANA LI45 S 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	

Zanzariera DIANA LI45 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1125	Zanzariera DIANA L145 M 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 1130	Zanzariera DIANA LI45 M 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	

Zanzariera DIANA LI45 L (con rallentatore e spazzolini antivento compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1131	Zanzariera DIANA LI45 L 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 1132	Zanzariera DIANA LI45 L 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 82 mm in più in larghezza e 35 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita

Verde 6005/S



Grigio 7016/S



N° 905

TDM chiaro

N° 907

TDM scuro

Accessori compresi (versione S)

Bronzo vemiciato

Argento anodizzato

Chiusura con cricchetto per il due ante

Grigio 7001/R







Optional (compreso nella versione M-L)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Guide con spazzolini antivento



Codice	Unità di misura	
ZAP 7020	MQ	

Profilo di fissaggio telaio infisso



Codice	Unità di misura	
ZAP 7090	CAD	

Profilo di fissaggio laterale a muro



Codice	Unità di misura	
ZAP 7095	CAD	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

- Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.
- Profili di fissaggio: nº 4 pezzi fino a H 1800, oltre nº 6

DIANA VI50

Zanzariera verticale con spazzolino da incasso

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto da mm 50
- Barra maniglia

MISURE CONSIGLIATE


Larghezza minima:mm450Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2500


Accessori in 1 colore



INLINO

Sezione orizzontale







Zanzariera DIANA VI50 S (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1135	Zanzariera DIANA VI50 S	Tinta unita	1.50	MQ	

Zanzariera DIANA VI50 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1140	Zanzariera DIANA VI50 M	Tinta unita	1.50	MQ	

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1145	Zanzariera DIANA VI50 L	Tinta unita	1.50	MQ	

Zanzariera DIANA VI50 XL (con rallentatore, spazzolini antivanto e aggancio rapido Clic Clac compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1146	Zanzariera DIANA VI50 XL	Tinta unita	1.50	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono in luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 70 mm in più in larghezza e 52 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita




Accessori compresi (versione S)









Optional (compresi nelle versioni M-L-XL)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Guide con spazzolini antivento



Codice	Unità di misura	
ZAP 7020	MQ	

Aggancio rapido Clic Clac con barra maniglia da mm 57



Codice	Unità di misura	
ZAP 7085	MQ	

Profilo di fissaggio telaio infisso




Codice Unità di misura
ZAP 7090 CAD

Profilo di fissaggio laterale a muro



Codice Unità di misura
ZAP 7095 CAD

- Rete in fibra a fasce bianche/nere
- Rete in fibra SUNOX



	Codice	Unità di misura
0	ZAP 9005	MQ
2	ZAP 9010	MQ

- Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.
- Profili di fissaggio: n° 4 pezzi fino a H 1800, oltre n° 6

DIANA LI50

Zanzariera laterale con spazzolini da incasso

CARATTERISTICHE

- · Laterale a molla
- Cassonetto da mm 50
- Guida a terra da mm 23
- Barra maniglia
- Una o due ante

MISURE CONSIGLIATE


	1	anta	2	ante
Larghezza minima:	mm	/	mm	/
Larghezza massima:	mm	1400	mm	2800
Altezza minima:	mm	1500	mm	1500
Altezza massima:	mm	2600	mm	2600


Accessori in 1 colore



NEKO

Sezione orizzontale





Sezione verticale

Zanzariera DIANA LI50 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1150	Zanzariera DIANA LI50 S 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 1155	Zanzariera DIANA LI50 S 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	

Zanzariera DIANA LI50 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 1160	Zanzariera DIANA LI50 M 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ
ZAP 1165	Zanzariera DIANA LI50 M 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ

Zanzariera DIANA LI50 L (con rallentatore e spazzolini antivento compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1166	Zanzariera DIANA LI50 L 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 1167	Zanzariera DIANA LI50 L 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 87 mm in più in larghezza e 35 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita















N° 904 Verde 6005/S





N° 908 Bronzo vemiciato

N° 909 Argento anodizzato

S = semilucido

R = ruvido

Accessori compresi (versione S)

Chiusura con cricchetto per il due ante





Rete in fibra grigia (a richiesta nera)

Optional (compreso nella versione M-L)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Guide con spazzolini antivento



Codice	Unità di misura	
ZAP 7020	MQ	

Profilo di fissaggio telaio infisso



Codice	Unità di misura	
ZAP 7090	CAD	

Profilo di fissaggio laterale a muro





Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

- Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.
- Profili di fissaggio: n° 4 pezzi fino a H 1800, oltre n° 6

DIANA VI40

Zanzariera verticale con spazzolini da incasso

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto da mm 40
- · Barra maniglia


MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm540Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2400


Accessori in 1 colore



Sezione orizzontale



Sezione verticale



Zanzariera DIANA VI40 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1170	Zanzariera DIANA VI40 S	Tinta unita	1.50	MQ	

Zanzariera DIANA VI40 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1175	Zanzariera DIANA VI40 M	Tinta unita	1.50	MQ	

Zanzariera DIANA VI40 L (con rallentatore e guide con spazzolini antivento compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1180	Zanzariera DIANA VI40 L	Tinta unita	1.50	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 62 mm in più in larghezza e 40 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita























0 = opacoR = ruvido

Accessori compresi (versione S)

Guida standard







- Rete in fibra grigia standard
- Rete in fibra nera a richiesta

Optional (compresi nelle versioni M-L)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Guide con spazzolini antivento




Codice	Unità di misura	
ZAP 7020	MQ	

Profilo di fissaggio frontale



Codice	Unità di misura	
ZAP 7100	CAD	

Profilo di fissaggio laterale



Codice	Unità di misura	
ZAP 7105	CAD	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

- Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.
- Profili di fissaggio: n° 4 pezzi fino a H 1800, oltre n° 6

DIANA LI40

Zanzariera laterale con spazzolini

da incasso

CARATTERISTICHE

- · Laterale a molla
- Cassonetto da mm 40
- Guida a terra da mm 22
- Barra maniglia con chiusura magnetica
- Una o due ante

MISURE CONSIGLIATE

	1 anta		2 ante	
Larghezza minima:	mm	/	mm	/
Larghezza massima:	mm	1400	mm	2800
Altezza minima:	mm	1500	mm	1500
Altezza massima:	mm	2500	mm	2500

Accessori in 1 colore



Lato di apertura da specificare in fase d'ordine

VISTA INTERNA


Versione "A": da SX a DX






Versione "B": da DX a SX

Sezione orizzontale





Zanzariera DIANA LI40 S (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1185	Zanzariera DIANA L140 S 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 1190	Zanzariera DIANA L140 S 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	

Zanzariera DIANA LI40 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1195	Zanzariera DIANA L140 M 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 1200	Zanzariera DIANA L140 M 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1205	Zanzariera DIANA L140 L 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 1210	Zanzariera DIANA L140 L 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	

• Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite

Misura luce: la zanzariera verrà fornita: 1 anta 76 mm in più in larghezza e 31 mm in più in altezza, 2 ante 80 mm in più in larghezza e 31 mm in più in altezza

Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



N° 938 N° 940 Avorio 1013/R Marrone 8017/R


















R = ruvido

Accessori compresi (versione S)


Catenaccio a molla per il due ante



Guida standard



Guida a richiesta



- Rete in fibra grigia standard
- Rete in fibra nera a richiesta

Optional (compresi nelle versioni M-L)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Guida con spazzolini antivento




Codice	Unità di misura	
ZAP 7020	MQ	



Codice	Unità di misura	
ZAP 7100	CAD	

Profilo di fissaggio laterale



Codice	Unità di misura	
ZAP 7105	CAD	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

- Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.
- Profili di fissaggio: n° 4 pezzi fino a H 1800, oltre n° 6

ZANZADAY

Zanzariere linea MAIA consegnate in

ONEDAY

MAIA VA45 pagine 92-93 MAIA VB45 pagine 94-95

MAIA VB50 pagine 98-99 MAIA VC50 pagine 100-101



Configurazione	Aumento percentuale	Colori
S	8%	Tutti
M	10%	Tutti
L	12%	Tutti
* XI	14%	Tutti

^{*} Solo MAIA VA 45



Configurazione	Aumento percentuale	Colori
S	8%	Tutti
M	10%	Tutti
L	12%	Tutti
* XL	14%	Tutti

^{*} Solo MAIA VA 50

MAIA LL45 pagine 108-109 MAIA LL50 pagine 110-111



Per il servizio **ZANZA**DAY verificare disponibilità con l'ufficio commerciale. Quantità massima per ordine n. 10 pz.

Linea MAIA

zanzariere da incasso con bottoni scorrevoli a molla e a catena

MAIA	VA45	Verticale con cassonetto da mm 45	pag.	92-93
MAIA	VB45	Verticale con cassonetto da mm 45	pag.	94-95
MAIA	VA50	Verticale con cassonetto da mm 50	pag.	96-97
MAIA	VB50	Verticale con cassonetto da mm 50	pag.	98-99
MAIA	VC50	Verticale con cassonetto da mm 50	pag. 1	00-101
MAIA	VD50	Verticale con cassonetto da mm 50	pag. 1	02-103
MAIA	VE50	Verticale con cassonetto da mm 50	pag. 1	04-105
MAIA	C50	Verticale con cassonetto da mm 50 a catena	pag. 1	06-107
MAIA	LL45	Laterale con cassonetto da mm 45	pag. 1	08-109
MAIA	LL50	Laterale con cassonetto da mm 50	pag. 1	10-111



MAIA VB45



MAIA VB50

MAIA VA45

Zanzariera verticale con bottoni da incasso

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto da mm 45
- Guida ridotta da mm 16
- · Barra maniglia


MISURE CONSIGLIATE


Larghezza minima:mm420Larghezza massima:mm1400Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2000

Accessori in 1 colore









• Guida ridotta di soli 16 mm, riduce l'impatto estetico sul serramento

45.

Zanzariera MAIA VA45 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1215	Zanzariera MAIA VA45 S	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1220	Zanzariera MAIA VA45 S	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera MAIA VA45 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1225	Zanzariera MAIA VA45 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1230	Zanzariera MAIA VA45 M	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera MAIA VA45 L (con rallentatore e cricchetto compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 1235	Zanzariera MAIA VA45 L	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 1240	Zanzariera MAIA VA45 L	Finto legno	1.50	MQ

Zanzariera MAIA VA45 XL (con rallentatore, cricchetto e guide telescopiche compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1245	Zanzariera MAIA VA45 XL	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1250	Zanzariera MAIA VA45 XL	Finto legno	1.50	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 70 mm in più in larghezza e 47 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita

N° 901

Bianco 9010/S

Colori Finto Legno



N° 902 Avorio 1013/S



Marrone 8017/S



N° 907 TDM scuro



TDM chiaro



Bronzo verniciato





N° 918 Noce ruvido



N° 922 Renolit chiaro



N° 935 Noce 102-70 R




N° 936 Ciliegio 317-70R


S = semilucido

Accessori compresi (versione S)

Rete in fibra grigia



Rete in fibra nera (a richiesta)



Optional (compresi nelle versioni M-L-XL)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Barra maniglia con cricchetto



Codice	Unità di misura	
ZAP 7030	MQ	

Guida telescopica



Codice	Unità di misura	
7AP 7040	MQ	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura
ZAP 9005	MQ

Rete in fibra SUNOX

ZAP 9010



• Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.

MAIA VB45

Zanzariera verticale con bottoni da incasso

CARATTERISTICHE


- · Verticale a molla
- · Cassonetto da mm 45
- Guida piana da mm 45
- · Barra maniglia


MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima: 420 mm Larghezza massima: 1400 mm Altezza minima: mm Altezza massima: mm 2000

Accessori in 1 colore









• Guida piana da mm 45, con appositi supporti consente la regolazione del parallelismo delle guide

Zanzariera MAIA VB45 S (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1255	Zanzariera MAIA VB45 S	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1260	Zanzariera MAIA VB45 S	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera MAIA VB45 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1265	Zanzariera MAIA VB45 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1270	Zanzariera MAIA VB45 M	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera MAIA VB45 (con rallentatore e cricchetto compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 1275	Zanzariera MAIA VB45 L	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 1280	Zanzariera MAIA VB45 L	Finto legno	1.50	MQ

• Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 70 mm in più in larghezza e 47 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



Bianco 9010/S

N° 902 Avorio 1013/S



N° 903 Marrone 8017/S



N° 905 N° 907 TDM scuro TDM chiaro



Bronzo verniciato



Colori Finto Legno



N° 918 Noce ruvido



N° 922 Renolit chiaro



N° 935 Noce 102-70 R




N° 936 Ciliegio 317-70R


S = semilucido

Accessori compresi (versione S)

Rete in fibra grigia



Rete in fibra nera (a richiesta)



Optional (compresi nelle versioni M-L)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Maniglia con cricchetto



Codice	Unità di misura	
ZAP 7030	MQ	

Staffa a L per fissaggio laterale



Codice	Unità di misura	
ZAP 7110	CAD	

Staffa a T per fissaggio frontale



Codice	Unità di misura
ZAP 7115	CAD

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

- Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.
- Staffa di fissaggio: n° 4 pezzi fino ad H 1800, oltre n° 6

MAIA VA50

Zanzariera verticale con bottoni da incasso


CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto da mm 50
- Guida ridotta da mm 16
- · Barra maniglia

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm420Larghezza massima:mm1400Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2500

Accessori in 1 colore







Zanzariera MAIA VA50 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 1285	Zanzariera MAIA VA50 S	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 1290	Zanzariera MAIA VA50 S	Finto legno	1.50	MQ

Zanzariera MAIA VA50 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1295	Zanzariera MAIA VA50 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1300	Zanzariera MAIA VA50 M	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera MAIA VA50 L (con rallentatore e cricchetto compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1305	Zanzariera MAIA VA50 L	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1310	Zanzariera MAIA VA50 L	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera MAIA VA50 XL (con rallentatore, cricchetto e guide telescopiche compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 1315	Zanzariera MAIA VA50 XL	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 1320	Zanzariera MAIA VA50 XL	Finto legno	1.50	MQ

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 70 mm in più in larghezza e 50 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



Bianco 9010/S

N° 902 Avorio 1013/S



N° 903 Marrone 8017/S



TDM scuro

N° 905 TDM chiaro



Bronzo verniciato



Colori Finto Legno



N° 918 Noce ruvido



N° 922 Renolit chiaro



N° 935 Noce 102-70 R




N° 936 Ciliegio 317-70R


S = semilucido

Accessori compresi (versione S)

Rete in fibra grigia



Rete in fibra nera (a richiesta)



Optional (compresi nelle versioni M-L-XL)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650




Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Barra maniglia con cricchetto



Codice	Unità di misura	
ZAP 7030	MQ	

Guida telescopica



Codice	Unità di misura	
ZAP 7040	MQ	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



ZAP 9005

Unità di misura MQ

Rete in fibra SUNOX



MQ

• Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.

ZAP 9010

MAIA VB50

Zanzariera verticale con bottoni da incasso

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto da mm 50
- Guida piana da mm 50
- Barra maniglia


MISURE CONSIGLIATE


420 Larghezza minima: mm Larghezza massima: 1400 mm Altezza minima: mm Altezza massima: mm 2500

Accessori in 1 colore











• Guida piana da mm 50, con appositi supporti consente la regolazione del parallelismo delle guide

Zanzariera MAIA VB50 S (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1325	Zanzariera MAIA VB50 S	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1330	Zanzariera MAIA VB50 S	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera MAIA VB50 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1335	Zanzariera MAIA VB50 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1340	Zanzariera MAIA VB50 M	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera MAIA VB50 L (con rallentatore e cricchetto compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 1345	Zanzariera MAIA VB50 L	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 1350	Zanzariera MAIA VB50 L	Finto legno	1.50	MQ

• Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 70 mm in più in larghezza e 50 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



Bianco 9010/S





N° 903 Marrone 8017/S TDM scuro



N° 905 TDM chiaro



Bronzo verniciato



Colori Finto Legno



N° 918 Noce ruvido



N° 922 Renolit chiaro



N° 935 Noce 102-70 R




N° 936 Ciliegio 317-70R


S = semilucido

Accessori compresi (versione S)

Rete in fibra grigia



Rete in fibra nera (a richiesta)



Optional (compresi nelle versioni M-L)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Maniglia con cricchetto



Codice	Unità di misura	
ZAP 7030	MQ	

Staffa a L per fissaggio laterale



Codice	Unità di misura	
ZAP 7110	CAD	

Staffa a T per fissaggio frontale



Codice	Unità di misura	
ZAP 7115	CAD	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura
ZAP 9005	MQ

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

- Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.
- Staffa di fissaggio: n° 4 pezzi fino ad H 1800, oltre n° 6

MAIA VC50

Zanzariera verticale con bottoni da incasso

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto da mm 50
- · Guida mm 50 da rivestire


MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm420Larghezza massima:mm1400Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2500

Accessori in 1 colore



NERO







- Guida da mm 50, con appositi supporti consente la regolazione del parallelismo delle guide.
- Dotata di rientro per contenere una fascetta di legno/PVC per una maggiore rifinitura estetica

Zanzariera MAIA VC50 S (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1355	Zanzariera MAIA VC50 S	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1360	Zanzariera MAIA VC50 S	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera MAIA VC50 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1365	Zanzariera MAIA VC50 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1370	Zanzariera MAIA VC50 M	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera MAIA VC50 L (con rallentatore e cricchetto compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 1375	Zanzariera MAIA VC50 L	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 1380	Zanzariera MAIA VC50 L	Finto legno	1.50	MQ

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 70 mm in più in larghezza e 50 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



Bianco 9010/S

N° 902 Avorio 1013/S



N° 907 Marrone 8017/S TDM scuro



N° 905 TDM chiaro



N° 909 Argento anodizzato

Colori Finto Legno



N° 918 Noce ruvido



N° 922 Renolit chiaro



N° 935 Noce 102-70 R



N° 936 Ciliegio 317-70R


S = semilucido

Accessori compresi (versione S)

Rete in fibra grigia



Rete in fibra nera (a richiesta)



Optional (compresi nelle versioni M-L)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Barra maniglia con cricchetto



Codice	Unità di misura	
ZAP 7030	MQ	

Staffa a L per fissaggio laterale



0 "	11.112.11.1	
Codice	Unità di misura	
ZAP 7110	CAD	

Staffa a T per fissaggio frontale



Codice	Unità di misura
ZAP 7115	CAD

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

- Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.
- Staffa di fissaggio: n° 4 pezzi fino ad H 1800, oltre n° 6

MAIA VD50

Zanzariera verticale con bottoni da incasso

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- Cassonetto da mm 50
- Guida mm 50 da rivestire


MISURE CONSIGLIATE


Larghezza minima:mm420Larghezza massima:mm1400Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2500

Accessori in 1 colore



NERC







50

• Guida da mm 50, con appositi supporti consente la regolazione del parallelismo delle guide.

Zanzariera MAIA VD50 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1388	Zanzariera MAIA VD50 S	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1389	Zanzariera MAIA VD50 S	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera MAIA VC50 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1391	Zanzariera MAIA VD50 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1392	Zanzariera MAIA VD50 M	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera MAIA VC50 L (con rallentatore e cricchetto compresi)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 1393	Zanzariera MAIA VD50 L	Tinta unita	1.50	MQ
ZAP 1394	Zanzariera MAIA VD50 L	Finto legno	1.50	MQ

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 70 mm in più in larghezza e 50 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



Bianco 9010/S

N° 902 Avorio 1013/S



N° 903 N° 907 Marrone 8017/S TDM scuro



N° 905 TDM chiaro



N° 909 Bronzo verniciato Argento anodizzato





N° 918 N° 922 Noce ruvido Renolit chiaro



N° 935 Noce 102-70 R



N° 936 Ciliegio 317-70R


S = semilucido

Accessori compresi (versione S)

Rete in fibra grigia



Rete in fibra nera (a richiesta)



Optional (compresi nelle versioni M-L)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Barra maniglia con cricchetto



Codice	Unità di misura	
ZAP 7030	MQ	

Staffa a L per fissaggio laterale



Codice	Unità di misura	
ZAP 7110	CAD	

Staffa a T per fissaggio frontale



Codice	Unità di misura	
ZAP 7115	CAD	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

- Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.
- Staffa di fissaggio: n° 4 pezzi fino ad H 1800, oltre n° 6

MAIA VE50

Zanzariera verticale con bottoni e aggancio magnetico da incasso

CARATTERISTICHE

- · Verticale a molla
- · Cassonetto da mm 50
- Guida piana da mm 50
- Barra maniglia con aggancio magnetico
- Rallentatore

MISURE CONSIGLIATE


Larghezza minima:mm450Larghezza massima:mm1600Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2600


Accessori in 1 colore



NERO







Zanzariera MAIA VE50 S (con rallentatore aggancio rapido Clic Clac)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1472	Zanzariera MAIA VE50 S	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1474	Zanzariera MAIA VE50 S	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 1476	Zanzariera MAIA VE50 S	Finto legno	1.50	MQ	

Zanzariera MAIA VE50 M (con rallentatore e aggancio magnetico compreso)

			_		
Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1478	Zanzariera MAIA VE50 M	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1480	Zanzariera MAIA VE50 M	Raffaello	1.50	MQ	
ZAP 1482	Zanzariera MAIA VE50 M	Finto legno	1.50	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 78 mm in più in larghezza e 52 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta



N° 938 Avorio 1013/R



N° 905 TDM chiaro Marrone 8017/R Colori Raffaello



N° 948 Verde 6009/R Grigio 7001/R



Nero 9005/O







Grigio Raffaello



Renolit chiaro

R = ruvido


0 = opaco

Accessori compresi (versione S-M)

Rete in fibra grigia



Rete in fibra nera (a richiesta)



Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Aggancio rapido Clic Clac



Aggancio magnetico



Optional

Staffa fissaggio universale



Codice	Unità di misura	
ZAP 7116	CAD	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



MQ

ZAP 9005

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

- Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.
- Staffa di fissaggio: n° 4 pezzi fino ad H 1800, oltre n° 6

MAIA C50

Zanzariera verticale a bottoni da incasso, con comando a catena

CARATTERISTICHE

- · Verticale con comando a catena
- · Cassonetto da mm 50
- Con tendicatena
- Guida piana da mm 50

MISURE CONSIGLIATE

Larghezza minima:mm420Larghezza massima:mm1400Altezza minima:mm/Altezza massima:mm2500

Accessori in 1 colore



NERO

 Guida piana da mm 50, con appositi supporti consente la regolazione del parallelismo delle guide



Zanzariera MAIA C50

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1385	Zanzariera MAIA C50	Tinta unita	1.50	MQ	
ZAP 1390	Zanzariera MAIA C50	Finto legno	1.50	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono in luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 70 mm in più in larghezza e 50 mm in più in altezza Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



N° 902

Avorio 1013/S



N° 922 Renolit chiaro



N° 903 N° 907 Marrone 8017/S TDM scuro



TDM chiaro



N° 908 Bronzo verniciato



N° 909 Argento anodizzato

Colori Finto Legno



N° 918 Noce ruvido





N° 935 Noce 102-70 R



N° 936 Ciliegio 317-70R


S = semilucido

Accessori compresi


Tendicatena







Rete in fibra nera (a richiesta)



Optional

Staffa a L per fissaggio laterale



Codice	Unità di misura	
ZAP 7110	CAD	

Staffa a T per fissaggio frontale



Codice	Unità di misura	
ZAP 7115	CAD	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura
ZAP 9005	MQ

Rete in fibra SUNOX



- Unità di misura Codice ZAP 9010 MQ
- Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.
- Staffa di fissaggio: n° 4 pezzi fino ad H 1800, oltre n° 6

MAIA LL45

Zanzariera laterale con bottoni da incasso

CARATTERISTICHE


- · Laterale a molla
- · Cassonetto da mm 45
- · Guida a terra da mm 21
- · Chiusura magnetica
- Una o due ante

MISURE CONSIGLIATE

	1 anta		2 ante	
Larghezza minima:	mm	/	mm	/
Larghezza massima:	mm	1400	mm	2800
Altezza minima:	mm	1500	mm	1500
Altezza massima:	mm	2600	mm	2600

Accessori in 1 colore





Zanzariera MAIA LL45 **\$** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1395	Zanzariera MAIA LL45 S 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 1400	Zanzariera MAIA LL45 S 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 1405	Zanzariera MAIA LL45 S 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 1410	Zanzariera MAIA LL45 S 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	

Zanzariera MAIA LL45 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1415	Zanzariera MAIA LL45 M 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 1420	Zanzariera MAIA LL45 M 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 1425	Zanzariera MAIA LL45 M 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 1430	Zanzariera MAIA LL45 M 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	

• Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite

1 ANTA Misura luce: la zanzariera verrà fornita 82 mm in più in larghezza e 35 mm in più in altezza

Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

2 ANTE Misura luce: la zanzariera verrà fornita 94 mm in più in larghezza e 35 mm in più in altezza

Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



Bianco 9010/S

N° 902 Avorio 1013/S



N° 903 Marrone 8017/S



N° 907 TDM scuro TDM chiaro



N° 908 Bronzo verniciato



Colori Finto Legno



N° 918 Noce ruvido



N° 922 Renolit chiaro



N° 935 Noce 102-70R



N° 936 Ciliegio 317-70R

S = semilucido

Accessori compresi (versione S)


Supporto rotella vista esterna



Supporto rotella vista interna



Rete in fibra grigia (a richiesta nera)



Optional (compreso nella versione M)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Chiusura con cricchetto per il due ante



Codice	Unità di misura	
ZAP 7050	MQ	

Staffa a L per fissaggio laterale



Codice	Unità di misura	
ZAP 7110	CAD	

Staffa a T per fissaggio frontale



Codice	Unità di misura	
ZAP 7115	CAD	

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	€
ZAP 9005	MQ	5,50

Rete in fibra SUNOX



Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

- Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.
- Staffa di fissaggio: n° 4 pezzi fino ad H 1800, oltre n° 6

MAIA LL50

Zanzariera laterale con bottoni da incasso

CARATTERISTICHE


- · Laterale a molla
- Cassonetto da mm 50
- · Guida a terra da mm 21
- · Chiusura magnetica
- Una o due ante

MISURE CONSIGLIATE

		1 anta	2	ante
Larghezza minima:	mm	/	mm	/
Larghezza massima:	mm	1400	mm	2800
Altezza minima:	mm	1500	mm	1500
Altezza massima:	mm	2600	mm	2600

Accessori in 1 colore





Zanzariera MAIA LL50 **S** (standard)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1435	Zanzariera MAIA LL50 S 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 1440	Zanzariera MAIA LL50 S 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 1445	Zanzariera MAIA LL50 S 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 1450	Zanzariera MAIA LL50 S 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	

Zanzariera MAIA LL50 M (con rallentatore compreso)

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 1455	Zanzariera MAIA LL50 M 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 1460	Zanzariera MAIA LL50 M 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 1465	Zanzariera MAIA LL50 M 2 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 1470	Zanzariera MAIA LL50 M 2 ante	Finto legno	4.00	MQ	

• Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite

1 ANTA Misura luce: la zanzariera verrà fornita 85 mm in più in larghezza e 35 mm in più in altezza

Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

2 ANTE Misura luce: la zanzariera verrà fornita 100 mm in più in larghezza e 35 mm in più in altezza

Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



Bianco 9010/S



Avorio 1013/S



N° 903 N° 907 Marrone 8017/S TDM scuro



N° 905 TDM chiaro



N° 909 Argento anodizzato

Colori Finto Legno



N° 918 Noce ruvido



N° 922 Renolit chiaro



N° 935 Noce 102-70R

N° 936 Ciliegio 317-70R

S = semilucido

Accessori compresi (versione S)


Supporto rotella vista esterna



Supporto rotella vista interna



Rete in fibra grigia (a richiesta nera)



Optional (compreso nella versione M)

Rallentatore

larghezza minima zanzariera mm 650



Codice	Unità di misura	
ZAP 7005	CAD	

Chiusura con cricchetto per il due ante



Codice	Unità di misura	
ZAP 7050	MQ	

Staffa a L per fissaggio laterale



Codice	Unità di misura	
ZAP 7110	CAD	

Staffa a T per fissaggio frontale



Codice Unità di misura ZAP 7115 CAD

Rete in fibra a fasce bianche/nere



Codice	Unità di misura	
ZAP 9005	MQ	

Rete in fibra SUNOX




Codice	Unità di misura	
ZAP 9010	MQ	

- Tutti gli optional sono acquistabili singolarmente con codici e prezzi indicati.
- Staffa di fissaggio: n° 4 pezzi fino ad H 1800, oltre n° 6




SISTEMA COMBI

da pag. 114 a pag. 117



SISTEMA ZANZARIERE / AVVOLGIBILE

da pag. 120 a pag. 123



S 8% Tutti	<u>Configurazione</u>	<u> Aumento percentuale</u>	Colori
	S	8%	Tutti

Linea FLEX

sistemi da incasso e fissaggio frontale

Sistema COMBI INCASSO 50	pag. 114-117
ADATTATORE PER MINERVA LP18	pag. 118-119
Sistema ZANZARIERE / AVVOLGIBILI	pag. 120-123
Sistema ZANZARIERE / PERSIANE	pag. 124-125
Sistemi di FISSAGGIO FRONTALE	pag. 126-133







SISTEMA ZANZARIERE/AVVOLGIBILI



SISTEMA
ZANZARIERE/PERSIANE

SISTEMA COMBI


incasso 50 mm

Profilo in alluminio per predisposizione zanzariera

CARATTERISTICHE

 Il SISTEMA COMBI consente di installare il serramento con un alloggiamento predisposto per la zanzariera.

Ruotandolo di 90 gradi accoglie la zanzariera, anche in un secondo tempo.





Con il SISTEMA COMBI si possono incassare le seguenti zanzariere

Modello	Pagine catalogo	Pagina sezioni per il montaggio
NEMESI EASY	n° 58 - 59	n° 116
NEMESI EASY TOP	n° 60 - 61	n° 116
NEMESI EASY FULL	n° 62 - 63	n° 116
MINERVA LP20	n° 66 - 67	n° 116
MINERVA LP18 (con adattatore)	n° 68 - 69	n° 116
DIANA VI45	n° 78 - 79	n° 117
DIANA LI45	n° 80 - 81	n° 117
MAIA VA45	n° 92 - 93	n° 117
MAIA VB45	n° 94 - 95	n° 117
MAIA LL45	n° 108 - 109	n° 117

SISTEMA COMBI

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	
ZAP 5000	Profilo SISTEMA COMBI	Tinta unita	MTL	
ZAP 5001	Profilo SISTEMA COMBI	Finto legno	MTL	
ZAP 5010	Carter in alluminio	Tinta unita	MTL	
ZAP 5020	Staffa con nottolino	/	CAD	

- Le misure delle zanzariere abbinate al SISTEMA COMBI devono essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 100 mm in più in larghezza e 50 mm in più in altezza
 Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta
- Misure zanzariere con SISTEMA COMBI già installato
 Misure luce guida: la zanzariera verrà fornita 67 mm in più in larghezza e 33 mm in più in altezza
 Misura finita guida: la zanzariera verrà fornita in larghezza 33 mm in meno e in altezza 18 mm in meno
- Staffa di fissaggio: n° 4 pezzi fino ad H 1800, oltre n° 6



Tipologie di fissaggio SISTEMA COMBI


COMBI con funzione di carter

Fissato come chiusura vano.


□ = colori carter

★ = colori sistema Combi


• Ruotando il profilo di 90 gradi si può installare in pochi minuti la zanzariera.



COMBI fissato al controtelaio



COMBI fissato al telaio dell'infisso






0 = opaco

R = ruvido

S = semilucido


Abbinamento SISTEMA COMBI con zanzariere incasso 50 mm

SEZIONE ORIZZONTALE




- NEMESI EASY
- NEMESI EASY TOP
- NEMESI EASY FULL

SEZIONE ORIZZONTALE



• MINERVA LP20

SEZIONE ORIZZONTALE




• MINERVA LP18 (con adattatore)

SEZIONE VERTICALE



Abbinamento SISTEMA COMBI con zanzariere incasso 50 mm

SEZIONE ORIZZONTALE




• DIANA VI45

SEZIONE ORIZZONTALE




• DIANA LI45

SEZIONE ORIZZONTALE




- MAIA VA45
- MAIA VB45

SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE




• MAIA LL45

Adattatore per MINERVA LP18 per sistema COMBi - sistema AVVOLGIBILE - sistema PERSIANA

CARATTERISTICHE

Adattatore per installare la zanzariera LP18 a incasso. Possibilità di inserirlo anche all'interno di:

- profilo COMBI Incasso 50 mm
- profilo Sistema AVVOLGIBILE
- profilo Sistema PERSIANA



 Zanzariera compatibile MINERVA LP 18

Adattatore per MINERVA LP18

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
ZAP 5005	Adattatore per MINERVA LP18	Tinta unita	MTL

- Per i profili da incasso fornire sempre le misure massimo ingombro
- Per le zanzariere con profilo già montato fornire sempre le misure massimo ingombro


Colori Tinta unita




N° 909 Argento anodizzato

S = semilucido R = ruvido

Sezione orizzontale adattatore per MINERVA LP18



Sezione orizzontale adattatore per MINERVA LP18 all'interno del profilo COMBI



SISTEMA ZANZARIERE AVVOLGIBILI

Profilo in alluminio per zanzariera e avvolgibile

CARATTERISTICHE

 Il SISTEMA AVVOLGIBILE consente di abbinare il montaggio di vari modelli di zanzariere e avvolgibili. Nel caso in cui la zanzariera debba essere installata successivamente, il vano può essere chiuso con un carter in alluminio dello stesso colore.

Accessori in 1 colore



• La guida del SISTEMA AVVOLGIBILE è compatibile con i seguenti avvolgibili PASINI:

Roll 55
Roll 55 ECO
Roll 50 Air
Maxi Roll 55
Maxi Roll 50 Air
Informa
Blind 45
Vision
Adicrovision
Safeblind
Informa
Informa

- Blind 55 - Futura 2.0 / 4.0 / 4.0 TOP

- Magnum



Con il SISTEMA AVVOLGIBILE si possono incassare le seguenti zanzariere

Modello	Pagine catalogo	Pagina sezioni per il montaggio
NEMESI EASY	n° 58 - 59	n° 122
NEMESI EASY TOP	n° 60 - 61	n° 122
NEMESI EASY FULL	n° 62 - 63	n° 122
MINERVA LP20	n° 66 - 67	n° 122
MINERVA LP18 (con adattatore)	n° 68 - 69	n° 122
DIANA VI45	n° 78 - 79	n° 123
DIANA LI45	n° 80 - 81	n° 123
MAIA VA45	n° 92 - 93	n° 123
MAIA VB45	n° 94 - 95	n° 123
MAIA LL45	n° 108 - 109	n° 123

SISTEMA AVVOLGIBILE e accessori

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	
ZAP 5040	Profilo SISTEMA AVVOLGIBILE	Tinta unita	MTL	
ZAP 5045	Profilo SISTEMA AVVOLGIBILE	Finto legno	MTL	

- Le misure delle zanzariere abbinate al SISTEMA AVVOLGIBILE devono essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 80 mm in più in larghezza e in altezza pari alla misura finita. Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta
- Misure zanzariere con SISTEMA AVVOLGIBILE già installato
 Misure luce guida: la zanzariera verrà fornita 67 mm in più in larghezza e 2 mm in meno in altezza
 Misura finita guida: la zanzariera verrà fornita 13 mm in meno in larghezza e 2 mm in meno in altezza

Colori Tinta unita







N° 938 Avorio 1013/R



N° 940



Marrone 8017/R



TDM scuro

N° 904 Verde 6005/S

N° 941

Verde 6009/R

N° 948 Grigio 7001/R



N° 906

Nero 9005/O

N° 908

Bronzo vemiciato

Colori Finto legno

N° 909 Argento anodizzato

N° 922 Renolit chiaro

N° 944 Renolit scuro

N° 935 Noce 102-70 R

N° 936 Ciliegio 317-70R



R = ruvido


Sezioni profili


Profilo AVVOLGIBILE


Adattatore per MINERVA LP18

Carter in alluminio

0 = opaco







Accessori

Invito guida tapparella



Codice	Unità di misura	
ZAP 5050	CAD	

Tappo profilo AVVOLGIBILE



Codice	Unità di misura	
ZAP 5055	CAD	

Carter in alluminio




7AP 5010	Tinta unita	MTI	
Codice	Colore	Unità di misura	




Abbinamento SISTEMA AVVOLGIBILE con zanzariere

SEZIONE ORIZZONTALE




- NEMESI EASY
- NEMESI EASY TOP
- NEMESI EASY FULL

SEZIONE ORIZZONTALE




• MINERVA LP20

SEZIONE ORIZZONTALE




 MINERVA LP18 (con adattatore)

SEZIONE VERTICALE




Abbinamento SISTEMA AVVOLGIBILE con zanzariere

SEZIONE ORIZZONTALE




• DIANA VI45

SEZIONE ORIZZONTALE




- MAIA VA45
- MAIA VB45

SEZIONE ORIZZONTALE




• MAIA LL45

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE




SISTEMA ZANZARIERE PERSIANE


Profilo in alluminio per zanzariera e persiana

CARATTERISTICHE

 Il SISTEMA PERSIANA consente di abbinare l'installazione di vari modelli di zanzariere con le persiane

Accessori in 1 colore







Con il SISTEMA PERSIANA si possono incassare le seguenti zanzariere

Modello	Pagine catalogo	Pagina sezioni per il montaggio
NEMESI EASY	n° 58 - 59	n° 125
NEMESI EASY TOP	n° 60 - 61	n° 125
NEMESI EASY FULL	n° 62 - 63	n° 125
MINERVA LP20	n° 66 - 67	n° 125
MINERVA LP18 (con adattatore)	n° 68 - 69	n° 125
DIANA VI45	n° 78 - 79	n° 125
DIANA LI45	n° 80 - 81	n° 125
MAIA VA45	n° 92 - 93	n° 125
MAIA VB45	n° 94 - 95	n° 125
MAIA LL45	n° 108 - 109	n° 125

SISTEMA PERSIANA

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
ZAP 5060	Profilo SISTEMA PERSIANA	Tinta unita	MTL

- Le misure delle zanzariere abbinate al SISTEMA PERSIANA devono essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: sistema profilo persiana verrà fornita 82 mm in più in larghezza e 41 mm in più in altezza
 Misura finita: sistema profilo persiana verrà fornita della misura richiesta
- Misure zanzariere con SISTEMA PERSIANA già installato
 Misure luce: la zanzariera verrà fornita 67 mm in più in larghezza e 33 mm in più in altezza
 Misura finita guide: la zanzariera verrà fornita 28 mm in meno in larghezza e 15 mm in meno in altezza

Colori Tinta unita



N° 902 Avorio 1013/S





S = semilucido


Abbinamento SISTEMA PERSIANA con zanzariere

-Misura finita guide -


Misura luce guide

• MINERVA LP20


SEZIONI ORIZZONTALI



- NEMESI EASY
- NEMESI EASY TOP
- NEMESI EASY FULL



• DIANA VI45







Misura finita guide Misura luce guide

• MAIA LL45





- MAIA VA45
- MAIA VB45





SEZIONE VERTICALE

Profilo di fissaggio frontale per NEMESI EASY - NEMESI EASY TOP - NEMESI EASY FULL

CARATTERISTICHE

 Profilo in alluminio, consente di installare frontalmente le zanzariere





PROFILO DI FISSAGGIO FRONTALE 44x56

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	
ZAP 5065	Profilo frontale 44x56	Tinta unita	MTL	
ZAP 5066	Profilo frontale 44x56	Raffaello	MTL	
ZAP 5067	Profilo frontale 44x56	Finto Legno	MTL	

Kit fissaggio frontale

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	
ZAP 5070	Kit fissaggio frontale tipo 1	Tinta unita	CAD	
ZAP 5071	Kit fissaggio frontale tipo 1	Raffaello	CAD	
ZAP 5072	Kit fissaggio frontale tipo 1	Finto legno	CAD	
ZAP 5075	Kit fissaggio frontale tipo 2	Tinta unita	CAD	
ZAP 5076	Kit fissaggio frontale tipo 2	Raffaello	CAD	
ZAP 5077	Kit fissaggio frontale tipo 2	Finto legno	CAD	
ZAP 5080	Kit fissaggio frontale tipo 3	Tinta unita	CAD	
ZAP 5081	Kit fissaggio frontale tipo 3	Raffaello	CAD	
ZAP 5082	Kit fissaggio frontale tipo 3	Finto legno	CAD	
ZAP 5085	Kit fissaggio frontale tipo 4	Tinta unita	CAD	
ZAP 5086	Kit fissaggio frontale tipo 4	Raffaello	CAD	
ZAP 5087	Kit fissaggio frontale tipo 4	Finto legno	CAD	
ZAP 5090	Kit fissaggio frontale tipo 5	Tinta unita	CAD	
ZAP 5091	Kit fissaggio frontale tipo 5	Raffaello	CAD	
ZAP 5092	Kit fissaggio frontale tipo 5	Finto legno	CAD	
ZAP 5095	Kit fissaggio frontale tipo 6	Tinta unita	CAD	
ZAP 5096	Kit fissaggio frontale tipo 6	Raffaello	CAD	
ZAP 5097	Kit fissaggio frontale tipo 6	Finto legno	CAD	

- · Misura profili: misura massima ingombro esterno
- Misura zanzariera: la misura verrà ridotta in base alla versione richiesta

Colori Tinta unita



N° 902 Avorio 1013/S



N° 908 Bronzo verniciato



TDM scuro



N° 941 Verde 6009/R



N° 952 Grigio 7016/S



N° 909 Argento anodizzato

N° 910



Nero 9005/O Colori Finto legno

N° 906

Verde Raffaello

N° 911 Marrone Raffaello

N° 912 Grigio Raffaello

N° 918 Noce ruvido

N° 922 Renolit chiaro


S = semilucido

0 = opaco


R = ruvido

Sezioni


Sezione orizzontale




Sezione verticale





Tipologie Kit viste dall'esterno







"2"











Profilo di fissaggio frontale per MINERVA LP20

CARATTERISTICHE

 Profilo in alluminio, consente di installare frontalmente le zanzariere







PROFILO DI FISSAGGIO FRONTALE 40x43

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
ZAP 5100	Profilo frontale 40x43	Tinta unita	MTL
ZAP 5105	Profilo frontale 40x43	Raffaello	MTL
ZAP 5110	Profilo frontale 40x43	Finto legno	MTL

Kit fissaggio frontale

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
ZAP 5115	Kit fissaggio frontale tipo 1	Tinta unita	CAD
ZAP 5120	Kit fissaggio frontale tipo 1	Raffaello	CAD
ZAP 5125	Kit fissaggio frontale tipo 1	Finto legno	CAD
ZAP 5130	Kit fissaggio frontale tipo 2	Tinta unita	CAD
ZAP 5135	Kit fissaggio frontale tipo 2	Raffaello	CAD
ZAP 5140	Kit fissaggio frontale tipo 2	Finto legno	CAD
ZAP 5145	Kit fissaggio frontale tipo 3	Tinta unita	CAD
ZAP 5150	Kit fissaggio frontale tipo 3	Raffaello	CAD
ZAP 5155	Kit fissaggio frontale tipo 3	Finto legno	CAD
ZAP 5160	Kit fissaggio frontale tipo 4	Tinta unita	CAD
ZAP 5165	Kit fissaggio frontale tipo 4	Raffaello	CAD
ZAP 5170	Kit fissaggio frontale tipo 4	Finto legno	CAD
ZAP 5175	Kit fissaggio frontale tipo 5	Tinta unita	CAD
ZAP 5180	Kit fissaggio frontale tipo 5	Raffaello	CAD
ZAP 5185	Kit fissaggio frontale tipo 5	Finto legno	CAD
ZAP 5190	Kit fissaggio frontale tipo 6	Tinta unita	CAD
ZAP 5195	Kit fissaggio frontale tipo 6	Raffaello	CAD
ZAP 5200	Kit fissaggio frontale tipo 6	Finto legno	CAD

- · Misura profili: misura massima ingombro esterno
- Misura zanzariera: la misura verrà ridotta in base alla versione richiesta

Colori Tinta unita

N° 901 Bianco 9010/S

N° 937 Bianco 9010/R

N° 902 Avorio 1013/S

N° 938 Avorio 1013/R N° 903

Marrone 8017/S

N° 940 Marrone 8017/R

N° 906 Nero 9005/0

N° 907 TDM scuro

N° 905 N° 908 TDM chiaro Bronzo verniciato

N° 909 Argento anodizzato Colori Raffaello

N° 910 Verde Raffaello



N° 911 Marrone Raffaello



N° 912 Grigio Raffaello

Colori Finto Legno



N° 918 Noce ruvido



N° 921 Douglas ruvido



N° 922 Renolit chiaro



N° 944 Renolit scuro


S = semilucido

O = opaco


R = ruvido

Sezioni


Sezione orizzontale





Sezione verticale





Tipologie Kit viste dall'esterno















Profilo di fissaggio frontale tondo per MINERVA LP22

CARATTERISTICHE

 Profilo in alluminio, consente di installare frontalmente le zanzariere







PROFILO DI FISSAGGIO FRONTALE 27x28

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
ZAP 5205	Profilo frontale 27x28	Tinta unita	MTL

Kit fissaggio frontale tondo

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
ZAP 5210	Kit fissaggio frontale tondo tipo 1	Tinta unita	CAD
ZAP 5215	Kit fissaggio frontale tondo tipo 2	Tinta unita	CAD
ZAP 5220	Kit fissaggio frontale tondo tipo 3	Tinta unita	CAD
ZAP 5225	Kit fissaggio frontale tondo tipo 4	Tinta unita	CAD
ZAP 5230	Kit fissaggio frontale tondo tipo 5	Tinta unita	CAD
ZAP 5235	Kit fissaggio frontale tondo tipo 6	Tinta unita	CAD

- · Misura profili: misura massima ingombro esterno
- Misura zanzariera: la misura verrà ridotta in base alla versione richiesta



N° 901 Bianco 9010/S N° 902 Avorio 1013/S











S = semilucido

Sezione orizzontale




Tipologie Kit viste dall'esterno



Profilo di fissaggio frontale quadrato per MINERVA LP22

CARATTERISTICHE

 Profilo in alluminio, consente di installare frontalmente le zanzariere





PROFILO DI FISSAGGIO FRONTALE 15x22

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
ZAP 5240	Profilo frontale 15x22	Tinta unita	MTL

Kit fissaggio frontale quadrato

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
ZAP 5245	Kit fissaggio frontale quadrato tipo 1	Tinta unita	CAD
ZAP 5250	Kit fissaggio frontale quadrato tipo 2	Tinta unita	CAD
ZAP 5255	Kit fissaggio frontale quadrato tipo 3	Tinta unita	CAD
ZAP 5260	Kit fissaggio frontale quadrato tipo 4	Tinta unita	CAD
ZAP 5265	Kit fissaggio frontale quadrato tipo 5	Tinta unita	CAD
ZAP 5270	Kit fissaggio frontale quadrato tipo 6	Tinta unita	CAD

- · Misura profili: misura massima ingombro esterno
- Misura zanzariera: la misura verrà ridotta in base alla versione richiesta



N° 901 Bianco 9010/S

N° 951 Bianco 9016/S



















S = semilucido

Sezioni


Sezione orizzontale fissaggio con clip



Sezione orizzontale fissaggio con vite



Tipologie Kit viste dall'esterno





Linea AURORA

zanzariere a pannelli fissi, scorrevoli e a battente

AURORA F	Pannelli fissi	pag.	136-137
AURORA FT	Pannelli fissi con spazzolino	pag.	138-139
AURORA FB	Chiusura a battente da 1 a 4 ante	pag.	140-141
AURORA FA	Ante scorrevoli senza guida a terra	pag.	142-143
AURORA VM	Verticale scorrevole	pag.	144-145
AURORA LM	Laterale scorrevole	pag.	146-147







AURORA F AURORA LM AURORA FB

AURORA F

Zanzariera a pannelli fissi

CARATTERISTICHE

- · Quattro diversi sistemi di fissaggio:
 - Nel vano finestra con attacchi a muro
 - In appoggio con attacco a coccinella
 - In appoggio con attacco magnetico agli angoli
 - In appoggio con attacco magnetico perimetrale
- Traverso a partire da mm 1401
- · Giunti a scomparsa per traverso

MISURE CONSIGLIATE

	senza	traverso	con tr	averso
Larghezza minima:	mm	130	mm	130
Larghezza massima:	mm	1400	mm	1400
Altezza minima:	mm	130	mm	130
Altezza massima:	mm	1400	mm	2400

- Se una delle misure supera i 1400 mm viene applicato il traverso al centro (altezza standard mm 900).
- Se entrambe le misure superano i 1500 mm può essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

Accessori in 4 colori









Zanzariera AURORA F con attacco a muro

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 3000	Zanzariera AURORA F a muro	Tinta unita	1.30	MQ
ZAP 3005	Zanzariera AURORA F a muro	Raffaello	1.30	MQ
ZAP 3010	Zanzariera AURORA F a muro	Finto legno	1.30	MQ

Zanzariera AURORA F con attacco a coccinella

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 3015	Zanzariera AURORA F a coccinella	Tinta unita	1.30	MQ	
ZAP 3020	Zanzariera AURORA F a coccinella	Raffaello	1.30	MQ	
ZAP 3025	Zanzariera AURORA F a coccinella	Finto legno	1.30	MQ	


Zanzariera AURORA F con attacco magnetico agli angoli

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 3030	Zanzariera AURORA F magnetica ad angolo	Tinta unita	1.30	MQ	
ZAP 3035	Zanzariera AURORA F magnetica ad angolo	Raffaello	1.30	MQ	
ZAP 3040	Zanzariera AURORA F magnetica ad angolo	Finto legno	1.30	MQ	


Zanzariera AURORA F con attacco magnetico perimetrale

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 3045	Zanzariera AURORA F magnetica a perimetro	Tinta unita	1.30	MQ	
ZAP 3050	Zanzariera AURORA F magnetica a perimetro	Raffaello	1.30	MQ	
ZAP 3055	Zanzariera AURORA F magnetica a perimetro	Finto legno	1.30	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta



Colori Tinta unita




Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

S = semilucidoO = opacoR = ruvido


Attacco a coccinella

Tipologie di fissaggio















Attacco magnetico agli angoli



Attacco magnetico perimetrale




Giunti a scomparsa per traverso, irrigidiscono la zanzariera




Accessori compresi

- 1 Rete in allumino brunita (standard)
- 2 Rete in fibra a fasce bianche/nere (a richiesta)



Reti a richiesta:

- 1 Alluminio naturale
- 2 Fibra grigia o nera



Giunto per angoli speciali




Codice	Unità di misura	
ZAP 7120	CAD	

Optional

1 Rete in acciaio inox



Codice	Unità di misura	
1 ZAP 9020	MQ	
2 ZAP 9025	MQ	



Codice	Unità di misura					
ZAP 9030	MQ					

AURORA FT

Zanzariera a pannelli fissi con spazzolino perimetrale

CARATTERISTICHE

- · Con spazzolino perimetrale
- · Due diversi sistemi di fissaggio:
 - Nel vano finestra con attacchi a muro
 - In appoggio con attacco magnetico perimetrale


MISURE CONSIGLIATE


	senza	traverso	con tr	averso
Larghezza minima:	mm	130	mm	130
Larghezza massima:	mm	1400	mm	1400
Altezza minima:	mm	130	mm	130
Altezza massima:	mm	1400	mm	2400

- Se una delle misure supera i 1400 mm viene applicato il traverso al centro (altezza standard mm 900).
- Se entrambe le misure superano i 1500 mm può essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

Accessori in 4 colori







Zanzariera AURORA FT con fissaggio laterale

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 3060	Zanzariera AURORA FT fissaggio laterale	Tinta unita	1.30	MQ	

Zanzariera AURORA FT con fissaggio magnetico perimetrale

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 3065	Zanzariera AURORA FT magnetica a perimetro	Tinta unita	1.30	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

138

Colori Tinta unita













Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

0 = opaco

R = ruvido

Fissaggio laterale (a richiesta)




Accessori compresi

Traverso altezza standard mm 900




- **1** Rete in allumino brunita (standard)




Reti a richiesta:

- 1 Alluminio naturale
- 2 Fibra grigia o nera



Optional

- 1 Rete in acciaio inox
- 2 Rete in fibra Pet Screen grigia




	Codice	Unità di misura	
1	ZAP 9020	MQ	
2	ZAP 9025	MQ	

Codice Unità di misura ZAP 9030 MQ


Rete Polltex

Fissaggio magnetico perimetrale con spazzolino



Codice	Unità di misura
ZAP 7125	MQ

Giunto per angoli speciali



Codice	Unità di misura	
ZAP 7120	CAD	



Profili sagomati: con la fornitura della

dima si possono avere pannelli sago-



Codice	Unità di misura	
ZAP 7130	CAD	

AURORA FB

Zanzariera con chiusura a battente

CARATTERISTICHE

- · Da una a quattro ante
- · Con ante asimmetriche
- Con sopraluce fisso

MISURE CONSIGLIATE


		1 anta	2 ante	3 ante	4 ante
Larghezza minima:	mm	/	/	/	/
Larghezza massima:	mm	1000	2000	3000	4000
Altezza minima:	mm	/	/	/	/
Altezza massima:	mm	2600	2600	2600	2600


Accessori in 1 colore





ESTERNO INTERNO D ESTERNO INTERNO 1 2 3 ESTERNO INTERNO 1 2 3 O ESTERNO INTERNO 1 2 3 O ESTERNO INTERNO 1 2 3





2 3 4

ESEMPIO: anta 1 larghezza 500 - anta 2 larghezza 800

Per l'anta asimmetrica, dopo aver specificato la versione, indicare il numero dell'anta in oggetto e le dimensioni.

Zanzariera AURORA FB

ESTERNO INTERNO

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 3070	Zanzariera AURORA FB 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ	
ZAP 3075	Zanzariera AURORA FB 1 anta	Raffaello	2.00	MQ	
ZAP 3080	Zanzariera AURORA FB 1 anta	Finto legno	2.00	MQ	
ZAP 3085	Zanzariera AURORA FB 2 ante	Tinta unita	3.00	MQ	
ZAP 3090	Zanzariera AURORA FB 2 ante	Raffaello	3.00	MQ	
ZAP 3095	Zanzariera AURORA FB 2 ante	Finto legno	3.00	MQ	
ZAP 3100	Zanzariera AURORA FB 3 ante	Tinta unita	4.00	MQ	
ZAP 3105	Zanzariera AURORA FB 3 ante	Raffaello	4.00	MQ	
ZAP 3110	Zanzariera AURORA FB 3 ante	Finto legno	4.00	MQ	
ZAP 3115	Zanzariera AURORA FB 4 ante	Tinta unita	5.00	MQ	
ZAP 3120	Zanzariera AURORA FB 4 ante	Raffaello	5.00	MQ	
ZAP 3125	Zanzariera AURORA FB 4 ante	Finto legno	5.00	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



N° 902 Avorio 1013/S





Colori Raffaello

N° 910

Verde Raffaello

N° 907 Marrone 8017/S TDM scuro



N° 911 Marrone Raffaello



TDM chiaro

N° 912

Grigio Raffaello



Nero 9005/0



Bronzo verniciato




N° 918 Noce ruvido


O = opaco

Accessori compresi

Con battuta (standard)



In luce (a richiesta)




Traverso altezza standard mm 900


S = semilucido



Ante asimmetriche




- **1** Rete in allumino brunita (standard)
- 2 Rete in fibra a fasce bianche/nere (a richiesta)



Reti a richiesta:

- 1 Alluminio naturale
- 2 Fibra grigia o nera




Optional

Cerniera chiudiporta




Codice	Unità di misura	
ZAP 7135	CAD	

Sopraluce fisso



Codice	Unità di misura	
ZAP 7140	CAD	

- 1 Rete in acciaio inox
- 2 Rete in fibra Pet Screen grigia
- 3 Rete Polltex



	Codice	Unità di misura	
1	ZAP 9020	MQ	
2	ZAP 9025	MQ	
3	ZAP 9030	MQ	

AURORA FA

Zanzariera con ante scorrevoli senza guida a terra

CARATTERISTICHE

- Da 1 a 4 ante
- Ante estraibili
- Senza guida di scorrimento a terra

MISURE CONSIGLIATE

		1 anta	2 ante	3 ante	4 ante
Larghezza minima:	mm	/	1200	1800	2400
Larghezza massima:	mm	1200	2400	3600	4800
Altezza minima:	mm	/	/	/	/
Altezza massima:	mm	2800	2800	2800	2800


Accessori in 1 colore






Versioni









С	larghezza: min 2400 mm				
ESTERNO			-		
INTERNO		1	2	3	4

Zanzariera AURORA FA

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 3130	Zanzariera AURORA FA 1 anta	Tinta unita	2.00	MQ
ZAP 3135	Zanzariera AURORA FA 2 ante	Tinta unita	3.00	MQ
ZAP 3140	Zanzariera AURORA FA 3 ante	Tinta unita	4.00	MQ
ZAP 3145	Zanzariera AURORA FA 4 ante	Tinta unita	5.00	MQ

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



N° 902 Avorio 1013/S



N° 908

Bronzo verniciato

N° 909 Argento anodizzato

S = semilucido

98


36

49

Sezione verticale
40

Sezioni

Sezione orizzontale



Accessori compresi

Scorrevole




Traverso altezza standard mm 900




Reti a richiesta:

- 1 Alluminio naturale
- 2 Fibra grigia o nera





Rete in alluminio brunita (standard)



Optional

Rete in acciaio inox

ZAP 9020



MQ

Rete in fibra Pet Screen grigia



PROPERTY AND ADDRESS.	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
Codice	Unità di misura	
ZAP 9025	MQ	

Rete Polltex



Codice	Unità di misura	
ZAP 9030	MQ	

AURORA VM

Zanzariera a pannelli verticale scorrevole

CARATTERISTICHE

- Verticale scorrevole
- Adatta a piccoli spazi (ingombro massimo 25 mm)

MISURE CONSIGLIATE


Larghezza minima:mm400Larghezza massima:mm1400Altezza minima:mm600Altezza massima:mm1600

Accessori in 1 colore





SEZIONE PANNELLI SCORREVOLI



Zanzariera AURORA VM

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura
ZAP 3150	Zanzariera AURORA VM	Tinta unita	1.50	MQ

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



N° 902 Avorio 1013/S



N° 905 Marrone 8017/S TDM chiaro



N° 906 Nero 9005/0






S = semilucido


0 = opaco

Accessori compresi


Rete in alluminio brunita (standard)




Rete in alluminio naturale (a richiesta)



Rete in fibra grigia (a richiesta)



Rete in fibra nera (a richiesta)




Rete in fibra a fasce bianche/nere (a richiesta)




Optional

Kit di compensazione




Codice	Unità di misura	
ZAP 7145	MQ	

Rete in acciaio inox



Rete in fibra Pet Screen grigia



Codice	Unità di misura		
ZAP 9025	MQ		

Rete Polltex



Codice	Unità di misura	
ZAP 9030	MQ	

AURORA LM

Zanzariera a pannelli laterale scorrevole

CARATTERISTICHE

- Laterale scorrevole
- Adatta a piccoli spazi (ingombro massimo 25 mm)


MISURE CONSIGLIATE

	senza traverso		con traverso	
Larghezza minima:	mm	800	mm	800
Larghezza massima:	mm	2500	mm	2500
Altezza minima:	mm	/	mm	/
Altezza massima:	mm	1600	mm	2600

Accessori in 1 colore



SEZIONE PANNELLI SCORREVOLI





Zanzariera AURORA LM

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 3155	Zanzariera AURORA LM	Tinta unita	1.50	MQ	

 Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite Misura luce: la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano Misura finita: la zanzariera verrà fornita della misura richiesta

Colori Tinta unita



N° 902 Avorio 1013/S



N° 905 TDM chiaro



N° 908 Bronzo verniciato



S = semilucido


0 = opaco

Accessori compresi


Traverso altezza standard mm 900




Rete in alluminio brunita (standard)




Rete in alluminio naturale (a richiesta)



Rete in fibra grigia (a richiesta)



Rete in fibra nera (a richiesta)




Optional


Rete in fibra a fasce bianche/nere (a richiesta)




Z'I I'



. . . .



Rete in fibra Pet Screen grigia



Codice	Unità di misura	
ZAP 9025	MQ	

Rete Polltex



Codice	Unità di misura	
ZAP 9030	MQ	



Linea OPI

Zanzariere motorizzate e con argano

OPI	M65	Motorizzata con cassonetto squadrato da mm	65	pag. 150-151
OPI	M80	Motorizzata con cassonetto arrotondato da mm	80	pag. 152-153
OPI	M100	Motorizzata con cassonetto arrotondato da mm	100	pag. 154-155
OPI	SM80	Motorizzata con cassonetto squadrato da mm	80	pag. 156-157
OPI :	SM100	Motorizzata con cassonetto squadrato da mm	100	pag. 158-159
OPI	SM130	Motorizzata con cassonetto squadrato da mm	130	pag. 160-161
		Motoriduttori e accessori		pag. 162-163

• Per tutti i modelli è possibile utilizzare: rete zanzariera - teli filtranti - teli oscuranti.



OPI M65

Zanzariera verticale con argano o a motore con rete zanzariera - teli filtranti - teli oscuranti

tolo

CARATTERISTICHE

- Verticale con motoriduttore
- Cassonetto da mm 65
- · Con rete zanzariera a bottone
- Con teli filtranti
- · Con teli oscuranti

MISURE CONSIGLIATE

				teio	ten	leio
		rete	rete	oscurante	oscuranti	filtrante
					Blockout	
		standard	Elastiknet	OPATEX	SOLTIS B92	SG 989/SOLTIS 86/92
				(v. pag.175)	(v. pag.175)	(v. pag.175)
Larghezza minima:	mm	550	550	550	550	550
Larghezza massima:	mm	1800	1800	1800	1800	1800
Altezza minima:	mm	/	/	/	/	/
Altezza massima:	mm	2300	1900	1400	1200	1200


tolo

Accessori in 1 colore



NERC

- Per motoriduttori, argani e accessori vedi pagine 162-163
- Zanzariera non incassabile





Zanzariera OPI M65

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 4000	Zanzariera OPI M65	Tinta unita	1.50	MQ	

• Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite

Colori Tinta unita



N° 938 Avorio 1013/R



N° 905 Marrone 8017/R TDM chiaro








0 = opacoR = ruvido


Guida telescopica



• Rete in fibra nera a richiesta


Accessori compresi

Rete in fibra grigia (standard) Rete in fibra nera (a richiesta)



Reti a richiesta:

- 1 Elastiknet grigia
- 2 Elastiknet nera



Optional



Filtranti

Codice Descrizione

Telo DM

Telo DL

Telo DO

Telo DQ

ZAP 9405

ZAP 9410

ZAP 9415

ZAP 9420



Oscuranti

The state of the s	Codice	Descrizione
	ZAP 9440	Telo Q4
	ZAP 9445	Telo Q8
	ZAP 9450	Telo Q5
	ZAP 9455	Telo U5
	ZAP 9460	Telo U4



Oscuranti







• Il modello OPI M65 è un sistema di protezione dagli insetti e dal sole; non protegge dal vento, ed è consigliata l'installazione con azionamento a motore e l'anemometro per avvolgere automaticamente la zanzariera in caso di vento forte. L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati da eventi atmosferici.

OPI M80

Zanzariera verticale con argano o a motore con rete zanzariera - teli filtranti - teli oscuranti con sistema Zip

CARATTERISTICHE

- Verticale con motoriduttore
- · Cassonetto da mm 80 (massimo ingombro mm 89)
- Con rete zanzariera
- Con teli filtranti
- · Con teli oscuranti
- Sistema ZIP

MISURE CONSIGLIATE		rete Elastiknet	teli filtranti SG989-Soltis 86/92 (v. pag.175)	teli oscuranti Opatex (v. pag.175)	teli oscuranti Blockout Soltis B92 (v. pag.175)
Larghezza minima:	mm	640	640	640	640
Larghezza massima:	mm	2500	2500	2500	2500
Altezza minima:	mm	/	/	/	/
Altezza massima:	mm	2400	1600	1800	1500


 La formazione di piccole grinze in corrispondenza delle saldature fra cerniera (ZIP)
 e le varie reti/tessuti, o possibili fuori squadro, devono considerarsi caratteristiche intrinseche del prodotto e non difetti.

Accessori in 2 colori



- Per motoriduttori, argani e accessori vedi pagine 162-163
- Zanzariera non incassabile

Fissaggio a soffitto con clip (standard)



Fissaggio laterale (a richiesta)



Zanzariera OPI M80

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 4005	Zanzariera OPI M80	Tinta unita	2.00	MQ	


• Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite







Guida ZIP














Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

Accessori compresi

Barra maniglia





Reti a richiesta:

- 1 Elastiknet grigia (standard)
- 2 Elastiknet nera (a richiesta)



Optional

Tubolare in alluminio 100x100 per fissaggio ad angolo (colore RAL 9010/R)



Unità di misura ZAP 7150 MTL

Piastra per tubolare per fissaggio ad angolo



Unità di misura Codice CAD ZAP 7155



Filtranti

Codice Descrizione Telo ZAP 9400 Crystal T80 ZAP 9405 Telo DM ZAP 9410 Telo DL ZAP 9415 Telo DO ZAP 9420 Telo DQ



Oscuranti

V/VV	Codice	Descrizione
	ZAP 9440	Telo Q4
	ZAP 9445	Telo Q8
	ZAP 9450	Telo Q5
	ZAP 9455	Telo U5
	ZAP 9460	Telo U4



Oscuranti **BLOCKOUT**





Codice	Descrizione	
ZAP 9480	Telo R2	

• Il modello OPI M80 è un sistema di protezione dagli insetti e dal sole; non protegge dal vento, ed è consigliata l'installazione con azionamento a motore e l'anemometro per avvolgere automaticamente la zanzariera in caso di vento forte. L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati da eventi atmosferici.

OPI M100

Zanzariera verticale con argano o a motore con rete zanzariera - teli filtranti - teli oscuranti con sistema Zip

CARATTERISTICHE

- · Verticale con motoriduttore
- Cassonetto da mm 100 (massimo ingombro mm 105)
- Con rete zanzariera
- Con teli filtranti
- Con teli oscuranti
- Sistema ZIP

MISURE CONSIGLIATE		rete Elastiknet	teli filtranti SG989-Soltis 86/92 (v. pag.175)	teli oscuranti Opatex (v. pag.175)	teli oscuranti Blockou Soltis B92 (v. pag.175)
Larghezza minima:	mm	600	600	600	600
Larghezza massima:	mm	4000	4000	4000	4000
Altezza minima:	mm	/	/	/	/
Altezza massima:	mm	3500	2600	2500	2300


La formazione di piccole grinze in corrispondenza delle saldature fra cerniera (ZIP)
e le varie reti/tessuti, o possibili fuori squadro, devono considerarsi caratteristiche intrinseche
del prodotto e non difetti.

Accessori in 2 colori



- Per motoriduttori, argani e accessori vedi pagine 162-163
- Zanzariera non incassabile

Fissaggio a soffitto con clip (standard)








Zanzariera OPI M100

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 4010	Zanzariera OPI M100	Tinta unita	3.00	MQ	

• Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite



















Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

Guida ZIP



Accessori compresi


Barra maniglia



O = opaco R = ruvido

Reti a richiesta:

- 1 Elastiknet grigia (standard)
- 2 Elastiknet nera (a richiesta)



Optional

Tubolare in alluminio 100x100 per fissaggio ad angolo (colore RAL 9010/R)



MTL

Piastra per tubolare per fissaggio ad angolo



Codice Unità di misura
ZAP 7155 CAD



Filtranti

ZAP 7150



Oscuranti

Vyv.	Codice	Descrizione
	ZAP 9440	Telo Q4
	ZAP 9445	Telo Q8
	ZAP 9450	Telo Q5
	ZAP 9455	Telo U5
	ZAP 9460	Telo U4



Oscuranti BLOCKOUT





Codice	Descrizione	
ZAP 9480	Telo R2	

• Il modello OPI M100 è un sistema di protezione dagli insetti e dal sole; non protegge dal vento, ed è consigliata l'installazione con azionamento a motore e l'anemometro per avvolgere automaticamente la zanzariera in caso di vento forte. L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati da eventi atmosferici.

OPI SM80

Zanzariera verticale con argano o a motore con rete zanzariera - teli oscuranti - teli filtranti con sistema Zip

CARATTERISTICHE

- Verticale con motoriduttore
- Cassonetto da mm 80 (massimo ingombro mm 83)
- Con rete zanzariera
- Con teli filtranti
- Con teli oscuranti
- Sistema ZIP
- · Con guide da incasso
- Fissaggio laterale
- Installazione in luce o ad incasso


MISURE CONSIGLIATE		rete Elastiknet	teli filtranti SG989-Soltis 86/92 (v. pag.175)	teli oscuranti Opatex (v. pag.175)	teli oscuranti Blockout Soltis B92 (v. pag.175)
Larghezza minima:	mm	640	640	640	640
Larghezza massima:	mm	2500	2500	2500	2500
Altezza minima:	mm	/	/	/	/
Altezza massima:	mm	2400	1600	1800	1500


• La formazione di piccole grinze in corrispondenza delle saldature fra cerniera (ZIP) e le varie reti/tessuti, o possibili fuori squadro, devono considerarsi caratteristiche intrinseche del prodotto e non difetti.

Accessori in 2 colori



 Per motoriduttori, argani e accessori vedi pagine 162-163







Zanzariera OPI SM80

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 4015	Zanzariera OPI SM80	Tinta unita	2.00	MQ	

• Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite

Colori Tinta unita




Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

Accessori compresi


Guida ZIP

Optional

Guida Zip da incasso



Barra maniglia




Tubolare in alluminio 100x100



Codice Unità di misura ZAP 7150 MTL

Reti a richiesta:

- 1 Elastiknet grigia (standard)
- 2 Elastiknet nera (a richiesta)



Piastra per tubolare per fissaggio ad angolo



Codice Unità di misura ZAP 7155 CAD



Codice


ZAP 7160

Filtranti

Unità di misura

MQ

83





Oscuranti

	Codice	Descrizione
# 1	ZAP 9440	Telo Q4
	ZAP 9445	Telo Q8
	ZAP 9450	Telo Q5
	ZAP 9455	Telo U5
	ZAP 9460	Telo U4



Oscuranti **BLOCKOUT**







• Il modello OPI SM80 è un sistema di protezione dagli insetti e dal sole; non protegge dal vento, ed è consigliata l'installazione con azionamento a motore e l'anemometro per avvolgere automaticamente la zanzariera in caso di vento forte. L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati da eventi atmosferici.

OPI SM100

Zanzariera verticale con argano o a motore con rete zanzariera - teli oscuranti - teli filtranti con sistema Zip

CARATTERISTICHE

- · Verticale con motoriduttore
- · Cassonetto da mm 100 (massimo ingombro mm 103)
- Con rete zanzariera
- Con teli filtranti
- Con teli oscuranti
- Sistema ZIP
- · Con guide da incasso
- Fissaggio laterale
- Installazione in luce o ad incasso

MISURE CONSIGLIATE		rete Elastiknet	teli filtranti SG989-Soltis 86/92 (v. pag.175)	teli oscuranti Opatex (v. pag.175)	teli oscuranti Blockout Soltis B92 (v. pag.175)
Larghezza minima:	mm	600	600	600	600
Larghezza massima:	mm	4000	4000	4000	4000
Altezza minima:	mm	/	/	/	/
Altezza massima:	mm	3500	2600	2500	2300


 La formazione di piccole grinze in corrispondenza delle saldature fra cerniera (ZIP)
 e le varie reti/tessuti, o possibili fuori squadro, devono considerarsi caratteristiche intrinseche del prodotto e non difetti.


Accessori in 2 colori



 Per motoriduttori, argani e accessori vedi pagine 162-163









Zanzariera OPI SM100

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 4020	Zanzariera OPI SM100	Tinta unita	3.00	MQ	

• Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite






Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

Accessori compresi

Guida ZIP




Barra maniglia

Tubolare in alluminio 100x100 per fissaggio ad angolo (colore RAL 9010/R)



Reti a richiesta:

- 1 Elastiknet grigia (standard)
- 2 Elastiknet nera (a richiesta)



Piastra per tubolare per fissaggio ad angolo





Codice

ZAP 7165

Guida Zip da incasso

Filtranti

Unità di misura

MQ

103



20,00



Oscuranti

VYV.	Codice	Descrizione
	ZAP 9440	Telo Q4
	ZAP 9445	Telo Q8
	ZAP 9450	Telo Q5
	ZAP 9455	Telo U5
	ZAP 9460	Telo U4



scuranti) **BLOCKOUT**





Codice	Descrizione	
ZAP 9480	Telo R2	

• Il modello OPI SM100 è un sistema di protezione dagli insetti e dal sole; non protegge dal vento, ed è consigliata l'installazione con azionamento a motore e l'anemometro per avvolgere automaticamente la zanzariera in caso di vento forte. L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati da eventi atmosferici.

OPI SM130

Zanzariera verticale con argano o a motore con rete zanzariera - teli oscuranti - teli filtranti con sistema Zip

CARATTERISTICHE

- · Verticale con motoriduttore
- Cassonetto da mm 130 (massimo ingombro mm 134)
- · Con rete zanzariera
- Con teli filtranti
- Con teli oscuranti
- Sistema zip
- · Con guide incasso
- Fissaggio laterale
- Installazione in luce o ad incasso

MISURE CONSIGLIATE		rete Elastiknet	teli filtranti SG989-Soltis 86/92 (v. pag.175)	teli oscuranti Opatex (v. pag.175)	teli oscuranti Blockout Soltis B92 (v. pag.175)
Larghezza minima:	mm	600	600	600	600
Larghezza massima:	mm	5000	5000	5000	5000
Altezza minima:	mm	/	/	/	/
Altezza massima:	mm	4500	3500	3500	3400


La formazione di piccole grinze in corrispondenza delle saldature fra cerniera (ZIP)
e le varie reti/tessuti, o possibili fuori squadro, devono considerarsi caratteristiche intrinseche
del prodotto e non difetti.


Accessori in 2 colori



 Per motoriduttori, argani e accessori vedi pagine 162-163









Zanzariera OPI SM130

Codice	Descrizione	Colore	Minimo di fatturazione MQ	Unità di misura	
ZAP 4025	Zanzariera OPI SM130	Tinta unita	3.00	MQ	

• Le misure devono sempre essere trasmesse base x altezza, specificando se sono luce o finite






Il numero nel tondo corrisponde all'abbinamento dei colori con gli accessori.

Accessori compresi

Guida ZIP



Barra maniglia

Tubolare in alluminio 100x100 per fissaggio ad angolo (colore RAL 9010/R)





Reti a richiesta:

1 Elastiknet grigia (standard)

Piastra per tubolare per fissaggio ad angolo



Codice	Unità di misura	
ZAP 7155	CAD	

Guida Zip da incasso



ZAP 7170 MQ

Filtranti



Codice	Descrizione
ZAP 9400	Telo Crystal T80
ZAP 9405	Telo DM
ZAP 9410	Telo DL
ZAP 9415	Telo DO
ZAP 9420	Telo DQ



Oscuranti

, pww.	Codice	Descrizione
	ZAP 9440	Telo Q4
	ZAP 9445	Telo Q8
Talkalle and the same of the s	ZAP 9450	Telo Q5
	ZAP 9455	Telo U5
	ZAP 9460	Telo U4









• Il modello OPI SM130 è un sistema di protezione dagli insetti e dal sole; non protegge dal vento, ed è consigliata l'installazione con azionamento a motore e l'anemometro per avvolgere automaticamente la zanzariera in caso di vento forte. L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati da eventi atmosferici.

ARGANO - MOTORIDUTTORI E ACCESSORI PER ZANZARIERE LINEA OPI



Codice	Descrizione	Unità di misura	
ZAP 7175	Argano	CAD.	



Codice	Descrizione	Unità di misura	
ZAP 7180	Motoriduttore meccanico	CAD.	

- 2 finecorsa
- Adatto per impianti di domotica



Codice	Descrizione	Unità di misura	
ZAP 7185	Motoriduttore elettronico	CAD.	

- 2 finecorsa
- Con ricevente incorporata
- Non adatto per impianti di domotica

CENTRALINE E RADIOCOMANDI



Ricevitore

Codice	Descrizione	Unità di misura
NTT2N	Centrale di comando mini con radio integrato	CAD.

• Ricevitore radio esterno da abbinare a motori con finecorsa meccanico per trasformarli in radio.

NTT2N


Ricevente radio e centrale per il comando di un motore 230 Vac fino a 500 W.

Possibilità di collegamento di un pulsante per il comando via cavo con modalità PASSO PASSO - SEMPRE SALITA - SEMPRE DISCESA.

Possibilità di memorizzazione dei radiocomandi in Modo I: SALITA - STOP - DISCESA - DISCESA A UOMO PRESENTE

Modo II: PASSO PASSO - SALITA STOP - DISCESA STOP - STOP DISCESA A UOMO PRESENTE - SALITA A UOMO PRESENTE.

Radiocomandi (comando APRE - STOP - CHIUDE)



Codice	Descrizione Unità di misura		
NTR01	Modulo per il comando di 1 automatismo	CAD.	
	APRE - STOP - CHIUDE in modalità singola o multigruppo	CAD.	
NTR02	Modulo per il comando di 2 automatismi	CAD.	
	APRE - STOP - CHIUDE in modalità singola o multigruppo		
NTR03	Modulo per il comando di 3 automatismi	CAD.	
	APRE - STOP - CHIUDE in modalità singola o multigruppo		
NTR06	Modulo per il comando di 6 automatismi	CAD	
	APRE - STOP - CHIUDE in modalità singola o multigruppo	CAD.	

(FIFE)

Supporti per radiocomandi

Codice	Descrizione	Unità di misura	
NSTN	Supporto antiurto da tavolo, bianco	CAD.	
NSTB	Supporto portatile da parete o da appoggio bianco	CAD.	
NSTM	Fissaggio magnetico a parete per art. NSTB	CAD.	



Trasmettitori portatili

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura
SCR 7025	Trasmettitore portatile radio monocanale con tasto sole on/off	Bianco	CAD.
SCR 7030	Trasmettitore portatile radio a 6 canali con tasto sole on/off	Bianco	CAD.



Dispositivo Volo S Radio

Codice	Descrizione	Unità di misura	
	Sensore vento-sole radio con soglia vento programmabile su 5		
SCR 7010	livelli, soglia sole programmabile su 5 livelli	CAD.	
	più uno impostabile in autoapprendimento		



Programmatore finecorsa

Codice	Descrizione	Unità di misura	
NTTU	Unità di programmazione del fine corsa elettronico	CAD.	



SERVICE





INDICE SERVICE

Riparazioni	da pag. 166 a pag. 167
Avvertenze, manutezioni e istruzioni di installazione	da pag. 168 a pag. 169
Colori zanzariere	da pag. 170 a pag. 171
Reti	da pag. 172 a pag. 173
Teli oscuranti e filtranti	da pag. 174 a pag. 175
Trasporti e imballi	da pag. 176 a pag. 177
Moduli d'ordine e non conformità	da pag. 178 a pag. 179
Supporti alla vendita	da pag. 180 a pag. 181
Condizioni generali	da pag. 182 a pag. 183

Riparazioni

- Si effettuano riparazioni su tutti i nostri modelli di zanzariere, con sostituzione delle reti e di qualsiasi componente o accessorio.
- Per le zanzariere di altri produttori effettuiamo la sostituzione della sola rete nel caso gli accessori siano integri; nel caso in cui non lo siano, le zanzariere verranno restituite o smaltite.
- Non ci assumiamo responsabilità per rotture di parti di zanzariere di altri produttori in fase di cambio reti.
 Nel caso che ciò avvenga le zanzariere verranno restituite o smaltite.

Listino prezzi netti

• Cambio reti - teli filtranti - teli oscuranti (finestra fino a mm 1600 oltre porta)

Per le linee Vesta - Venere - Nemesi - Diana - Maia

Codice	Descrizione	Unità di misura
ZAP 9700	Cambio rete grigia finestra	CAD
ZAP 9705	Cambio rete grigia porta	CAD
ZAP 9710	Cambio rete nera finestra	CAD
ZAP 9715	Cambio rete nera porta	CAD
ZAP 9720	Cambio rete a fasce finestra	CAD
ZAP 9725	Cambio rete a fasce porta	CAD
ZAP 9730	Cambio telo filtrante finestra	CAD
ZAP 9735	Cambio telo filtrante porta	CAD
ZAP 9740	Cambio telo oscurante finestra	CAD
ZAP 9745	Cambio telo oscurante porta	CAD

Linea Aurora

Codice	Descrizione	Unità di misura
ZAP 9750	Cambio rete alluminio	CAD
ZAP 9755	Cambio rete acciaio	CAD
ZAP 9760	Cambio rete Pet Screen	CAD
ZAP 9765	Cambio telo PVC	CAD

• Cambio reti - teli filtranti - teli oscuranti (finestra fino a mm 1600 oltre porta)

Linea Minerva

Codice	Descrizione	Larghezza mm	Altezza mm	Unità di misura	
ZAP 9770		Da 900 a 1050	Da 2100 a 2580		
ZAP 9775		Da 900 a 1050	Da 2581 a 3000		
ZAP 9780	_	Da 1051 a 1200	Da 2100 a 2580		
ZAP 9785	_	Da 1051 a 1200	Da 2581 a 3000		
ZAP 9790	Cambio rete	Da 1201 a 1350	Da 2100 a 2580		
ZAP 9795	Minerva LP20	Da 1201 a 1350	Da 2581 a 3000	CAD	
ZAP 9800		Da 1351 a 1600	Da 2100 a 2580		
ZAP 9805		Da 1351 a 1600	Da 2581 a 3000		
ZAP 9810		Da 1601 a 1800	Da 2100 a 2580		
ZAP 9815		Da 1601 a 1800	Da 2581 a 3000		
ZAP 9820		Da 1801 a 2000	Da 2100 a 2580		
ZAP 9825		Da 1801 a 2000	Da 2581 a 3000		
ZAP 9830		Fino a 1200	Fino a 1300	<u> </u>	
ZAP 9835	Cambio rete	Fino a 1200	Da 1301 a 1700		
ZAP 9840	 Minerva	Fino a 1200	Da 1701 a 2600	CAD	
ZAP 9845	 LP18 - LP22	Da 1201 a 1350	Fino a 1300		
ZAP 9850	 VP27 - LP27	Da 1201 a 1350	Da 1301 a 1700		
ZAP 9855	_	Da 1201 a 1350	Da 1701 a 2600		

Ripristino zanzariere

Per le linee Vesta - Venere - Nemesi - Diana - Maia

Codice	Descrizione	Unità di misura
ZAP 9860	Ripristino finestra	CAD
ZAP 9865	Ripristino porta	CAD
ZAP 9870	Sostituzione rallentatore	CAD

Per linea Minerva - Aurora

Codice	Descrizione	Unità di misura
ZAP 9875	Ripristino Minerva	CAD
ZAP 9880	Ripristino Aurora	CAD

• Cambio colore profili in alluminio zanzariere

Per le linee Vesta - Venere - Nemesi - Diana - Maia

Codice	Descrizione	Unità di misura
ZAP 9885	Cambio colore alluminio finestra	CAD
ZAP 9890	Cambio colore alluminio porta	CAD

Per linea Minerva

Codice	Descrizione	Unità di misura	
ZAP 9895	Cambio colore alluminio finestra e porta	CAD	

[•] I componenti sostituiti perchè danneggiati saranno addebitati al costo.

Avvertenze e manutenzioni

FAC SIMILE DOCUMENTO ALLEGATO A ZANZARIERA VENERE LS50

AWERTENZE

- Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e non a garantire la sicurezza o evitare che oggetti o persone penetrino all'interno dell'abitazione.
- L'uso è consigliato a persone adulte. Si raccomanda di tenere lontano i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto; inoltre, durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla (questo si può evitare con l'utilizzo del rallentatore).
- Il funzionamento in caso di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla per evitare rotture.
- Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.
- La Pasini SPA si riserva di apportare modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.
- La Pasini SPA non risponde a interventi autonomi senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.

MANUTENZIONI

- Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate sulle istruzioni allegate al prodotto.
- Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa scolatura, sia sui profili che per la rete, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.
- Evitare l'uso di oli, grassi, detergenti abrasivi e solventi; la lubrificazione deve essere effettuata con spray siliconici.
- Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi, per non incorrere nell'eventualità che i meccanismi si inchiodino.
- Ogni intervento dev'essere eseguito in centri specializzati autorizzati o dall'azienda.

• UTILIZZO VENERE LS50

ATTIVAZIONE

Tirare la barra maniglia dotata di cricchetto e astine, facendola scorrere lungo le guide fino a bloccarle. Afferrare l'altra barra maniglia e fissarla alla precedente mediante l'aggancio magnetico.

DISATTIVAZIONE

In questa operazione porre particolare attenzione, in quanto con lo sgancio della barra maniglia la zanzariera potrebbe sfuggire dalla presa, a causa dell'energia accumulata dalla molla. Afferrare la barra maniglia con cricchetto senza astine e farla scorrere sulle guide, fino al totale riavvolgimento della rete all'interno del cassonetto. Successivamente mantenere con una mano la barra maniglia dotata di cricchetto e astine e con l'altra mano premere sui pulsanti uno verso l'altro fino al completo sgancio, avendo cura di guidare la zanzariera fino al riavvolgimento completo della rete.

Istruzioni di installazione

FAC SIMILE DOCUMENTO ALLEGATO A ZANZARIERA VENERE LS50

















Colori zanzariere

COLORI TINTA UNITA



Colori zanzariere

COLORI RAFFAELLO



Verde Raffaello N° 910

COLORI FINTO LEGNO



Marrone Raffaello N° 911



Grigio Raffaello N° 912



Noce ruvido N° 918



Douglas ruvido N° 921



Renolit chiaro N° 922



Renolit scuro N° 944



Noce 102-70R N° 935



Ciliegio 317-70R N° 936



Noce N632 N° 933




Bianco legno N° 953

Reti

Per linee Victoria - Fortuna - Vesta - Venere - Nemesi - Diana - Maia


Rete in fibra di vetro grigia



Rete SUNOX



Rete in fibra di vetro nera



Rete DURANET™




Rete in fibra di vetro a fasce bianche/nere



Per zanzariere Minerva LP18 - LP22 - VP27 - LP27

Rete in poliestere nera



Rete in poliestere nocciola nº991



Rete in poliestere verde n°994



Rete in poliestere grigia



Rete in poliestere marrone n°992



Rete in poliestere arancio n°990



Rete in poliestere blu n°993



Reti

Per zanzariera Minerva LP20

Rete in polipropilene nera




Rete in polipropilene grigia




Per zanzariera linee Aurora

Rete in fibra di vetro grigia




Rete in fibra di vetro nera



Rete in fibra di vetro a fasce bianche/nere




Rete in alluminio brunita



Rete in alluminio naturale



Rete in acciaio Inox



Rete Polltex




Rete in fibra Pet Screen grigia




Per zanzariere linea OPI


Rete Elastiknet grigia




Rete Elastiknet nera



*Rete in fibra di vetro grigia



*Rete in fibra di vetro nera



* Le reti in fibra di vetro grigia e nera si possono utilizzare solo per OPI M65

Tessuti linea motorizzate














• I tessuti presenti in questa pagina hanno disponibilità immediata.

Tessuti linea motorizzate filtranti

disponibili per ordini programmati



Soltis SG989

Codice ZAP 9510

Descrizione Telo SG989

Soltis SG 989 è un tessuto composto da filato in fibra di vetro ricoperto in PVC. Ha alta resistenza alla trazione e stabilità dimensionale; resiste alla corrosione, all'umidità e alle temperature estreme.



Soltis 86

Codice ZAP 9515 Descrizione Telo Soltis 86

Soltis 86 è un tessuto per tende che blocca, quando utilizzato in esterni, fino all'85% dell'irraggiamento solare. È autoestinguente in Classe Uno. All'interno delle abitazioni garantisce la diffusione di luce naturale e una visibilità eccellente anche a tenda chiusa, grazie alla microforatura, che limita l'impiego di illuminazione artificiale.



Soltis 92

Codice ZAP 9520 Descrizione Telo Soltis 92

Soltis 92 è un tessuto riciclabile con microaerazioni, per tende interne ed esterne. Le microaerazioni agiscono da scudo termico e filtrano l'irraggiamento solare fino al 97%, limitando l'impiego di aria condizionata e le spese energetiche dell'abitazione.

Tessuti linea motorizzate oscuranti

disponibili per ordini programmati



Opatex

Codice ZAP 9500

Descrizione Telo Opatex

Opatex ha una struttura rinforzata in poliestere e PVC, che permette un oscuramento completo e una stabilità dimensionale eccellente. È ideale per grandi dimensioni e per installazioni su pergole e gazebo. Il tessuto è bicolore: il lato esterno è abbinabile all'ambiente circostante; all'interno si può mantenere una tonalità più chiara e luminosa. Opatex Pro si adatta alle più svariate esigenze architettoniche.



SG Blockout

Codice ZAP 9530

Descrizione Telo SG Black Out

SG Blockout ha grande stabilità dimensionale, ottima tenuta a lungo termine senza elongazioni e schermatura termica ad altissima resa. Tessuto riciclabile.



Soltis B92

Codice ZAP 9505 Descrizione Telo Soltis B92

Soltis B92 ha grande stabilità dimensionale e ottima tenuta a lungo termine. Può essere impiegato per interni ed esterni; blocca ogni emissione di luce visibile, infrarossi e raggi UV.

Trasporti

Regioni	ZANZADAY	STANDARD
Abruzzo		
Basilicata		
Campania		
Lombardia		Change to the second se
Emilia Romagna		
Friuli Venezia Giulia		Pasini s.p.A.
Lazio		
Liguria		
Marche		
Molise		· Sunday
Piemonte		
Puglia		
Toscana		
Trentino Alto Adige		
Umbria		
Valle d'Aosta		
Veneto		
Calabria		
Sicilia - Sardegna		

Se le zanzariere viaggiano con altra merce Pasini il trasporto non viene addebitato.

Condizioni di trasporto

Controllo merce: allo scarico del materiale il cliente è tenuto ad apporre sul documento di trasporto la dicitura "trattengo con riserva di controllo" Deve inoltre indicare mancanze rispetto ai colli indicati su ddt e segnalare eventuali colli danneggiati.

Quanto indicato sopra è tassativo e non potrà essere oggetto di contestazioni.

Sostituzione merce: entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento merce il cliente è tenuto a comunicare alla Pasini S.p.A. eventuali vizi e/o difetti riscontrati, accompagnati da foto attestanti quanto segnalato e compilando il modulo non conformità a pag. 179.

Sospendere l'eventuale posa in corso del manufatto dando immediata comunicazione.

Accertata la non conformità si provvederà al rifacimento delle zanzariere in garanzia, ma non saranno accettate da Pasini S.p.A. richieste economiche relative al tempo impiegato per la sostituzione.

Reso del materiale: la restituzione di materiale non conforme dev'essere sempre concordata con Pasini S.p.A. tramite comunicazione scritta, indicando ddt di consegna e anomalia del prodotto.

Non saranno accettati resi non concordati.

Si ricorda che è cura del cliente non danneggiare il prodotto contestato (vanno riutilizzati gli stessi imballi in dotazione).

Imballi zanzariere

Standard trasportate con nostri mezzi

Linea prodotto	Con termoretraibile	Con scatola cartone	Con termoretraibile e scatola cartone
Victoria	X		
Fortuna			X
Vesta	X		
Venere	X		
Diana	X		
Maia	X		
Sistemi	X		
Aurora		X	
Орі		X	
Nemesi			X
Minerva			X

Con corrieri espressi o tradizionali

Quantità zanzariere	Scatole cartone pesante*	Tubo rigido pesante*	Pallet*
Da 1 a 6 pezzi	X	X	
Da 7 a 15 pezzi	Χ	X	X
Oltre			X

^{*}In base alle dimensioni delle zanzariere viene utilizzato l'imballo più adeguato

Con altri prodotti Pasini

Qualsiasi quantità, imballate con modalità standard; posizionate su pallet in legno a perdere, protetti ai lati con cartone pesante

• Per tipologia di imballi vedi foto sul catalogo generale.

PASINI) S.p.A.

Modulo d'ordine zanzariere

	Data Cliente 						Consegna
PZ	_	工	Tipo di misura	Descrizione articolo	Colore	N° ante	
							1

Modulo non conformità

Il presente modulo deve essere tassativamente compilato in tutte le sue parti. Non saranno prese in considerazione eventuali "non conformità" senza l'invio del modulo.

Data	Azienda	Referente	
		_Del	
	ì		
Descrizione non comornile			
Allegata foto	SI NO		
Richiesta			
Thomas			

Supporti alla vendita

Catalogo zanzariere

Cartella colori zanzariere

Valigia Pasini per contenere fino a 4 campioni di zanzariere



• Cod. MER 9011



• Cod. MER 9012



• Cod. MER 9240

Mini espositori portatili

Linea Victoria

100 100

• Cod. MER 9200

Linea Vesta - Venere Diana - Maia



• Cod. MER 9205

Linea Nemesi - Minerva



• Cod. MER 9210

Linea Aurora



• Cod. MER 9215

Supporti alla vendita

Cartella colori tessuti



• Cod. MER 9245

Linea Opi



- Cod. MER 9220 Con motoriduttore meccanico
- Cod. MER 9225 Con motoriduttore elettronico e radiocomando a 1 canale

Two faces
Linee prodotto: tutte
da 2 a 6 zanzariere



• Cod. MER 9230

Four faces
Linee prodotto: tutte
da 6 a 9 zanzariere



• Cod. MER 9235

Condizioni generali di vendita

- **art. 1)** Le presenti condizioni di vendita si applicheranno a tutti gli ordini ricevuti. Qualunque variazione alle condizioni generali di vendita dovrà essere espressamente accettata per iscritto da parte del venditore.
- art. 2) Il compratore invia al venditore ordini scritti conformi ai riferimenti ed alle descrizioni del presente Listino Prezzi del medesimo, specificando il codice degli articoli e il colore quando richiesto. Tutti gli ordini saranno ritenuti irrevocabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 c.c. per il termine di sei mesi dal loro ricevimento.
- **art. 3)** Le caratteristiche tecniche come dimensioni, pesi, ecc. indicate nel catalogo della Venditrice, così come le illustrazioni, sono da ritenersi indicative e potranno variare durante il periodo di validità del catalogo.
- art. 4) I prezzi indicati, salvo pattuizioni contrarie, s'intendono franco ns. stabilimento.
- art. 5) Qualsiasi vendita fatta dagli agenti è soggetta all'approvazione della società venditrice.
- art. 6) Senza pregiudizio di altri reclami che il compratore potrebbe corrispondere al venditore, quest'ultimo si riserva di rescindere o annullare qualsiasi operazione nel caso di inadempimento di una qualunque delle presenti condizioni, così come nei casi di insolvenza parziale o totale di un ordine o ritardo nel pagamento di forniture anteriori. Verranno inoltre intrapresi contro il compratore procedimenti esecutivi, se questi dichiara lo stato di insolvenza o fallimento. In caso di rescissione o annullamento da parte del compratore dell'intero ordine o di parte di esso, attuata senza previo accordo, l'indennizzo spettante al venditore sarà equivalente al 30% del valore delle merci a cui si riferiscono tali rescissioni o annullamenti, senza impedimento del fatto che il venditore possa esigere inoltre il risarcimento dei danni determinati dall'annullamento dell'ordine. In caso di annullamento di ordini già prodotti dalla Pasini S.p.A., verrà addebitato al cliente l'intero importo della commissione, salvo e comunque non pregiudicato il risarcimento del maggior danno.
- art. 7) Le merci viaggiano sempre a carico ed a rischio del compratore, incluse quelle per le quali le spese di trasporto siano sostenute dal venditore. Qualunque spesa supplementare non rientrante nelle tariffe del venditore sarà considerata sempre come sostenuta a carico ed a rischio del compratore. Nel caso in cui la merce viaggi con un mezzo procurato dal venditore, si richiede che il compratore, al momento dello scarico, faccia riserva del danno se questo dovesse verificarsi. Non si ammetteranno restituzioni o reclami trascorsi otto (8) giorni dal ricevimento della merce. Nel caso in cui il venditore presti il proprio consenso alla restituzione della merce, la stessa dovrà essere rinviata presso i magazzini del venditore perfettamente imballata e libera da spese di trasporto. Le restituzioni non conformi saranno respinte ed i rischi e le spese saranno ritenuti a carico del compratore. In nessun caso si ammetteranno restituzioni di prodotti speciali, la cui realizzazione è stata eseguita in conformità a caratteristiche e piani richiesti dai clienti del venditore. Gli accrediti corrispondenti alle restituzioni accettate verranno annotati nel conto del cliente e portati in deduzione dalle successive.
- **art. 8)** In caso d'avarie o di mancanza di merce, il compratore deve immediatamente agire contro il vettore. La verifica della merce e le prove d'analisi relative dovranno essere fatte dal compratore al ricevimento e non saranno presi in considerazione reclami dopo otto giorni.
- art. 9) Tutti i dati tecnici, le dimensioni, le misure quantitative, i pesi teorici ed i colori esposti o richiamati nelle offerte, conferme, fatture, ecc. s'intendono soltanto approssimativi e su di essi è ammessa la tolleranza d'uso. La Venditrice non risponde d'alcun danno diretto od indiretto di qualsiasi specie inerente all'uso ed all'applicazione del materiale fornito.
- art. 10) Gli imballi, salvo accordi diversi, sono fatturati al cliente al prezzo di costo.
- art. 11) I termini di consegna s'intendono sempre approssimativi ed in relazione alle possibilità del momento. I ritardi eventuali non danno diritto a compensi od indennizzi o risarcimenti di danni diretti o indiretti, né all'annullamento della commissione. I pagamenti delle forniture precedenti, non effettuati alle dovute scadenze da parte dei compratori prolungano il termine di consegna e danno anche diritto di sospendere o annullare le forniture in corso.
- art. 12) I resi devono essere preavvisati, autorizzati e rimessi in porto franco.

Condizioni generali di vendita

art. 13) Le fatture s'intendono integralmente accettate ove non siano state respinte entro cinque giorni dal loro arrivo. Il compratore non può (in nessun caso, ad eccezione delle ipotesi di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto, ex art. 1462 c.c.) rifiutare il ricevimento della merce, e deve sempre effettuarne il pagamento, salve e non pregiudicate le sue ragioni che potranno successivamente essere fatte valere (c.d. clausola solve et ripetere).

art. 14) RESO DELLA MERCE FRANCO PARTENZA.

- art. 15) In caso di morosità del compratore decoreranno, senza formale messa in mora, gli interessi sulle somme non pagate calcolati ad un tasso superiore di cinque punti al tasso ufficiale di sconto in vigore. Saranno altresì dovute le spese bancarie ed i costi, anche non giudiziali, per il recupero del credito del venditore.
- art. 16) Il venditore mantiene la proprietà della merce venduta fino a quando il compratore non abbia effettuato tutti i pagamenti, ai sensi dell'art. 1523, c.c.. Tuttavia sono a carico del compratore i rischi fin dalla consegna della cosa. Il venditore si riserva inoltre il diritto di ritirare le merci presso il domicilio del compratore in misura parziale o totale.
- art. 17) TERMINI DI GARANZIA. La Venditrice garantisce i propri prodotti a norma di legge. Una responsabilità per vizi della merce è riconosciuta solo per provati vizi di fabbricazione o del materiale. La Venditrice farà fronte alla garanzia, a propria insindacabile scelta mediante fornitura sostitutiva. Il dovere di garanzia della Venditrice viene meno se la merce ha sofferto per immagazzinamento o manipolazione non corretta o se sulla stessa hanno avuto luogo interventi non autorizzati dalla Venditrice da parte dell'acquirente o di terzi. I termini e le condizioni di garanzia non possono essere modificati dall'acquirente ne quest'ultimo può rilasciarne altri verbali o scritti, senza il consenso della Venditrice. Le riparazioni effettuate in garanzia non danno luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. Le spese di trasferta del tecnico per eventuali interventi a domicilio di trasporto dei prodotti, sono a carico dell'acquirente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia non copre: avarie di trasporto (graffi, ammaccature e simili), consigliamo di seguire la procedura di controllo merce; danni dovuti ad errata installazione dei prodotti, a vizi originati da inadeguato stivaggio oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o altra natura; avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, incapacità d'uso, riparazioni o interventi effettuati da personale non autorizzato; verifiche di comodo, manutenzione ordinaria, normale deperimento d'uso. Le denunce dei vizi devono pervenire alla Venditrice, per iscritto, entro otto giorni dalla data di ricevimento della merce, assieme alla riserva di controllo indicata sul DDT. Risoluzione del contratto e riduzione del prezzo sono escluse. Altre pretese quali quelle del risarcimento del danno o della perdita per mancato guadagno, sono escluse.
- art. 18) Qualunque controversia tra le parti sarà sottomessa alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Tribunale del Foro di Rimini .
- art. 19) Informativa sulla Privacy. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si comunica che la ditta PASINI S.p.A. è in possesso dei vostri dati personali (denominazione sociale, sede, e-mail, recapito telefonico e fax) raccolti a seguito di precedenti rapporti commerciali (contatti telefonici e richieste tramite e-mail) che vengono utilizzati per l'invio del presente catalogo e listino prezzi. I dati raccolti per l'esecuzione del contratto saranno trattati informaticamente per tutti gli adempimenti contrattuali e di legge connessi: finalità di raccolta d'informazioni precontrattuali inclusa la valutazione economico-finanziaria; verifica dei mezzi di pagamento dei contratti stipulati; invio di comunicazioni commerciali e promozionali. I dati saranno trattati da personale specificatamente incaricato dell'ufficio amministrazione, commerciale, produzione, soci/amministratori. Saranno trasmessi ai fornitori, sia nazionali che esteri (aziende di trasporto, società di consulenza fiscale, studi legali, istituti bancari) per la valutazione delle condizioni di garanzia. Il conferimento è facoltativo, ma in caso di rifiuto non si potrà dare esecuzione al contratto. Il consenso non è richiesto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è la PASINI S.p.A.-Via Emilia Mariani, 6 47924 Rimini (RN). Sono a Voi riservati i diritti di cui all'art. 7 del D.Legge 196/03.

NOTE



PASINI S.p.A.

Via Emilia Mariani, 6 47924 Rimini (RN) Italia Tel +39.0541.395156 Fax +39.0541.390678

commerciale@pasinispa.it

www.pasinispa.it