

> 0.22 TOP



PATENTED: 002560003

Articolo: ZANL0036TO

Zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato.

Con un ingombro di soli 22mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7mm rende il passaggio agevole.

È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.


0.22 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

0.22 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre.


La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 48



COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA






RAL STANDARD

MARMO


LEGNO





PIEGA RETE

RETE NERA STANDARD
A RICHIESTA GRIGIA



PLISSETTATE

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sull'altezza.

0.22 TOP 1 ANTA LATERALE		
	L	H
MIN	-	600
MAX	2000	2600

0.22 TOP REVERSIBILE		
	L	H
MIN	-	600
MAX	2400	2600

LISTINO IVA ESCLUSA

0.22 TOP	MINIMO DI FATTURAZIONE: 1 ANTA 1,5 mq - 2 ANTE 3,0 mq	€ 123,00 mq
0.22 TOP REVERSIBILE	MINIMO DI FATTURAZIONE: 2,0 mq	€ 135,00 mq

OPTIONAL


KIT COMPENSATORE 0.22	+ € 35,00 pz.
-----------------------	---------------

PREZZI VALIDI PER I COLORI **RAL** STANDARD, +10% PER I COLORI **MARMO**, +30 % PER I COLORI **LEGNO**.

> **0.22 TOP** - VERSIONI


VERSIONE 2 ANTE

Articolo: ZANL0036TO




VERSIONE REVERSIBILE

Articolo: ZANL0118




KIT COMPENSATORE

Per la compensazione di vani irregolari superiori a **10mm** fino a **25mm** si consiglia l'utilizzo del profilo compensatore.



PLISSETTATE

COMPENSATORE



PROFILI DI FISSAGGIO

