

TERMINALE 14x55

INFORMAZIONI TECNICHE

profilo in alluminio estruso

Peso al m kg 0,510 circa

Dimensioni profilo mm 14x55



Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	€
TTE3310	barre da 6,500m	Grezzo	m	
TTE3320		Argento/Bronzo	m	
TTE3315		Verniciato	m	
TTE3325		Raffaello	m	
TTM3310	a misura	Grezzo	m	
TTM3320		Argento/Bronzo	m	
TTM3315		Verniciato	m	
TTM3325		Raffaello	m	

TERMINALE 14x55 PER INVERSIONE

INFORMAZIONI TECNICHE

profilo in alluminio estruso

Peso al m kg 0,510 circa

Dimensioni profilo mm 14x55



Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	€
TTE3330	barre da 6,500m	Grezzo	m	
TTE3332		Argento/Bronzo	m	
TTE3334		Verniciato	m	
TTE3336		Raffaello	m	
TTM3330	a misura	Grezzo	m	
TTM3332		Argento/Bronzo	m	
TTM3334		Verniciato	m	
TTM3336		Raffaello	m	

TERMINALE 9x55

INFORMAZIONI TECNICHE

profilo in alluminio estruso

Peso al m kg 0,460 circa

Dimensioni profilo mm 9x55



Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	€
TTE2910	barre da 6,500m	Grezzo	m	
TTE2920		Argento/Bronzo	m	
TTE2915		Verniciato	m	
TTE2925		Raffaello	m	
TTM2910	a misura	Grezzo	m	
TTM2920		Argento/Bronzo	m	
TTM2915		Verniciato	m	
TTM2925		Raffaello	m	

TERMINALE 9x55 PER INVERSIONE

INFORMAZIONI TECNICHE

profilo in alluminio estruso

Peso al m kg 0,460 circa

Dimensioni profilo mm 9x55



Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	€
TTE2930	barre da 6,500m	Grezzo	m	
TTE2932		Argento/Bronzo	m	
TTE2934		Verniciato	m	
TTE2936		Raffaello	m	
TTM2930	a misura	Grezzo	m	
TTM2932		Argento/Bronzo	m	
TTM2934		Verniciato	m	
TTM2936		Raffaello	m	

TERMINALE IN GOMMA



Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	€
TTE3425	standard in rotoli da 150m per stecca da mm 14	nero	m	
TTM3426	standard a misura per stecca da mm 14	nero	m	
TTE3435	medio in rotoli da 200m per stecca da mm 9	nero	m	
TTM3436	medio a misura per stecca da mm 9	nero	m	


N.B. Il foro tappi viene effettuato sulla stecca con terminale in gomma.

GUARNIZIONI IN GOMMA PER GUIDE MICROVISION




Codice	Descrizione	Unità di misura	€
TSP3790	7,5X6mm in rotoli da 200m	m	
TSM3800	7,5x6 a misura	m	

GUIDE




30X19,5X30

INCASSATA: +32mm




28X17X28

INCASSATA: +28mm




28X15X28

INCASSATA: +28mm



27,5X16X27,5


INCASSATA: +28mm



50X25,8X50

INCASSATA: +82mm


IN LUCE: -18mm



40X25,8X40

INCASSATA: +62mm


IN LUCE: -18mm



30x25,5x30

INCASSATA: +44mm


IN LUCE: -16mm



30x24x30

INCASSATA: +44mm


IN LUCE: -16mm



30x18,6x30

INCASSATA: +44mm


IN LUCE: -16mm



25x20x25


INCASSATA: +36mm

IN LUCE: -14mm




40,5x75 C/ZANZ

INCASSATA: +46mm




31,4x41 C/DIST

INCASSATA: +38mm




31x39 C/A

INCASSATA: +38mm



30x25,5 C/A


INCASSATA: +40mm





27x19 C/A

INCASSATA: +34mm

Rilievo misure larghezza con guide - **INCASSATE**



Rilievo misure larghezza con guide - **IN LUCE**



DESCRIZIONE ARTICOLI

N.B. Barre: Le guide in barre non sono comprese di spazzolino, viene fornito solo su richiesta con relativo addebito. Le barre vengono tagliate a metà per il trasporto, se spedite con vettore.

N.B. Misura: Le guide a misura sono fornite con invito e spazzolino già inserito (foro fondo guida e foro catenacciolo compresi nel prezzo ed eseguiti se richiesti).


N.B. Per evitare problemi di scorrimento degli avvolgibili con guide da sostituzione verificare i seguenti punti:


- controllare che le guide siano inserite senza alcun restringimento e perfettamente in squadra.
- utilizzare per il loro montaggio solo silicone; l'inserimento di viti posizionate sul fondo guida, può causare il restringimento e il relativo malfunzionamento dell'avvolgibile.

GUIDA 30x19,5x30

Spazzolino compatibile 4,8x6

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO




colore									
	Grezzo	Argento	Bronzo	Bianco RAL 9010	Avorio RAL1013	Elettrocolore	Marrone RAL8017	Testa di moro RAL8019	Verde scuro RAL 6005
in barre da 6,8m	TGU3019G	TGU3019A	TGU3019V						
a misura + spazzolino	TGM3019G	TGM3019A	TGM3019V						



È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDA 28x17x28 + INVITO

Spazzolino compatibile 4,8x4

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO




colore									
	Grezzo	Argento	Bronzo	Bianco RAL 9010	Avorio RAL1013	Elettrocolore	Marrone RAL8017	Testa di moro RAL8019	Verde scuro RAL 6005
in barre da 6,8m	TGU2817G	TGU2817A	TGU2817V						
a misura + spazzolino	TGM2817G	TGM2817A	TGM2817V						



È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
INV2817	Invito per guida	cp	

GUIDA 28x15x28 Spazzolino compatibile 4,8x4

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO






colore					
	Grezzo	Argento	Bronzo	Bianco RAL 9010	Marrone RAL8017
in barre da 6,8m	TGU2815G	TGU2815A		TGU2815V	
a misura + spazzolino	TGM2815G	TGM2815A		TGM2815V	

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDA 27,5x16x27,5 + INVITO Spazzolino compatibile 4,8x4

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO



colore					
	Grezzo	Argento	Bronzo	Bianco RAL 9010	Marrone RAL8017
in barre da 6,8m	TGU2716G	TGU2716A		TGU2716V	
a misura + spazzolino	TGM2716G	TGM2716A		TGM2716V	


È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.



Codice	Descrizione	Unità di misura	€
INV2817	Invito per guida	cp	

GUIDA 50x25,8x50

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO

Spazzolino compatibile 4,8x6




colore					
	Crezzo	Argento	Bronzo	Bianco RAL 9010	Marrone RAL8017
in barre da 6,8m	TGU5025G	TGU5025A	TGU5025V		
a misura + spazzolino	TGM5025G	TGM5025A	TGM5025V		



È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDA 40x25,8x40

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO

Spazzolino compatibile 4,8x6





colore									
	Crezzo	Argento	Bronzo	Bianco RAL 9010	Avorio RAL1013	Elettrocolore	Marrone RAL8017	Testa di moro RAL8019	Verde scuro RAL 6005
in barre da 6,8m	TGU4025G	TGU4025A	TGU4025V						
a misura + spazzolino	TGM4025G	TGM4025A	TGM4025V						



È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDA 30x25,5x30 + INVITO

Spazzolino compatibile 4,8x6

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO



colore									
	Grezzo	Argento	Bronzo	Bianco RAL 9010	Avorio RAL1013	Elettrocolore	Marrone RAL8017	Testa di moro RAL8019	Verde scuro RAL 6005
in barre da 6,8m	TGU3025G	TGU3025A	TGU3025V						
a misura + spazzolino	TGM3025G	TGM3025A	TGM3025V						


È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.



Codice	Descrizione	Unità di misura	€
INV3025	Invito per guida	cp	

GUIDA 30x24x30

Spazzolino compatibile 4,8x6

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO




colore					
	Grezzo	Argento	Bronzo	Bianco RAL 9010	Marrone RAL8017
in barre da 6,8m	TGU3024G	TGU3024A	TGU3024V		
a misura + spazzolino	TGM3024G	TGM3024A	TGM3024V		

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDA 30x18,6x30

Spazzolino compatibile 4,8x3

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO




colore					
	Grezzo	Argento	Bronzo	Bianco RAL 9010	Marrone RAL 8017
in barre da 6,8m	TGU3018G	TGU3018A	TGU3018V		
a misura + spazzolino	TGM3018G	TGM3018A	TGM3018V		



È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDA 25X20X25

Spazzolino compatibile 4,8x4

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO




colore									
	Grezzo	Argento	Bronzo	Bianco RAL 9010	Avorio RAL 1013	Elettrocolore	Marrone RAL 8017	Testa di moro RAL 8019	Verde scuro RAL 6005
in barre da 6,8m	TGU2520G	TGU2520A	TGU2520V						
a misura + spazzolino	TGM2520G	TGM2520A	TGM2520V						

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDA 40,5X75 C/ZANZ + invito + tappo

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO

Spazzolino compatibile 4,8x6



colore				
	Grezzo	Argento	Bronzo	Bianco RAL 9010 Marrone RAL8017
in barre da 6,8m	TGU4075G	TGU4075A	TGU4075V	
a misura + spazzolino	TGM4075G	TGM4075A	TGM4075V	


È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
INV4075	Invito per guida	cp	
INVGUI	Tappo per guida	cad.	

GUIDA 31,4X41 C/DIST + invito

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO

Spazzolino compatibile 4,8x6



colore					
	Grezzo	Argento	Bronzo	Bianco RAL 9010	Avorio RAL1013 Marrone RAL8017
in barre da 6,8m	TGU3141G	TGU3141A	TGU3141V		
a misura + spazzolino	TGM3141G	TGM3141A	TGM3141V		


È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.


Codice	Descrizione	Unità di misura	€
INV3141	Invito per guida	cp	

GUIDA 31X39 C/ALETTA

Spazzolino compatibile 4,8x6

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO





colore					
	Grezzo	Argento	Bronzo	Bianco RAL 9010	Marrone RAL8017
in barre da 6,8m	TGU3139G	TGU3139A		TGU3139V	
a misura + spazzolino	TGM3139G	TGM3139A		TGM3139V	


È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

GUIDA 30X25,5 C/ALETTA

Spazzolino compatibile 4,8x6

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO



colore			
	Grezzo	Argento	Bianco RAL 9010
in barre da 6,8m	TGU3026G	TGU3026A	TGU3026V
a misura + spazzolino	TGM3026G	TGM3026A	TGM3026V


È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
INV3025	Invito per guida	cp	

GUIDA 27x19 C/ALETTA

Spazzolino compatibile 4,8x4

GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO



colore		
	Grezzo	Argento
in barre da 6,8m	TGU2719G	TGU2719A
a misura + spazzolino	TGM2719G	TGM2719A

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

SPAZZOLINO in tessuto per terminali e guide



Codice	Descrizione	Unità di misura	€
TSP3791	da 4,8x3 in rotoli da 550m	m	
TSM3791	da 4,8x3mm a misura	m	
TSP3793	da 4,8x4 in rotoli da 650m	m	
TSM3793	da 4,8x4mm a misura	m	
TSP3795	da 4,8x6 in rotoli da 325m	m	
TSM3795	da 4,8x6mm a misura	m	

CATENACCIOLI

IN FERRO ZINCATO PER TERMINALE 9X55 E 14X55

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
TCA3625	catenacciolo da 157mm	cad.	
TCA3630	catenacciolo da 500mm	cad.	
TCA3635	catenacciolo da 1000mm	cad.	
TCA3640	catenacciolo da 1200mm	cad.	
TCA3645	catenacciolo da 1600mm	cad.	
TCA3650	catenacciolo da 2000mm	cad.	



INTERMEDIO SCATOLATO

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
TCA3690	catenacciolo da montare	cad.	
TCA3695	catenacciolo montato	cad.	

PER MODELLO: ROLL55
ROLL 55SE
MAXIROLL55
MAXIROLL 55SE



INTERMEDIO SCATOLATO LUNGO

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
TCA3697	catenacciolo da montare (lunghezza max: 500mm)	cad.	
TCA3696	catenacciolo montato (lunghezza max: 500mm)	cad.	

PER MODELLO: ROLL55
ROLL 55SE
MAXIROLL55
MAXIROLL 55SE



N.B. Altezza standard catenaccioli intermedi: Finestra mm 500
Portafinestra mm 1200

N.B. Per il catenacciolo scatolato lungo specificare lato visto dall'interno (se DX oppure SX).
N.B. Per il catenacciolo scatolato lungo specificare sempre la lunghezza del catenacciolo.

SERRATURE

A CHIAVE PER TERMINALE 9X55 E 14X55

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
TCA3700	serratura a chiave da montare	cad.	
TCA3705	serratura a chiave montato	cad.	



N.B. Apertura sia interna che esterna

N.B. Su richiesta è disponibile chiave unificata

N.B. Il terminale in alluminio con serratura a chiave montata viene sempre fornito a parte e non assemblato al telo

A POMELLO PER TERMINALE 9X55 E 14X55

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
TCA3710	serratura a pomello da montare	cad.	
TCA3715	serratura a pomello montato	cad.	



N.B. Il terminale in alluminio con serratura a pomello montata viene sempre fornito a parte e non assemblato al telo.

TAPPI LATERALI

PER AVVOLGIBILI IN POLIURETANO

Codice		Descrizione	Unità di misura	Spessore dei 2 tappi laterali	€
TTA3715	tappo	ROLL55 - ROLL55 SE	cad.	10mm	
TTA3710	tappo	ROLL52	cad.	8mm	
TTA3716	tappo	ROLL45	cad.	9mm	
TTA3734	tappo	ROLL39	cad.	10mm	
TTA3720	tappo	BLIND55	cad.	10mm	
TTA3727	tappo	BLIND42	cad.	8mm	



PER AVVOLGIBILI IN POLIURETANO ALTA DENSITA'

Codice		Descrizione	Unità di misura	Spessore dei 2 tappi laterali	€
TTA3721	tappo	MAXIROLL55 - MAXIROLL55 SE	cad.	10mm	
TTA3723	tappo	MAXIROLL45	cad.	10mm	
TVI3751	viti x tappi alta densità		cad.	-	



N.B. n° 2 viti per ogni tappo

DI PROTEZIONE PER MAXI ROLL 55 TP

Codice		Descrizione	Unità di misura	Spessore dei 2 tappi laterali	€
TTA3761	tappo	MAXIROLL55 TP	cp.	6mm	
TVI3755	viti x tappi alta densità		cad.	-	



N.B. n° 2 tappi per ogni stecca

N.B. n° 2 viti per ogni tappo

PER AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

Codice		Descrizione	Unità di misura	Spessore dei 2 tappi laterali	€
TTA3750	tappo	BLIND45 AE	cad.	8mm	
TTA3752	tappo	BLIND27 AE	cad.	12mm	

