

Firelock TF2B


HPF Performance Ignifugo **ORGANIC**

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a termo cappotto
con cassonetti termoisolanti linea ECOFLEX per Frangisole a CATENA

Spessore spalla 84



Tutti i monoblocchi Linea Firelock sono
compatibili con i **sistemi VMC**

Green Air
Green Air Plus



Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale


Sistemi **opzionali**
Predisposizione zanzariera



Cassonetti Linea ECOFLEX Ignifugo ORGANIC

SUN CLASSIC

finitura: termo cappotto e veletta muraria | serramento: filo muro interno




EB7150

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto
Larghezza massima 4,000 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm)

SUN CLASSIC

finitura: termo cappotto e veletta muraria | serramento: filo muro interno



EB7161

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto
Larghezza massima 4,000 mtl

Quote A e B variabili (supplemento per misure superiori a 300 mm)

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{Arch.} + 168 \text{ mm}$

Per il ridimensionamento della quota variabile dei cassonetti Linea SUN occorre tassativamente attenersi alla quota di impacchettamento frangisole ricavabile consultando le matrici del catalogo Pasini della Linea Screen.

Firelock TF2B


HPF Performance Ignifugo **ORGANIC**

monoblocco per serramento a filomuro interno, finitura esterna a termo cappotto
con cassonetti termoisolanti linea ECOFLEX per Frangisole a CORDINO

Spessore spalla 84



Tutti i monoblocchi Linea Firelock sono
compatibili con i **sistemi VMC**

Green Air
Green Air Plus



Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla
orizzontale nel sottobancale


Sistemi **opzionali**
Predisposizione zanzariera



Cassonetti Linea ECOFLEX Ignifugo ORGANIC

SUN CLASSIC

finitura: termo cappotto e veletta muraria | serramento: filo muro interno




EB7150

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto
Larghezza massima 4,000 mtl

SUN CLASSIC

finitura: termo cappotto e veletta muraria | serramento: filo muro interno



EB7161

Cassonetto termico finitura intonaco/termo cappotto
Larghezza massima 4,000 mtl

I cassonetti sono forniti, salvo diversa indicazione, con predisposizione per manovra motorizzata: $L = L_{Arch.} + 168 \text{ mm}$

All'interno del cassonetto viene installato un **profilo in lamiera** di rinforzo per il fissaggio superiore del frangisole (non autoportante).

Per il ridimensionamento della quota variabile dei cassonetti Linea SUN occorre tassativamente attenersi alla quota di impacchettamento frangisole ricavabile consultando le matrici del catalogo Pasini della Linea Screen.