

NICE



SERIE NEXT FIT MA SOLAR KIT


Motoriduttore senza manovra di soccorso con finecorsa elettronico e ricevente radio integrata, con alimentazione a energia solare

Consegna (giorni lavorativi)



Codice	Descrizione	Rullo		Unità di misura	€
		Diametro	Spessore		
NFM5006	motoriduttore NEXT FIT da 6 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
NFM5010	motoriduttore NEXT FIT da 10 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
NFM5020	motoriduttore NEXT FIT da 20 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	

TABELLA MOTORI



Codice	Descrizione	N/m	L	Tubo Ø	Rullo	Giri/min
NFM5006	motoriduttore NEXT FIT da 6 N/M	6	425	45	60	15
NFM5010	motoriduttore NEXT FIT da 10 N/M	10	425	45	60	14
NFM5020	motoriduttore NEXT FIT da 20 N/M	20	425	45	60	10

NICE



SERIE ERA M


Motoriduttore senza manovra di soccorso munito di finecorsa meccanico con regolazione a vite
 • Possibilità di collegamento in parallelo di più operatori solo utilizzando la centralina NTTE

Consegna (giorni lavorativi)



Codice	Descrizione	Rullo Diametro Spessore	Unità di misura	€	€	€	€	€
NOM008	motoriduttore ERA M da 8 N/M	Ø 60 8/10-10/10	cad.					
NOM015	motoriduttore ERA M da 15 N/M	Ø 60 8/10-10/10	cad.					
NOM030	motoriduttore ERA M da 30 N/M	Ø 60 8/10-10/10	cad.					
NOM040	motoriduttore ERA M da 40 N/M	Ø 60 8/10-10/10	cad.					
NOM050	motoriduttore ERA M da 50 N/M	Ø 60 8/10-10/10	cad.					

TABELLA MOTORI



Codice	Descrizione	N/m	L	Tubo Ø	Rullo	Giri/ min
NOM008	motoriduttore ERA M da 8 N/M	8	426	45	60	17
NOM015	motoriduttore ERA M da 15 N/M	15	451	45	60	17
NOM030	motoriduttore ERA M da 30 N/M	30	486	45	60	17
NOM040	motoriduttore ERA M da 40 N/M	40	486	45	60	12
NOM050	motoriduttore ERA M da 50 N/M	50	486	45	60	12

NICE



SERIE ERA STAR MA

Motoriduttore senza manovra di soccorso munito di finecorsa elettronico


• Controllo automatico dello sforzo durante la salita (evita rotture causate dal gelo) • Riconosce eventuali ostacoli durante la discesa se abbinato ai sistemi di sicurezza • Aggiornamento dinamico dei finecorsa • Tecnologia ad Encoder • Possibilità di collegamento in parallelo di più operatori da un unico punto senza centrali aggiuntive, grazie alla scheda elettronica integrata

Consegna (giorni lavorativi)



Codice	Descrizione	Rullo		Unità di misura	€	€	€	€	€
		Diametro	Spessore						
NTMA008	motoriduttore ERA STAR MA da 8 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
NTMA015	motoriduttore ERA STAR MA da 15 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
NTMA030	motoriduttore ERA STAR MA da 30 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
NTMA040	motoriduttore ERA STAR MA da 40 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
NTMA050	motoriduttore ERA STAR MA da 50 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					

TABELLA MOTORI



Codice	Descrizione	N/m	L	Tubo Ø	Rullo	Giri/min
NTMA008	motoriduttore ERA STAR MA da 8 N/M	8	426	45	60	17
NTMA015	motoriduttore ERA STAR MA da 15 N/M	15	451	45	60	17
NTMA030	motoriduttore ERA STAR MA da 30 N/M	30	486	45	60	17
NTMA040	motoriduttore ERA STAR MA da 40 N/M	40	486	45	60	12
NTMA050	motoriduttore ERA STAR MA da 50 N/M	50	486	45	60	12

NICE



SERIE ERA MAT MA

Motoriduttore senza manovra di soccorso munito di finecorsa elettronico con ricevente incorporata


• Controllo automatico dello sforzo durante la salita (evita rotture causate dal gelo) • Riconosce eventuali ostacoli durante la discesa se abbinato ai sistemi di sicurezza • Aggiornamento dinamico dei finecorsa • Tecnologia TTBUS • Regolazione di più quote intermedie di aperture • Munito di 3 fine corsa

Consegna (giorni lavorativi)



Codice	Descrizione	Rullo		Unità di misura	€	€	€	€	€
		Diametro	Spessore						
NFMA008	motoriduttore ERA MAT MA da 8 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
NFMA015	motoriduttore ERA MAT MA da 15 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
NFMA030	motoriduttore ERA MAT MA da 30 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
NFMA040	motoriduttore ERA MAT MA da 40 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
NFMA050	motoriduttore ERA MAT MA da 50 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					

TABELLA MOTORI



Codice	Descrizione	N/m	L	Tubo Ø	Rullo	Giri/min
NFMA008	motoriduttore ERA MAT MA da 8 N/M	8	426	45	60	17
NFMA015	motoriduttore ERA MAT MA da 15 N/M	15	451	45	60	17
NFMA030	motoriduttore ERA MAT MA da 30 N/M	30	486	45	60	17
NFMA040	motoriduttore ERA MAT MA da 40 N/M	40	486	45	60	12
NFMA050	motoriduttore ERA MAT MA da 50 N/M	50	486	45	60	12

NICE



SERIE ROL TOP J

Motoriduttore senza manovra di soccorso munito di finecorsa elettronico

- Motoriduttore a 3 fine corsa specifico per telo orientabile VISION • Compatibile con doppio pulsante interbloccato serie civile
- Possibilità di collegamento in parallelo di più operatori senza centralina

Consegna (giorni lavorativi)



Codice	Descrizione	Rullo Diametro Spessore		Unità di misura	€
NRTJ008	motoriduttore ROL TOP J da 20 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
NRTJ015	motoriduttore ROL TOP J da 30 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
NRTJ030	motoriduttore ROL TOP J da 40 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	
NRTJ040	motoriduttore ROL TOP J da 50 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.	




TABELLA MOTORI

Codice	Descrizione	N/m	L	Tubo Ø	Rullo	Giri/ min
NRTJ008	motoriduttore ROL TOP J da 20N/M	20	526	45	60	14
NRTJ015	motoriduttore ROL TOP J da 30N/M	30	516	45	60	14
NRTJ030	motoriduttore ROL TOP J da 40N/M	40	546	45	60	14
NRTJ040	motoriduttore ROL TOP J da 50N/M	50	546	45	60	14

NICE



SERIE ERA QUICK M

Motoriduttore senza manovra di soccorso munito di finecorsa elettronico a pulsante


- Possibilità di collegamento di più operatori in parallelo senza necessità di centraline aggiuntive grazie alla scheda elettronica presente nel motore
- Pulsante intuitivo con senso di rotazione

Consegna (giorni lavorativi)



Codice	Descrizione	Rullo		Unità di misura	€	€	€	€	€
		Diametro	Spessore						
NTQM008	motoriduttore ERA QUICK M da 8 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
NTQM015	motoriduttore ERA QUICK M da 15 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
NTQM030	motoriduttore ERA QUICK M da 30 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
NTQM040	motoriduttore ERA QUICK M da 40 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					
NTQM050	motoriduttore ERA QUICK M da 50 N/M	Ø 60	8/10-10/10	cad.					

TABELLA MOTORI



Codice	Descrizione	N/m	L	Tubo Ø	Rullo	Giri/min
NTQM008	motoriduttore ERA STAR MA da 8 N/M	8	426	45	60	17
NTQM015	motoriduttore ERA STAR MA da 15 N/M	15	451	45	60	17
NTQM030	motoriduttore ERA STAR MA da 30 N/M	30	486	45	60	17
NTQM040	motoriduttore ERA STAR MA da 40 N/M	40	486	45	60	12
NTQM050	motoriduttore ERA STAR MA da 50 N/M	50	486	45	60	12

NICE



SERIE ERA L

Motoriduttore senza manovra di soccorso munito di finecorsa meccanico con regolazione a vite

- Potente e silenzioso per avvolgibili di grandi dimensioni
- Possibilità di collegamento in parallelo di più operatori solo utilizzando la centralina NTTE


Consegna (giorni lavorativi)



Codice	Descrizione	Rullo		Unità di misura	€	€	€	€	€
		Diametro	Spessore						
NNNL080	motoriduttore ERA L da 80 N/M	Ø 70	15/10	cad.					
NNNL100	motoriduttore ERA L da 100 N/M	Ø 70	15/10	cad.					
NNNL120	motoriduttore ERA L da 120 N/M	Ø 70	15/10	cad.					

NB: per motoriduttore ERA L utilizzare la staffa a fissaggio diretto art. NSU100 che esclude l'inserto non disponibile per questo modello

TABELLA MOTORI



Codice	Descrizione	N/m	L	Tubo Ø	Rullo	Giri/min
NNNL008	motoriduttore ERA L da 80 N/M	80	667	58	70	12
NNNL100	motoriduttore ERA L da 100 N/M	100	667	58	70	12
NNNL120	motoriduttore ERA L da 120 N/M	120	667	58	70	12

NICE



SERIE ERA LH

Motoriduttore con manovra di soccorso munito di finecorsa meccanico con regolazione a vite
 • Potente e silenzioso per avvolgibili di grandi dimensioni • Testa del motore interamente in zama
 • Possibilità di collegamento in parallelo di più operatori solo utilizzando la centralina NTTE




Consegna (giorni lavorativi)

Codice	Descrizione	Rullo Diametro	Spessore	Unità di misura	€
NNLH080	motoriduttore ERA LH da 80 N/M	Ø 70	15/10	cad.	
NNLH100	motoriduttore ERA LH da 100 N/M	Ø 70	15/10	cad.	
NNLH120	motoriduttore ERA LH da 120 N/M	Ø 70	15/10	cad.	

NB: per motoriduttore ERA LH utilizzare la staffa a fissaggio diretto art. NSU150
 che esclude l'inserito non disponibile per questo modello

TABELLA MOTORI



Codice	Descrizione	N/m	L	Tubo Ø	Rullo	Giri/ min
NNLH080	motoriduttore ERA LH da 80 N/M	80	832	58	70	12
NNLH100	motoriduttore ERA LH da 100 N/M	100	832	58	70	12
NNLH120	motoriduttore ERA LH da 120 N/M	120	832	58	70	12