

RULLI - PROLUNGHE - GUIDE

RULLI IN LAMIERA ZINCATA

codice	Descrizione	Ø mm	Spessore mm	Unità di misura	€
ARU1039	in barre da 6,000m	40	5/10	m	
ARU1042		40	8/10	m	
ARU1045		60	5/10	m	
ARU1085		60	8/10	m	
ARU1055		60	10/10	m	
ARU1070		70	15/10	m	
ARM1040	a misura	40	5/10	m	
ARM1043		40	8/10	m	
ARM1050		60	5/10	m	
ARM1080		60	8/10	m	
ARM1060		60	10/10	m	
ARM1075		70	15/10	m	



CONFEZIONI BARRE:

Ø 40	5/10	n° 12 cad.
Ø 40	8/10	n° 12 cad.
Ø 60	5/10	n° 10 cad.
Ø 60	8/10	n° 5 cad.
Ø 60	10/10	n° 5 cad.
Ø 70	15/10	n° 4 cad.

N.B. Per la motorizzazione: Rullo Ø 40 usare 8/10 - Rullo Ø 60 usare 8/10-10/10 - Rullo Ø 70 usare 15/10

ZAVORRA PER TERMINALE IN ALLUMINIO

codice	Descrizione	Per terminali modelli	Unità di misura	€
PRI0132	smontato	9x56	m	
PRI0131	montato	9x56	m	



PROLUNGHE ZINCATE CON CALOTTA

codice	Descrizione	Lunghezza mm	Per rullo Ø mm	Spessore mm	Unità di misura	€
ARP1066	per rullo	350	60	5/10	cad.	
ARP1068	per rullo	500	60	5/10	cad.	
ARP1070	per rullo	350	60	8-10/10	cad.	
ARP1072	per rullo	500	60	8-10/10	cad.	



CONFEZIONI: n° 10 pezzi o sfusi

GUIDA IN LAMIERA ZINCATA

codice	Descrizione	dimensioni mm	Spessore mm	Unità di misura	€
AGU1040	in barre da 6,000m	22x19x22	8/10	m	
AGU1045		25x20x25	8/10	m	
AGM1040	a misura	22x19x22	8/10	m	
AGM1045		25x20x25	8/10	m	



CONFEZIONI BARRE: n° 12 cad.

GUIDA ZINCATA A MISURA FORATA

codice	Descrizione	dimensioni mm	Unità di misura	€
AGM1050	fori fondo guida	20x18x20	m	
AGM1055		25x18x25	m	



PULEGGE - RIDUTTORI

PULEGGIA IN PLASTICA

codice	Descrizione	Ø mm	Inserimento	Unità di misura	€
APU1320	per rullo Ø 60	180	interno	cad.	
APU1325	per rullo Ø 60	200	interno	cad.	
APU1330	per rullo Ø 60	220	interno	cad.	
APU1335	per rullo Ø 60	240	esterno	cad.	

CONFEZIONI: n° 20 pezzi o sfusi



PULEGGIA IN PLASTICA A MINIMO INGOMBRO

codice	Descrizione	Ø mm	Inserimento	Unità di misura	€
APU1360	per rullo Ø 60	180	interno	cad.	
APU1365	per rullo Ø 60	200	interno	cad.	
APU1370	per rullo Ø 60	220	interno	cad.	

CONFEZIONI: n° 20 pezzi o sfusi



PULEGGIA IN FERRO ZINCATO

codice	Descrizione	Ø mm	Inserimento	Unità di misura	€
APU1338	per rullo Ø 40	140	interno	cad.	
APU1339	per rullo Ø 40	180	interno	cad.	
APU1340	per rullo Ø 60	180	esterno	cad.	
APU1345	per rullo Ø 60	200	esterno	cad.	
APU1350	per rullo Ø 60	220	esterno	cad.	
APU1355	per rullo Ø 60	240	esterno	cad.	

CONFEZIONI: n° 20 pezzi o sfusi



RIDUTTORI CON PERNI

codice	Descrizione	Ø mm	Portata kg	Unità di misura	€
ARD1375	con ingranaggi in zama	220	40	cad.	
ARD1380	con ingranaggi in zama	240	60	cad.	

CONFEZIONI: n° 10 pezzi o sfusi



RIDUTTORI AD INNESTO

codice	Descrizione	Ø mm	Portata kg	Unità di misura	€
ARD1377	con ingranaggi in Hostaform	200	40	cad.	
ARD1376	con ingranaggi in Hostaform	220	40	cad.	
ARD1381	Hostaform con calotta in PVC	200	40	cad.	
ARD1382	Hostaform con calotta in PVC	220	40	cad.	

CONFEZIONI: n° 10 pezzi o sfusi



CALOTTE

CALOTTE IN PLASTICA

Codice	Descrizione	Ø mm	Inserimento	Unità di misura	€
AFO1384	in plastica	40	interno	cad.	
AFO1385	in plastica	60	interno	cad.	

CONFEZIONI: AFO 1384 N° 100 PEZZI - AFO 1385 N° 200 PEZZI O SFUSI



CALOTTE REGISTRABILE IN PLASTICA

Codice	Descrizione	Ø mm	Inserimento	Unità di misura	€
AFO1386	in plastica	60	interno	cad.	
AFO1387	in plastica	70	interno	cad.	

CONFEZIONI: n° 50 pezzi



CALOTTA IN FERRO ZINCATO

Codice	Descrizione	Ø mm	Inserimento	Unità di misura	€
AFO1389	in ferro zincato	40	esterno	cad.	
AFO1390	in ferro zincato	60	esterno	cad.	
AFO1395	in ferro zincato	70	esterno	cad.	

CONFEZIONI: AFO 1389 n° 200 pezzi - AFO 1390 - 1395 n° 100 pezzi o sfusi



CALOTTE REGISTRABILE IN FERRO ZINCATO

Codice	Descrizione	Ø mm	Inserimento	Unità di misura	€
AFO1400	in ferro zincato	60	esterno	cad.	
AFO1405	in ferro zincato	70	esterno	cad.	

CONFEZIONI: AFO 1400 n° 100 pezzi - AFO 1405 n° 50 pezzi o sfusi



CALOTTE DOPPIE IN FERRO ZINCATO

Codice	Descrizione	Ø mm	Inserimento	Unità di misura	€
AFO1410	per bifore	60	esterno	cad.	
AFO1415	per bifore	70	esterno	cad.	

CONFEZIONI: AFO 1410 n° 25 pezzi - AFO 1415 n° 20 pezzi o sfusi




CASSETTE

IN PLASTICA PER AVVOLGITORI ZEUS - CRONO

Codice	Descrizione	Capacità cintino m	B mm	per avvolgitore	Unità di misura	€
ACA1166	in plastica	6	165	AAVV1075 AAVV1103 AAVV1090	cad.	
ACA1167	in plastica	11	225	AAVV1075	cad	


CONFEZIONI: ACA 1166 n° 50 pezzi - ACA 1167 n° 30 pezzi o sfusi



ATTACCHI PER CASSETTA

Codice	Descrizione	B mm	per avvolgitore	Unità di misura	€
ACA1168	regolabili	da 0 a 20	46	coppia	
ACA1169	regolabili	da 21 a 40	66	coppia	


CONFEZIONI: n° 100 pezzi (50 coppie)



IN PLASTICA PER AVVOLGIBILI EROS - GEA - ATENA

Codice	Descrizione	Capacità cintino m	B mm	per avvolgitore	Unità di misura	€
ACA1165	in plastica	5 8	96	AAVV1130 AAVV1135 AAVV1140 AAVV1145	cad	

CONFEZIONI: n° 50 pezzi o sfusi




AVVOLGITORI

MOD. ZEUS

Codice	Descrizione	Capacità cintino m	H max telo m	B mm	Cintino compatibile	Unità di misura	€
AAV1075	Zeus	6	2,50	160	ACI1697 ACI1698	cad.	
AAV1076	Zeus	11	riduttore 2,50	220	ACI1700 ACI1705	cad.	


CONFEZIONI: AAV 1075 n° 50 pezzi - AAV 1076 n° 25 pezzi o sfusi



MOD. CRONO

Codice	Descrizione	Capacità cintino m	H max telo m	B mm	Cintino compatibile	Unità di misura	€
AAV1103	Crono	6	2,50	160	ACI1697 ACI1698 ACI1700 ACI1705	cad.	


CONFEZIONI: n° 50 pezzi o sfusi



MOD. ERA (MINIMO INGOMBRO)

Codice	Descrizione	Capacità cintino m	H max telo m	B mm	Cintino compatibile	Unità di misura	€
AAV1090	Era	5	2,50	140	ACI1697 ACI1698 ACI1700	cad.	
AAV1098	Era	8	riduttore 2,50	140	ACI1698	cad.	
AAV1095	Era	10	riduttore 2,50	190	ACI1697 ACI1698 ACI1700	cad.	

CONFEZIONI: n° 50 pezzi o sfusi




N.B. Tutti gli avvolgitori vengono consegnati senza viti di fissaggio.
N.B. A richiesta si forniscono avvolgitori a cassonetto, orientabili ed esterni.

MOD. ARES

Codice	Descrizione	Capacità cintino m	H max telo m	B mm	Cintino compatibile	Unità di misura	€
AAV1100	Ares	4	1,60	135	ACI1697 ACI1698 ACI1700	cad.	
AAV1101	Ares	6	2,50	160	ACI1697 ACI1698 ACI1700	cad.	
AAV1102	Ares	11	riduttore 2,50	160	ACI1698	cad.	


CONFEZIONI: n° 50 pezzi o sfusi



MOD. ADE

Codice	Descrizione	Capacità cintino m	H max telo m	B mm	Cintino compatibile	Unità di misura	€
AAV1120	Ade	6	2,50	160	ACI1697 ACI1698 ACI1700 ACI1705	cad.	
AAV1125	Ade	10	riduttore 2,50	210	ACI1697 ACI1698 ACI1700 ACI1705	cad.	

CONFEZIONI: AAV 1120 n° 50 pezzi - AAV 1125 n° 25 pezzi o sfusi




AVVOLGITORI

MOD. EROS (SEMINCASSO)

Codice	Descrizione	Capacità cintino m	H max telo m	B mm	Cintino compatibile	Unità di misura	€
AAV1130	Eros	5	2,50	85	ACI1698	cad.	
AAV1135	Eros	5	2,50	95	ACI1697 ACI1698 ACI1700	cad.	


CONFEZIONI: n° 50 pezzi o sfusi



MOD. GEA (SEMINCASSO)

Codice	Descrizione	Capacità cintino m	H max telo m	B mm	Cintino compatibile	Unità di misura	€
AAV1140	GEA	5	2,50	95	ACI1698	cad.	


CONFEZIONI: n° 50 pezzi o sfusi



MOD. ATENA (SEMINCASSO)

Codice	Descrizione	Capacità cintino m	H max telo m	B mm	Cintino compatibile	Unità di misura	€
AAV1145	Atena	8	riduttore 2,50	85	ACI1698	cad.	

CONFEZIONI: n° 50 pezzi o sfusi



N.B. Tutti gli avvolgitori vengono consegnati senza viti di fissaggio.

N.B. A richiesta si forniscono avvolgitori a cassonetto, orientabili ed esterni.

PLACCHE

PER AVVOLGITORI ZEUS - CRONO - ERA

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
APL1175	in pastica bianca (H=250)	142	cad.	
APL1180	in acciaio inox	142	cad.	
APL1185	in alluminio argento	142	cad.	
APL1190	in alluminio bronzo	142	cad.	
APL1192	in alluminio bianco RAL 9010	142	cad.	

APL1195	in pastica bianca (H=250)	165	cad.	
APL1200	in acciaio inox	165	cad.	
APL1205	in alluminio argento	165	cad.	
APL1210	in alluminio bronzo	165	cad.	
APL1211	in alluminio bianco RAL 9010	165	cad.	

CONFEZIONI: n° 25 pezzi o sfusi

PER AVVOLGITORI ARES

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
APL1215	in acciaio inox	114	cad.	
APL1220	in alluminio argento	114	cad.	
APL1221	in alluminio bronzo	114	cad.	
APL1222	in alluminio bianco RAL 9010	114	cad.	

APL1223	in acciaio inox	128	cad.	
APL1224	in alluminio argento	128	cad.	
APL1226	in alluminio bronzo	128	cad.	




CONFEZIONI: n° 25 pezzi o sfusi

PER AVVOLGITORI ADE

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
APL1240	in acciaio inox	184	cad.	
APL1250	in alluminio argento	184	cad.	
APL1251	in alluminio bianco RAL 9010	184	cad.	

APL1245	in acciaio inox	206	cad.	
APL1255	in alluminio argento	206	cad.	
APL1256	in alluminio bianco RAL 9010	206	cad.	

CONFEZIONI: n° 25 pezzi o sfusi




PLACCHE

PER AVVOLGITORI EROS

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
APL1269	in alluminio argento	165	cad.	
APL1270	in alluminio bronzo	165	cad.	
APL1275	in alluminio nero RAL9005	165	cad.	
APL1265	in alluminio RAL9010	165	cad.	
APL1266	in alluminio panna RAL1013	165	cad.	


CONFEZIONI: n° 100 pezzi o sfusi



PER AVVOLGITORI GEA

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
APL1281	in alluminio argento	165	cad.	
APL1290	in alluminio bronzo	165	cad.	
APL1295	in alluminio nero RAL9005	165	cad.	
APL1285	in alluminio RAL9010	165	cad.	
APL1286	in alluminio panna RAL1013	165	cad.	


CONFEZIONI: n° 100 pezzi o sfusi



PER AVVOLGITORI ATENA

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
APL1301	in alluminio argento	165	cad.	
APL1310	in alluminio bronzo	165	cad.	
APL1315	in alluminio nero RAL9005	165	cad.	
APL1305	in alluminio RAL9010	165	cad.	
APL1306	in alluminio panna RAL1013	165	cad.	


CONFEZIONI: n° 100 pezzi o sfusi



PER AVVOLGITORI EROS

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
APL1307	in alluminio argento	165	cad.	
APL1308	in alluminio bronzo	165	cad.	
APL1309	in alluminio nero RAL9005	165	cad.	
APL1311	in alluminio RAL9010	165	cad.	


CONFEZIONI: n° 100 pezzi o sfusi



PER AVVOLGITORI GEA

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
APL1296	in alluminio argento	165	cad.	
APL1297	in alluminio bronzo	165	cad.	
APL1299	in alluminio nero RAL9005	165	cad.	
APL1319	in alluminio bianco RAL9010	165	cad.	


CONFEZIONI: n°200 pezzi o sfusi



PER AVVOLGITORI ATENA

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
APL1316	in alluminio argento	165	cad.	
APL1317	in alluminio bronzo	165	cad.	
APL1313	in alluminio nero RAL9005	165	cad.	
APL1314	in alluminio bianco RAL9010	165	cad.	

CONFEZIONI: n° 100 pezzi o sfusi




SUPPORTI

A MURARE

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
ASU1420	zincato con cuscinetto	cad.	
ACU1425	solo cuscinetto zincato per supporto a murare	cad.	


CONFEZIONI: ASU 1420 n° 100 pezzi - ACU 1425 n° 250 pezzi o sfusi



A MURARE PER RIDUTTORI

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
ASU1430	zincato per riduttore con cuscinetto	cad.	
ACU1435	solo cuscinetto zincato per supporto riduttore	cad.	


CONFEZIONI: ASU 1430 n° 50 pezzi - ACU 1435 n° 200 pezzi o sfusi



REGISTRABILE

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
ASU1460	registrabile	cad.	


CONFEZIONI: n° 50 pezzi



A LEGNO

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
ASU1440	in ferro zincato	7	cad.	
ASU1445	in ferro zincato	11	cad.	
ASU1450	in ferro zincato	46	cad.	


CONFEZIONI: ASU 1440 - 1445 N° 200 pezzi - ASU 1450 n° 100 pezzi o sfusi



GERMANIA

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
ASU1431	zincato	cad.	
ASU1432	zincato per riduttori	cad.	
ACU1562	cuscinetto zincato con boccole in ferro	cad.	


CONFEZIONI: ASU 1431 - 1432 n° 250 pezzi - ACU 1562 n° 200 pezzi o sfusi



PER BIFORE

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
ASU1455	a mensola fissa per bifore	cad.	

CONFEZIONI: n° 25 pezzi o sfusi



TORINO

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
ASU1461	completo zincato	diritto	coppia	
ASU1465	completo zincato	25	coppia	
ASU1470	completo zincato	70	coppia	
ASU1475	completo zincato	85	coppia	
ASU1480	completo zincato	100	coppia	

CONFEZIONI: n°10 coppie

TORINO ROVESCiato

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
ASU149	completo zincato	65	coppia	
ASU1495	completo zincato	85	coppia	

CONFEZIONI: n°10 coppie

TORINO A SQUADRO

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
ASU1500	completo zincato	50	coppia	

CONFEZIONI: n°10 coppie


OREINTABILE PER BIFORE

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
ASU1508	completo di cuscinetti	cad.	

MENSOLE TORINO

Codice	Descrizione	tipo	B mm	Unità di misura	€
AME1510	per supporto Torino	dx	diritta	cad.	
AME1525	per supporto Torino	sx	diritta	cad.	
AME1515	per supporto Torino	dx	7	cad.	
AME1530	per supporto Torino	sx	7	cad.	
AME1520	per supporto Torino	dx	11	cad.	
AME1535	per supporto Torino	sx	11	cad.	
AME1545	per supporto Torino rovesciato	dx	11	cad.	
AME1555	per supporto Torino rovesciato	sx	11	cad.	

CONFEZIONI: n°100 pezzi o sfusi



N.B. Il completo è formato da supporto, mensola piega 11 mm, cuscinetto 9+9, viti e dadi, escluso l'articolo ASU 1470 con mensola piega 7 mm.

SUPPORTI - CUSCINETTI MOLLE DI SICUREZZA

SUPPORTI SIA

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
ASU1504	zincato senza cuscinetto	80	coppia	

CONFEZIONI: n°10 coppie

CUSCINETTI A SFERA

Codice	Descrizione	Quota mm	Unità di misura	€
ACU1560	zincato ad innesto	9:9	cad.	
ACU1561	zincato ad innesto	4:14	cad.	
ACU1565	zincato ad innesto	9:16	cad.	

CONFEZIONI: ACU 1560 - 1561 n° 200 pezzi - ACU 1565 n° 150 pezzi o sfusi

BOCCOLA IN NYLON

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
ACU1566	ad innesto mm30	cad.	

CONFEZIONI: n°200 pezzi o sfusi

CUSCINETTI ESTRAIBILI

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
ACU1563	zincato per supporto a murare	cad.	
ACU1564	zincato per supporto a murare riduttore	cad.	

CONFEZIONI: n°250 pezzi o sfusi






MOLLE DI SICUREZZA

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
AMS1014	per stecca 14mm	cad.	
AMS1114	per stecca 14mm rivestita	cad.	
AMS1009	per stecca 9mm	cad.	
AMS1119	per stecca 9mm rivestita	cad.	

CONFEZIONI: n°500 pezzi o sfusi



B




GUIDACINGHIA

VERTICALE

Codice	Descrizione	Interasse fori mm	Unità di misura	€
AGD1570	a 2 rulli in plastica zincato	46	cad.	
AGD1575	a 2 rulli in ferro nichelato	46	cad.	


CONFEZIONI: AGD 1570 n° 1000 pezzi - AGD 1575 n° 250 pezzi o sfusi



TRASVERSALE

Codice	Descrizione	Interasse fori mm	Unità di misura	€
AGD1580	a 2 rulli in plastica zincato	50,5	cad.	

CONFEZIONI: n° 250 pezzi o sfusi



IN NYLON A 2 POSIZIONI

Codice	Descrizione	Colore	Interasse fori mm	Unità di misura	€
AGD1635	a 2 posizioni	Bianco	44	cad.	
AGD1640	a 2 posizioni	Marrone	44	cad.	
AGD1645	a 2 posizioni	Nero	44	cad.	


CONFEZIONI: n° 100 pezzi o sfusi



IN NYLON VERTICALE CON INCASSO

Codice	Descrizione	Colore	Interasse fori mm	Unità di misura	€
AGD1585	in nylon	Bianco	46	cad.	
AGD1590	in nylon	Marrone	46	cad.	
AGD1595	in nylon	Nero	46	cad.	


CONFEZIONI: n° 500 pezzi o sfusi



IN NYLON TRASVERSALE CON INCASSO

Codice	Descrizione	Colore	Interasse fori mm	Unità di misura	€
AGD1600	in nylon	Bianco	46	cad.	
AGD1605	in nylon	Marrone	46	cad.	
AGD1610	in nylon	Nero	46	cad.	

CONFEZIONI: n° 500 pezzi o sfusi




GUIDACINGHIA

IN NYLON VERTICALE PIATTO

Codice	Descrizione	Colore	Interasse fori mm	Unità di misura	€
AGD1615	in nylon	Bianco	46	cad.	
AGD1620	in nylon	Marrone	46	cad.	
AGD1625	in nylon	Nero	46	cad.	


CONFEZIONI: n° 1000 pezzi o sfusi



SIA

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
AGD1630	zincato	cad.	

CONFEZIONI: n° 500 pezzi o sfusi



TAPPI - RULLINI RINVIO - CINTINI

TAPPI DI ARRESTO

Codice	Descrizione	Colore	Lunghezza mm	Unità di misura	€
ATAI635	in plastica	Bianco	28	cad.	
ATAI640	in plastica	Grigio	28	cad.	
ATAI642	in plastica	Grigio antracite	28	cad.	
ATAI645	in plastica	T. di moro	28	cad.	
ATAI650	in plastica	Rosso	28	cad.	
ATAI655	in plastica	Verde	28	cad.	
ATAI637	in plastica	Avorio	28	cad.	

CONFEZIONI: n° 1000 pezzi o sfusi

TAPPI DI ARRESTO LUNGI

Codice	Descrizione	Colore	Lunghezza mm	Unità di misura	€
ATAI661	in plastica	Bianco	41	cad.	
ATAI660	in plastica	Grigio	41	cad.	
ATAI663	in plastica	T. di moro	41	cad.	
ATAI664	in plastica	Rosso	41	cad.	
ATAI662	in plastica	Verde	41	cad.	
ATAI665	in plastica	Avorio	41	cad.	

CONFEZIONI: n° 1000 pezzi o sfusi

RULLINI DI RINVIO

Codice	Descrizione	B mm	Unità di misura	€
ARU1665	registrabile	33	cad.	

CONFEZIONI: n° 100 pezzi o sfusi

N.B. Da montare solo su avvolgibili in PVC.

CINTINO IN ROTOLI DA 50m


Codice	Descrizione	Colore	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di misura	€
ACI1698	in nylon	Grigio	20	1,2	m	
ACI1700	in nylon	Grigio/Nocciola	22	1,7	m	
ACI1697	in cotone	Grigio/Nocciola	20	1,3	m	
ACI1705	in cotone	Grigio/Nocciola	22	1,9	m	

CONFEZIONI: n° 1000 pezzi o sfusi

CINTINO IN CONFEZIONI DA 10m

Codice	Descrizione	Colore	Larghezza mm	Spessore mm	Unità di misura	€
ACI1800	in nylon	Grigio	20	1,2	cad.	
ACI1805	in nylon	Grigio/Nocciola	22	1,7	cad.	
ACI1810	in cotone	Grigio/Nocciola	20	1,3	cad.	
ACI1815	in cotone	Grigio/Nocciola	22	1,9	cad.	

CONFEZIONI: n° 1000 pezzi o sfusi



ARGANI AD ASTA

ARGANI AD ASTA

Codice	Descrizione	Portata kg	Rapporto	Unità di misura	€
AAR1715	solo argano	30	1:8	cad.	
AAR1725	solo argano	60	1:16	cad.	

AAR1735	argano completo	30	1:8	cad.	
AAR1745	argano completo	60	1:16	cad.	

CONFEZIONI: solo argano n° 25 pezzi - completo n° 10 pezzi o sfusi


N.B. Completo: argano, giunto flessibile ASN 1750, calotta, flangia supporto. Esclusi asta e fermo asta.



GIUNTI FLESSIBILI

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
ASN1750	per inserimento lato inferiore cassonetto	cad.	
ASN1755	per inserimento frontale cassonetto	cad.	

CONFEZIONI: n° 100 pezzi o sfusi




SNODI CARDANICI

Codice	Descrizione	Unità di misura	€
ASN1760	per inserimento lato inferiore cassonetto	cad.	
ASN1765	per inserimento frontale cassonetto	cad.	
ACU1567	boccola di collegamento Argano-Snodo Cardanico	cad.	

CONFEZIONI: n° 50 pezzi o sfusi

N.B. Con lo snodo cardanico va ordinata anche la boccola Art. ACU 1567



ACCESSORI PER ARGANI AD ASTA

ASTE SNODATE

Codice	Descrizione	Colore	Φ mm	Lunghezza m	Unità di misura	€
AAS1770	per argano	grigio	14	1,540	cad.	
AAS1775	per argano	grigio	14	1,640	cad.	
AAS1780	per argano	grigio	14	1,940	cad.	


CONFEZIONI: n° 10 pezzi o sfusi



FERMO ASTA

Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	€
AFA1785	in nylon per argano	grigio	cad.	


CONFEZIONI: n° 100 pezzi o sfusi



CALOTTE IN PLASTICA

Codice	Descrizione	B mm	Argano kg	Rullo Φ mm	Unità di misura	€
AFA1790	per argano	10	30	60	cad.	
AFA1795	per argano	15	45-60	60	cad.	
AFA1800	per argano	10	30	70	cad.	
AFA1805	per argano	15	45-60	70	cad.	

CONFEZIONI: n° 100 pezzi o sfusi



FLANGIA SUPPORTO

Codice	Descrizione	Spessore mm	Unità di misura	€
AFL1810	flangia supporto per argano	3	cad.	

CONFEZIONI: n° 100 pezzi o sfusi

